

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：公寓组合床桌柜采购项目（zjhy2024-tz16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	育佳教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	台州黄岩星达教学设备有限公司	江西珍材实业有限公司
1	商务	<p>企业综合实力：1、投标人具有有效的森林认证证书的得1分。（具有国家认可产品CNAS、CFCC、PEFC标识；符合：GB/T28952-2018《中国森林认证产销监管链》；证书覆盖范围：实木家具（学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类），不满足的不得分）</p> <p>2、投标人具有有效的CEC低VOCs家具产品认证证书的得1分。（认证单元为【木家具（床类）学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类】，产品符合CEC低VOCs家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，不满足的不得分）</p> <p>3、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书得1分。（体系认证范围需含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类，不满足的不得分）</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（上述证书应由具备有效资质的认证机构出具并应当在有效期内，须提供相关证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台e云”查询结果证书详情截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
2	商务	<p>环境标志产品：投标人的投标产品具有中国环境标志产品认证证书（十环证书）（产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ2547-2016）的得2分。认证产品范围中包含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类的加0.5分，包含储物柜或衣柜类的加0.5分，最多加1分。</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（须提供相关证书及全国认证认可信息平台证书查询截图扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>承接经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，一个合同得1分，本项最高得3分。</p> <p>（须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件，未提供的不得分）</p>	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0
4	技术	<p>产品性能、参数偏离情况：针对投标人所投产品对招标文件（第四章 公开招标需求-二、具体技术参数需求）的响应程度进行打分。完全满足招标文件配置技术参数要求得20分，技术参数带★部分有一项负偏离或不满足扣1分，没带★参数部分负偏离或不满足一项扣0.5分，扣完为止。</p>	0-20	20.0	20.0	17.0	20.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>检测报告：1、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的实木公寓床抽样检验报告(抽样基数≥50件)：</p> <p>检验检测和判定依据：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB/T24430.2-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1043.1-2008、GB/T 250-2008、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020等国家标准</p> <p>检验检测项目包含而限于：</p> <p>①理化性能要求、</p> <p>②力学性能、</p> <p>③安装、</p> <p>④有害物质限量（甲醛释放量≤0.05mg/L）、</p> <p>⑤品质属性【产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）】均为未检出。</p> <p>⑥部件材质理化性能【阻燃性能、抗菌性能（金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%，大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、耐霉菌性（黑曲霉耐霉菌性等级：0级、球毛壳霉耐霉菌性等级：0级）】。</p> <p>全部符合标准要求得5分，一项不符合扣1分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-5	4.0	5.0	0.0	4.0
6	技术	<p>检测报告：2、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的橡胶木板抽样检验报告(抽样基数≥50张)：</p> <p>检验依据和判定依据：GB 18580-2017、HJ 571-2010等国家标准</p> <p>检验项目包含而限于：</p> <p>①木材含水率≤16%、</p> <p>②甲醛释放量(96h)≤0.1mg/m³、</p> <p>③总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)≤0.40mg/(m³·h)。</p> <p>全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>检测报告：3、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的杉木床板抽样检验报告（抽样基数≥50件）： 检验检测和判定依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013等国家标准 检验项目包含而限于： ①木材含水率、 ②安全性要求【有害物质限量要求（甲醛释放量结果为未检出】、 ③品质属性【甲醛释放量≤0.02mg/m³、挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤70μg/m³）】、 ④湿胀性 ⑤抗弯强度 ⑥气干密度 ⑦抗菌性能（大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%）、 ⑧耐霉菌性（宛氏拟青霉耐霉菌性等级：0级、大毛霉耐霉菌性等级：0级）、 ⑨树种鉴定。 全部符合标准要求得2分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 （须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-2	0.8	1.7	0.0	2.0
8	技术	<p>生产设备：公寓组合床桌柜生产厂家具有以下品类的生产设备： 开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房、塑料注射成型机。提供齐全得10分，每少一项扣0.7分，扣完为止。 注：投标人提供的生产设备名称可与上述品类名称不完全一致，但须有该品类功能，提供设备功能介绍。 （须提供以上生产设备功能介绍、设备实物彩图和购买设备发票原件扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-10	7.2	8.6	0.0	10.0
9	技术	<p>质量保障：根据投标人公寓组合床产品投保“产品责任险”、“产品质量险”、“公众责任险”三个险种的，每提供一个险种的得1分，最高得3分。（须提供保单扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
10	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的项目实施计划、供货进度安排进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的技术人员配备、产品包装及运输方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的安装调试方案、验收方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
13	技术	售后服务：根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行打分。 质量保障措施阐述详尽合理，保障性强的得5分； 质量保障措施阐述不够详尽，保障性一般的得3分； 质量保障措施阐述简单，缺乏对本项目的保障的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-70	56.0	62.3	29.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：公寓组合床桌柜采购项目（zjhy2024-tz16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	育佳教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	台州黄岩星达教学设备有限公司	江西珍材实业有限公司
1	商务	<p>企业综合实力：1、投标人具有有效的森林认证证书的得1分。（具有国家认可产品CNAS、CFCC、PEFC标识；符合：GB/T28952-2018《中国森林认证 产销监管链》；证书覆盖范围：实木家具（学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类），不满足的不得分）</p> <p>2、投标人具有有效的CEC低VOCs家具产品认证证书的得1分。（认证单元为【木家具（床类）学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类】，产品符合CEC低VOCs家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，不满足的不得分）</p> <p>3、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书得1分。（体系认证范围需含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类，不满足的不得分）</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（上述证书应由具备有效资质的认证机构出具并应当在有效期内，须提供相关证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台认e云”查询结果证书详情截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
2	商务	<p>环境标志产品：投标人的投标产品具有中国环境标志产品认证证书（十环证书）（产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ2547-2016）的得2分。认证产品范围中包含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类的加0.5分，包含储物柜或衣柜类的加0.5分，最多加1分。</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（须提供相关证书及全国认证认可信息服务平台证书查询截图扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>承接经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，一个合同得1分，本项最高得3分。</p> <p>（须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件，未提供的不得分）</p>	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0
4	技术	<p>产品性能、参数偏离情况：针对投标人所投产品对招标文件（第四章 公开招标需求-二、具体技术参数需求）的响应程度进行打分。完全满足招标文件配置技术参数要求得20分，技术参数带★部分有一项负偏离或不满足扣1分，没带★参数部分负偏离或不满足一项扣0.5分，扣完为止。</p>	0-20	20.0	20.0	17.0	20.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>检测报告：1、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的实木公寓床抽样检验报告(抽样基数≥50件)：</p> <p>检验检测和判定依据：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB/T24430.2-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1043.1-2008、GB/T 250-2008、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020等国家标准</p> <p>检验检测项目包含而限于：</p> <p>①理化性能要求、</p> <p>②力学性能、</p> <p>③安装、</p> <p>④有害物质限量（甲醛释放量≤0.05mg/L）、</p> <p>⑤品质属性【产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）】均为未检出。</p> <p>⑥部件材质理化性能【阻燃性能、抗菌性能（金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%，大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、耐霉菌性（黑曲霉耐霉菌性等级：0级、球毛壳霉耐霉菌性等级：0级）】。</p> <p>全部符合标准要求得5分，一项不符合扣1分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-5	4.0	5.0	0.0	4.0
6	技术	<p>检测报告：2、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的橡胶木板抽样检验报告(抽样基数≥50张)：</p> <p>检验依据和判定依据：GB 18580-2017、HJ 571-2010等国家标准</p> <p>检验项目包含而限于：</p> <p>①木材含水率≤16%、</p> <p>②甲醛释放量(96h)≤0.1mg/m³、</p> <p>③总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)≤0.40mg/(m³·h)。</p> <p>全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>检测报告：3、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的杉木床板抽样检验报告（抽样基数≥50件）： 检验检测和判定依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013等国家标准 检验项目包含而限于： ①木材含水率、 ②安全性要求【有害物质限量要求（甲醛释放量结果为未检出】、 ③品质属性【甲醛释放量≤0.02mg/m³、挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤70μg/m³】、 ④湿胀性 ⑤抗弯强度 ⑥气干密度 ⑦抗菌性能（大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%）、 ⑧耐霉菌性（宛氏拟青霉耐霉菌性等级：0级、大毛霉耐霉菌性等级：0级）、 ⑨树种鉴定。 全部符合标准要求得2分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 （须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-2	0.8	1.7	0.0	2.0
8	技术	<p>生产设备：公寓组合床桌柜生产厂家具有以下品类的生产设备：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房、塑料注射成型机。提供齐全得10分，每少一项扣0.7分，扣完为止。 注：投标人提供的生产设备名称可与上述品类名称不完全一致，但须有该品类功能，提供设备功能介绍。 （须提供以上生产设备功能介绍、设备实物彩图和购买设备发票原件扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-10	7.2	8.6	0.0	10.0
9	技术	<p>质量保障：根据投标人公寓组合床产品投保“产品责任险”、“产品质量险”、“公众责任险”三个险种的，每提供一个险种的得1分，最高得3分。（须提供保单扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
10	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的项目实施计划、供货进度安排进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的技术人员配备、产品包装及运输方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的安装调试方案、验收方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
13	技术	售后服务：根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行打分。 质量保障措施阐述详尽合理，保障性强的得5分； 质量保障措施阐述不够详尽，保障性一般的得3分； 质量保障措施阐述简单，缺乏对本项目的保障的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	54.0	60.3	29.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：公寓组合床桌柜采购项目（zjhy2024-tz16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	育佳教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	台州黄岩星达教学设备有限公司	江西珍材实业有限公司
1	商务	<p>企业综合实力：1、投标人具有有效的森林认证证书的得1分。（具有国家认可产品CNAS、CFCC、PEFC标识；符合：GB/T28952-2018《中国森林认证 产销监管链》；证书覆盖范围：实木家具（学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类），不满足的不得分）</p> <p>2、投标人具有有效的CEC低VOCs家具产品认证证书的得1分。（认证单元为【木家具（床类）学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类】，产品符合CEC低VOCs家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，不满足的不得分）</p> <p>3、投标人具有有效期内的家具产品环卫士认证证书得1分。（体系认证范围需含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类，不满足的不得分）</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（上述证书应由具备有效资质的认证机构出具并应当在有效期内，须提供相关证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台认e云”查询结果证书详情截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
2	商务	<p>环境标志产品：投标人的投标产品具有中国环境标志产品认证证书（十环证书）（产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ2547-2016）的得2分。认证产品范围中包含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类的加0.5分，包含储物柜或衣柜类的加0.5分，最多加1分。</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（须提供相关证书及全国认证认可信息服务平台证书查询截图扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>承接经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，一个合同得1分，本项最高得3分。</p> <p>（须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件，未提供的不得分）</p>	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0
4	技术	<p>产品性能、参数偏离情况：针对投标人所投产品对招标文件（第四章 公开招标需求-二、具体技术参数需求）的响应程度进行打分。完全满足招标文件配置技术参数要求得20分，技术参数带★部分有一项负偏离或不满足扣1分，没带★参数部分负偏离或不满足一项扣0.5分，扣完为止。</p>	0-20	20.0	20.0	17.0	20.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>检测报告：1、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的实木公寓床抽样检验报告(抽样基数≥50件)：</p> <p>检验检测和判定依据：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB/T24430.2-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1043.1-2008、GB/T 250-2008、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020等国家标准</p> <p>检验检测项目包含而限于：</p> <p>①理化性能要求、</p> <p>②力学性能、</p> <p>③安装、</p> <p>④有害物质限量（甲醛释放量≤0.05mg/L）、</p> <p>⑤品质属性【产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）】均为未检出。</p> <p>⑥部件材质理化性能【阻燃性能、抗菌性能（金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%，大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、耐霉菌性（黑曲霉耐霉菌性等级：0级、球毛壳霉耐霉菌性等级：0级）】。</p> <p>全部符合标准要求得5分，一项不符合扣1分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-5	4.0	5.0	0.0	4.0
6	技术	<p>检测报告：2、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的橡胶木板抽样检验报告(抽样基数≥50张)：</p> <p>检验依据和判定依据：GB 18580-2017、HJ 571-2010等国家标准</p> <p>检验项目包含而限于：</p> <p>①木材含水率≤16%、</p> <p>②甲醛释放量(96h)≤0.1mg/m³、</p> <p>③总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)≤0.40mg/(m³·h)。</p> <p>全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>检测报告：3、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的杉木床板抽样检验报告（抽样基数≥50件）： 检验检测和判定依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013等国家标准 检验项目包含而限于： ①木材含水率、 ②安全性要求【有害物质限量要求（甲醛释放量结果为未检出】、 ③品质属性【甲醛释放量≤0.02mg/m³、挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤70μg/m³】、 ④湿胀性 ⑤抗弯强度 ⑥气干密度 ⑦抗菌性能（大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%）、 ⑧耐霉菌性（宛氏拟青霉耐霉菌性等级：0级、大毛霉耐霉菌性等级：0级）、 ⑨树种鉴定。 全部符合标准要求得2分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 （须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-2	0.8	1.7	0.0	2.0
8	技术	<p>生产设备：公寓组合床桌柜生产厂家具有以下品类的生产设备： 开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房、塑料注射成型机。提供齐全得10分，每少一项扣0.7分，扣完为止。 注：投标人提供的生产设备名称可与上述品类名称不完全一致，但须有该品类功能，提供设备功能介绍。 （须提供以上生产设备功能介绍、设备实物彩图和购买设备发票原件扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-10	7.2	8.6	0.0	10.0
9	技术	<p>质量保障：根据投标人公寓组合床产品投保“产品责任险”、“产品质量险”、“公众责任险”三个险种的，每提供一个险种的得1分，最高得3分。（须提供保单扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
10	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的项目实施计划、供货进度安排进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的技术人员配备、产品包装及运输方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0
12	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的安装调试方案、验收方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0
13	技术	售后服务：根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行打分。 质量保障措施阐述详尽合理，保障性强的得5分； 质量保障措施阐述不够详尽，保障性一般的得3分； 质量保障措施阐述简单，缺乏对本项目的保障的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-70	58.0	60.3	29.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：公寓组合床桌柜采购项目（zjhy2024-tz16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	育佳教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	台州黄岩星达教学设备有限公司	江西珍材实业有限公司
1	商务	<p>企业综合实力：1、投标人具有有效的森林认证证书的得1分。（具有国家认可产品CNAS、CFCC、PEFC标识；符合：GB/T28952-2018《中国森林认证 产销监管链》；证书覆盖范围：实木家具（学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类），不满足的不得分）</p> <p>2、投标人具有有效的CEC低VOCs家具产品认证证书的得1分。（认证单元为【木家具（床类）学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类】，产品符合CEC低VOCs家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，不满足的不得分）</p> <p>3、投标人具有有效期内的家具产品环卫士认证证书得1分。（体系认证范围需含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类，不满足的不得分）</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（上述证书应由具备有效资质的认证机构出具并应当在有效期内，须提供相关证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台认e云”查询结果证书详情截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
2	商务	<p>环境标志产品：投标人的投标产品具有中国环境标志产品认证证书（十环证书）（产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ2547-2016）的得2分。认证产品范围中包含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类的加0.5分，包含储物柜或衣柜类的加0.5分，最多加1分。</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（须提供相关证书及全国认证认可信息服务平台证书查询截图扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>承接经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，一个合同得1分，本项最高得3分。</p> <p>（须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件，未提供的不得分）</p>	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0
4	技术	<p>产品性能、参数偏离情况：针对投标人所投产品对招标文件（第四章 公开招标需求-二、具体技术参数需求）的响应程度进行打分。完全满足招标文件配置技术参数要求得20分，技术参数带★部分有一项负偏离或不满足扣1分，没带★参数部分负偏离或不满足一项扣0.5分，扣完为止。</p>	0-20	20.0	20.0	17.0	20.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>检测报告：1、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的实木公寓床抽样检验报告(抽样基数≥50件)：</p> <p>检验检测和判定依据:QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB/T24430.2-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1043.1-2008、GB/T 250-2008、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020等国家标准</p> <p>检验检测项目包含而限于:</p> <p>①理化性能要求、</p> <p>②力学性能、</p> <p>③安装、</p> <p>④有害物质限量(甲醛释放量≤0.05mg/L)、</p> <p>⑤品质属性【产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素(锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se))】均为未检出。</p> <p>⑥部件材质理化性能【阻燃性能、抗菌性能(金黄色葡萄球菌抑菌率: >99.99%,大肠埃希氏菌抑菌率: >99.99%、耐霉菌性(黑曲霉耐霉菌性等级: 0级、球毛壳霉耐霉菌性等级: 0级)】。</p> <p>全部符合标准要求得5分, 一项不符合扣1分, 扣完为止。</p> <p>(须提供①中国认可国际互认检测(CMA、CNAS)的检测报告扫描件, 抽检报告中需体现投标人名称; ②查询网址链接及网址查询结果下载截图页; ③扫二维码查询结果下载截图页, 以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供或提供不全的不得分)</p>	0-5	4.0	5.0	0.0	4.0
6	技术	<p>检测报告：2、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的橡胶木板抽样检验报告(抽样基数≥50张)：</p> <p>检验依据和判定依据:GB 18580-2017、HJ 571-2010等国家标准</p> <p>检验项目包含而限于:</p> <p>①木材含水率≤16%、</p> <p>②甲醛释放量(96h)≤0.1mg/m³、</p> <p>③总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)≤0.40mg/(m³·h)。</p> <p>全部符合标准要求得1分, 一项不符合扣0.5分, 扣完为止。</p> <p>(须提供①中国认可国际互认检测(CMA、CNAS)的检测报告扫描件, 抽检报告中需体现投标人名称; ②查询网址链接及网址查询结果下载截图页; ③扫二维码查询结果下载截图页, 以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供或提供不全的不得分)</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>检测报告：3、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的杉木床板抽样检验报告（抽样基数≥50件）： 检验检测和判定依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013等国家标准 检验项目包含而限于： ①木材含水率、 ②安全性要求【有害物质限量要求（甲醛释放量结果为未检出】、 ③品质属性【甲醛释放量≤0.02mg/m³、挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤70μg/m³】、 ④湿胀性 ⑤抗弯强度 ⑥气干密度 ⑦抗菌性能（大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%）、 ⑧耐霉菌性（宛氏拟青霉耐霉菌性等级：0级、大毛霉耐霉菌性等级：0级）、 ⑨树种鉴定。 全部符合标准要求得2分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 （须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-2	0.8	1.7	0.0	2.0
8	技术	<p>生产设备：公寓组合床桌柜生产厂家具有以下品类的生产设备： 开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房、塑料注射成型机。提供齐全得10分，每少一项扣0.7分，扣完为止。 注：投标人提供的生产设备名称可与上述品类名称不完全一致，但须有该品类功能，提供设备功能介绍。 （须提供以上生产设备功能介绍、设备实物彩图和购买设备发票原件扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-10	7.2	8.6	0.0	10.0
9	技术	<p>质量保障：根据投标人公寓组合床产品投保“产品责任险”、“产品质量险”、“公众责任险”三个险种的，每提供一个险种的得1分，最高得3分。（须提供保单扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
10	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的项目实施计划、供货进度安排进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的技术人员配备、产品包装及运输方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的安装调试方案、验收方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
13	技术	售后服务：根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行打分。 质量保障措施阐述详尽合理，保障性强的得5分； 质量保障措施阐述不够详尽，保障性一般的得3分； 质量保障措施阐述简单，缺乏对本项目的保障的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-70	58.0	62.3	29.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：公寓组合床桌柜采购项目（zjhy2024-tz16）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	育佳教育装备集团有限公司	台州市西勇家具有限公司	台州黄岩星达教学设备有限公司	江西珍材实业有限公司
1	商务	<p>企业综合实力：1、投标人具有有效的森林认证证书的得1分。（具有国家认可产品CNAS、CFCC、PEFC标识；符合：GB/T28952-2018《中国森林认证 产销监管链》；证书覆盖范围：实木家具（学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类），不满足的不得分）</p> <p>2、投标人具有有效的CEC低VOCs家具产品认证证书的得1分。（认证单元为【木家具（床类）学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类】，产品符合CEC低VOCs家具产品认证实施规则 CEC-7005CVP-A/1 的要求，不满足的不得分）</p> <p>3、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书得1分。（体系认证范围需含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类，不满足的不得分）</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（上述证书应由具备有效资质的认证机构出具并应当在有效期内，须提供相关证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台e云”查询结果证书详情截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	2.0	0.0	0.0	3.0
2	商务	<p>环境标志产品：投标人的投标产品具有中国环境标志产品认证证书（十环证书）（产品符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ2547-2016）的得2分。认证产品范围中包含学生公寓床、学生公寓多功能组合床或学生公寓组合床类的加0.5分，包含储物柜或衣柜类的加0.5分，最多加1分。</p> <p>本项最高得3分。</p> <p>（须提供相关证书及全国认证认可信息服务平台证书查询截图扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>承接经验：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，一个合同得1分，本项最高得3分。</p> <p>（须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件，未提供的不得分）</p>	0-3	3.0	0.0	0.0	3.0
4	技术	<p>产品性能、参数偏离情况：针对投标人所投产品对招标文件（第四章 公开招标需求-二、具体技术参数需求）的响应程度进行打分。完全满足招标文件配置技术参数要求得20分，技术参数带★部分有一项负偏离或不满足扣1分，没带★参数部分负偏离或不满足一项扣0.5分，扣完为止。</p>	0-20	20.0	20.0	17.0	20.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>检测报告：1、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的实木公寓床抽样检验报告(抽样基数≥50件)：</p> <p>检验检测和判定依据：QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB/T24430.2-2009、GB 17927.1-2011、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1043.1-2008、GB/T 250-2008、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020等国家标准</p> <p>检验检测项目包含而限于：</p> <p>①理化性能要求、</p> <p>②力学性能、</p> <p>③安装、</p> <p>④有害物质限量（甲醛释放量≤0.05mg/L）、</p> <p>⑤品质属性【产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）】均为未检出。</p> <p>⑥部件材质理化性能【阻燃性能、抗菌性能（金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%，大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、耐霉菌性（黑曲霉耐霉菌性等级：0级、球毛壳霉耐霉菌性等级：0级）】。</p> <p>全部符合标准要求得5分，一项不符合扣1分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-5	4.0	5.0	0.0	4.0
6	技术	<p>检测报告：2、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的橡胶木板抽样检验报告(抽样基数≥50张)：</p> <p>检验依据和判定依据：GB 18580-2017、HJ 571-2010等国家标准</p> <p>检验项目包含而限于：</p> <p>①木材含水率≤16%、</p> <p>②甲醛释放量(96h)≤0.1mg/m³、</p> <p>③总挥发性有机化合物(TVOC)(72h)≤0.40mg/(m³·h)。</p> <p>全部符合标准要求得1分，一项不符合扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>检测报告：3、投标人提供2023年1月1日以来国家质量监督检验中心出具的杉木床板抽样检验报告（抽样基数≥50件）： 检验检测和判定依据：GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 16734-1997、GB/T 29894-2013等国家标准 检验项目包含而限于： ①木材含水率、 ②安全性要求【有害物质限量要求（甲醛释放量结果为未检出】、 ③品质属性【甲醛释放量≤0.02mg/m³、挥发性有机化合物（苯（未检出）、甲苯（未检出）、二甲苯（未检出）、总挥发性有机化合物≤70μg/m³】、 ④湿胀性 ⑤抗弯强度 ⑥气干密度 ⑦抗菌性能（大肠埃希氏菌抑菌率：>99.99%、金黄色葡萄球菌抑菌率：>99.99%）、 ⑧耐霉菌性（宛氏拟青霉耐霉菌性等级：0级、大毛霉耐霉菌性等级：0级）、 ⑨树种鉴定。 全部符合标准要求得2分，一项不符合扣0.3分，扣完为止。 （须提供①中国认可国际互认检测（CMA、CNAS）的检测报告扫描件，抽检报告中需体现投标人名称；②查询网址链接及网址查询结果下载截图页；③扫二维码查询结果下载截图页，以上资料提供扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-2	0.8	1.7	0.0	2.0
8	技术	<p>生产设备：公寓组合床桌柜生产厂家具有以下品类的生产设备： 开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、干燥房、塑料注射成型机。提供齐全得10分，每少一项扣0.7分，扣完为止。 注：投标人提供的生产设备名称可与上述品类名称不完全一致，但须有该品类功能，提供设备功能介绍。 （须提供以上生产设备功能介绍、设备实物彩图和购买设备发票原件扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）</p>	0-10	7.2	8.6	0.0	10.0
9	技术	<p>质量保障：根据投标人公寓组合床产品投保“产品责任险”、“产品质量险”、“公众责任险”三个险种的，每提供一个险种的得1分，最高得3分。（须提供保单扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供不得分）</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
10	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的项目实施计划、供货进度安排进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的技术人员配备、产品包装及运输方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
12	技术	项目实施方案：根据投标人针对本项目提供的安装调试方案、验收方案进行打分。 内容完整、详细、合理的得5分； 内容基本符合项目需求的得3分； 不符合本项目的且内容不够全面的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
13	技术	售后服务：根据投标人针对本项目提供的质量保障措施进行打分。 质量保障措施阐述详尽合理，保障性强的得5分； 质量保障措施阐述不够详尽，保障性一般的得3分； 质量保障措施阐述简单，缺乏对本项目的保障的得1分； 未提及此项不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-70	58.0	62.3	29.0	67.0

专家（签名）：