

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴文理学院混凝土（砂浆）流变仪采购项目（ZJTY2023-N-287）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京明瑞亿达科技有限公司	苏州拓测仪器设备有限公司	济南矿岩试验仪器有限公司
1	技术	完全达到采购人技术指标及配置要求的得30分。含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。打▲项负偏离每项扣4分；扣完为止。[其他非▲指标，负偏离每项扣1分，扣完为止]。	0-30	26.0	30.0	30.0
2	技术	综合考虑投标人满足采购人需求的整体技术方案及项目整体方案的合理、优化程度，酌情打分0-7分。	0-7	4.0	6.0	4.0
3	技术	根据投标人提供的安装调试方案的完整性、针对性、可行性，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.1	技术	1、根据投标人提供的售后服务和质量保证方案的完整性、合理性、可行性，以及响应时间、反应速度等，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.2	技术	2、在2年的质保期，每增加1年的1分，最高加3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人对采购人相关人员进行技术培训方案的合理完整性、计划周密性、内容详尽性，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
6	技术	投标人资质、信用、大项目经验和履约能力等，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	以投标产品为测试仪器所发表的国内外研究及应用论文，需提供论文清单及佐证材料（英文论文需翻译相应内容），每提供一篇得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	商务	投标人自2020年01月01日起至今（以合同签订时间为准）销售的同类仪器业绩，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得3分。 注：提供供货合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	44.0	62.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴文理学院混凝土（砂浆）流变仪采购项目（ZJTY2023-N-287）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京明瑞亿达科技有限公司	苏州拓测仪器设备有限公司	济南矿岩试验仪器有限公司
1	技术	完全达到采购人技术指标及配置要求的得30分。含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。打▲项负偏离每项扣4分；扣完为止。[其他非▲指标，负偏离每项扣1分，扣完为止]。	0-30	26.0	30.0	30.0
2	技术	综合考虑投标人满足采购人需求的整体技术方案及项目整体方案的合理、优化程度，酌情打分0-7分。	0-7	4.0	6.0	5.0
3	技术	根据投标人提供的安装调试方案的完整性、针对性、可行性，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.1	技术	1、根据投标人提供的售后服务和质量保证方案的完整性、合理性、可行性，以及响应时间、反应速度等，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.2	技术	2、在2年的质保期，每增加1年的1分，最高加3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人对采购人相关人员进行技术培训方案的合理完整性、计划周密性、内容详尽性，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
6	技术	投标人资质、信用、大项目经验和履约能力等，酌情打分0-6分。	0-6	3.0	5.0	4.0
7	商务	以投标产品为测试仪器所发表的国内外研究及应用论文，需提供论文清单及佐证材料（英文论文需翻译相应内容），每提供一篇得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	商务	投标人自2020年01月01日起至今（以合同签订时间为准）销售同类仪器业绩，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得3分。 注：提供供货合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	43.0	62.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴文理学院混凝土（砂浆）流变仪采购项目（ZJTY2023-N-287）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京明瑞亿达科技有限公司	苏州拓测仪器设备有限公司	济南矿岩试验仪器有限公司
1	技术	完全达到采购人技术指标及配置要求的得30分。含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。打▲项负偏离每项扣4分；扣完为止。[其他非▲指标，负偏离每项扣1分，扣完为止]。	0-30	26.0	30.0	30.0
2	技术	综合考虑投标人满足采购人需求的整体技术方案及项目整体方案的合理、优化程度，酌情打分0-7分。	0-7	4.0	6.0	4.0
3	技术	根据投标人提供的安装调试方案的完整性、针对性、可行性，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.1	技术	1、根据投标人提供的售后服务和质量保证方案的完整性、合理性、可行性，以及响应时间、反应速度等，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.2	技术	2、在2年的质保期，每增加1年的1分，最高加3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人对采购人相关人员进行技术培训方案的合理完整性、计划周密性、内容详尽性，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	3.0
6	技术	投标人资质、信用、大项目经验和履约能力等，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	以投标产品为测试仪器所发表的国内外研究及应用论文，需提供论文清单及佐证材料（英文论文需翻译相应内容），每提供一篇得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	商务	投标人自2020年01月01日起至今（以合同签订时间为准）销售同类仪器业绩，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得3分。 注：提供供货合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	44.0	62.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴文理学院混凝土（砂浆）流变仪采购项目（ZJTY2023-N-287）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京明瑞亿达科技有限公司	苏州拓测仪器设备有限公司	济南矿岩试验仪器有限公司
1	技术	完全达到采购人技术指标及配置要求的得30分。含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。打▲项负偏离每项扣4分；扣完为止。[其他非▲指标，负偏离每项扣1分，扣完为止]。	0-30	26.0	30.0	30.0
2	技术	综合考虑投标人满足采购人需求的整体技术方案及项目整体方案的合理、优化程度，酌情打分0-7分。	0-7	5.0	6.0	5.0
3	技术	根据投标人提供的安装调试方案的完整性、针对性、可行性，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.1	技术	1、根据投标人提供的售后服务和质量保证方案的完整性、合理性、可行性，以及响应时间、反应速度等，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.2	技术	2、在2年的质保期，每增加1年的1分，最高加3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人对采购人相关人员进行技术培训方案的合理完整性、计划周密性、内容详尽性，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
6	技术	投标人资质、信用、大项目经验和履约能力等，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	以投标产品为测试仪器所发表的国内外研究及应用论文，需提供论文清单及佐证材料（英文论文需翻译相应内容），每提供一篇得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	商务	投标人自2020年01月01日起至今（以合同签订时间为准）销售同类仪器业绩，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得3分。 注：提供供货合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	45.0	62.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴文理学院混凝土（砂浆）流变仪采购项目（ZJTY2023-N-287）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京明瑞亿达科技有限公司	苏州拓测仪器设备有限公司	济南矿岩试验仪器有限公司
1	技术	完全达到采购人技术指标及配置要求的得30分。含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。打▲项负偏离每项扣4分；扣完为止。[其他非▲指标，负偏离每项扣1分，扣完为止]。	0-30	26.0	30.0	30.0
2	技术	综合考虑投标人满足采购人需求的整体技术方案及项目整体方案的合理、优化程度，酌情打分0-7分。	0-7	4.0	6.0	5.0
3	技术	根据投标人提供的安装调试方案的完整性、针对性、可行性，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.1	技术	1、根据投标人提供的售后服务和质量保证方案的完整性、合理性、可行性，以及响应时间、反应速度等，酌情打分0-5分。	0-5	3.0	4.0	3.0
4.2	技术	2、在2年的质保期，每增加1年的1分，最高加3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人对采购人相关人员进行技术培训方案的合理完整性、计划周密性、内容详尽性，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
6	技术	投标人资质、信用、大项目经验和履约能力等，酌情打分0-6分。	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	以投标产品为测试仪器所发表的国内外研究及应用论文，需提供论文清单及佐证材料（英文论文需翻译相应内容），每提供一篇得1分，本项最高得5分。	0-5	0.0	5.0	0.0
8	商务	投标人自2020年01月01日起至今（以合同签订时间为准）销售同类仪器业绩，每提供一个有效业绩证明得1分，本项最高得3分。 注：提供供货合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-70	44.0	62.0	49.0

专家（签名）：