

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市龙湾区第二小学（蒲州校区）厨房设备采购项目（[2024]1430号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波新银利厨房设备工程有限公司	宁波天鹰厨房工程有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的网页查询截图并加盖投标人CA电子公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的304不锈钢板材依据GB8624-2012标准，符合燃烧性能A（A1）级要求，得2分。 2. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料304不锈钢板材依据GB/T9978.1-2008标准，满足耐火完整性60min及以上要求的，得1分；满足耐火完整性90min及以上要求的，得2分。 3. 投标人具有2022年7月1日以来（时间以报告为准）具有CMA或CNAS认证的检测资质机构出具的304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm；不锈钢圆管（Φ38*1.0mm）、不锈钢方管（50*50mm）检测合格报告，每份报告同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验、满足盐雾试验标准192小时及以下，每个材料提供上述所有检测报告得0.5分；满足盐雾试验标准192小时及以上，每个材料提供上述所有检测报告得1分）最多得5分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-9	0.0	9.0	2.0
3	商务	全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：燃气设备、洗碗机、消毒柜、鼓泡池与招标文件参数，每负偏离一项扣2分；除以上设备每负偏离一项扣1分，21分扣完为止。	0-21	18.0	21.0	17.0
4	商务	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜： (1) 整机消毒餐具需持有对细菌杀菌效果的检测报告，每持一份得1分，本项最高得6分。 (2) 消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》得2分。 注：提供带有CNAS或CMA标志的合格检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供或提供不符均不得分。	0-8	2.0	8.0	8.0
5	商务	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（需提供合同复印件或验收证明复印件，未提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	2.0
6	商务	对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外保修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	5.0	5.0	5.0
7	商务	质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每延长一年得1分，最多加2分，延长一年不足一年的不计入加分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、设备布局、安装调试、验收方案等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	5.0	5.0	5.0
9	商务	样品1：根据采购文件提供双门电热蒸饭车（26盘）样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：4，3，2，1】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 样品2：根据采购文件提供双层餐车样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 ▲备注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。	0-10	6.0	9.0	5.0
10	商务	1. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。”	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	46.0	67.0	51.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州市龙湾区第二小学（蒲州校区）厨房设备采购项目（[2024]1430号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波新银利厨房设备工程有限公司	宁波天鹰厨房工程有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的网页查询截图并加盖投标人CA电子公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的304不锈钢板材依据GB8624-2012标准，符合燃烧性能A（A1）级要求，得2分。 2. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料304不锈钢板材依据GB/T9978.1-2008标准，满足耐火完整性60min及以上要求的，得1分；满足耐火完整性90min及以上要求的，得2分。 3. 投标人具有2022年7月1日以来（时间以报告为准）具有CMA或CNAS认证的检测资质机构出具的304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm；不锈钢圆管（Φ38*1.0mm）、不锈钢方管（50*50mm）检测合格报告，每份报告同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验、满足盐雾试验标准192小时及以下，每个材料提供上述所有检测报告得0.5分；满足盐雾试验标准192小时及以上，每个材料提供上述所有检测报告得1分）最多得5分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-9	0.0	9.0	2.0
3	商务	全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：燃气设备、洗碗机、消毒柜、鼓泡池与招标文件参数，每负偏离一项扣2分；除以上设备每负偏离一项扣1分，21分扣完为止。	0-21	18.0	21.0	17.0
4	商务	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜： (1) 整机消毒餐具需持有对细菌杀菌效果的检测报告，每持一份得1分，本项最高得6分。 (2) 消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》得2分。 注：提供带有CNAS或CMA标志的合格检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供或提供不符均不得分。	0-8	2.0	8.0	8.0
5	商务	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（需提供合同复印件或验收证明复印件，未提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	2.0
6	商务	对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	3.0	5.0	3.0
7	商务	质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每延长一年得1分，最多加2分，延长一年不足一年的不计入加分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、设备布局、安装调试、验收方案等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	3.0	5.0	3.0
9	商务	样品1：根据采购文件提供双门电热蒸饭车（26盘）样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：4，3，2，1】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 样品2：根据采购文件提供双层餐车样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 ▲备注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。	0-10	4.0	9.0	4.0
10	商务	1. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。”	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	40.0	67.0	46.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州市龙湾区第二小学（蒲州校区）厨房设备采购项目（[2024]1430号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波新银利厨房设备工程有限公司	宁波天鹰厨房工程有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的网页查询截图并加盖投标人CA电子公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的304不锈钢板材依据GB8624-2012标准，符合燃烧性能A（A1）级要求，得2分。 2. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料304不锈钢板材依据GB/T9978.1-2008标准，满足耐火完整性60min及以上要求的，得1分；满足耐火完整性90min及以上要求的，得2分。 3. 投标人具有2022年7月1日以来（时间以报告为准）具有CMA或CNAS认证的检测资质机构出具的304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm；不锈钢圆管（Φ38*1.0mm）、不锈钢方管（50*50mm）检测合格报告，每份报告同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验、满足盐雾试验标准192小时及以下，每个材料提供上述所有检测报告得0.5分；满足盐雾试验标准192小时及以上，每个材料提供上述所有检测报告得1分）最多得5分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-9	0.0	9.0	2.0
3	商务	全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：燃气设备、洗碗机、消毒柜、鼓泡池与招标文件参数，每负偏离一项扣2分；除以上设备每负偏离一项扣1分，21分扣完为止。	0-21	18.0	21.0	17.0
4	商务	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜： (1) 整机消毒餐具需持有对细菌杀菌效果的检测报告，每持一份得1分，本项最高得6分。 (2) 消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》得2分。 注：提供带有CNAS或CMA标志的合格检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供或提供不符均不得分。	0-8	2.0	8.0	8.0
5	商务	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（需提供合同复印件或验收证明复印件，未提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	2.0
6	商务	对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每延长一年得1分，最多加2分，延长一年不足一年的不计入加分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、设备布局、安装调试、验收方案等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	3.0	4.0	3.0
9	商务	样品1：根据采购文件提供双门电热蒸饭车（26盘）样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：4，3，2，1】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 样品2：根据采购文件提供双层餐车样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 ▲备注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。	0-10	5.0	9.0	5.0
10	商务	1. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。”	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	66.0	48.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州市龙湾区第二小学（蒲州校区）厨房设备采购项目（[2024]1430号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波新银利厨房设备工程有限公司	宁波天鹰厨房工程有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的网页查询截图并加盖投标人CA电子公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的304不锈钢板材依据GB8624-2012标准，符合燃烧性能A（A1）级要求，得2分。 2. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料304不锈钢板材依据GB/T9978.1-2008标准，满足耐火完整性60min及以上要求的，得1分；满足耐火完整性90min及以上要求的，得2分。 3. 投标人具有2022年7月1日以来（时间以报告为准）具有CMA或CNAS认证的检测资质机构出具的304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm；不锈钢圆管（Φ38*1.0mm）、不锈钢方管（50*50mm）检测合格报告，每份报告同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验、满足盐雾试验标准192小时及以下，每个材料提供上述所有检测报告得0.5分；满足盐雾试验标准192小时及以上，每个材料提供上述所有检测报告得1分）最多得5分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-9	0.0	9.0	2.0
3	商务	全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：燃气设备、洗碗机、消毒柜、鼓泡池与招标文件参数，每负偏离一项扣2分；除以上设备每负偏离一项扣1分，21分扣完为止。	0-21	18.0	21.0	17.0
4	商务	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜： (1) 整机消毒餐具需持有对细菌杀菌效果的检测报告，每持一份得1分，本项最高得6分。 (2) 消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》得2分。 注：提供带有CNAS或CMA标志的合格检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供或提供不符均不得分。	0-8	2.0	8.0	8.0
5	商务	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（需提供合同复印件或验收证明复印件，未提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	2.0
6	商务	对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	4.0	5.0	4.0
7	商务	质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每延长一年得1分，最多加2分，延长一年不足一年的不计入加分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、设备布局、安装调试、验收方案等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	4.0	5.0	5.0
9	商务	样品1：根据采购文件提供双门电热蒸饭车（26盘）样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：4，3，2，1】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 样品2：根据采购文件提供双层餐车样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 ▲备注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。	0-10	4.0	7.5	4.0
10	商务	1. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。”	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	42.0	65.5	49.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市龙湾区第二小学（蒲州校区）厨房设备采购项目（[2024]1430号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波新银利厨房设备工程有限公司	宁波天鹰厨房工程有限公司	浙江湖人厨房设备有限公司
1	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个提供一个得1分，最高得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的网页查询截图并加盖投标人CA电子公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的304不锈钢板材依据GB8624-2012标准，符合燃烧性能A（A1）级要求，得2分。 2. 投标人具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料304不锈钢板材依据GB/T9978.1-2008标准，满足耐火完整性60min及以上要求的，得1分；满足耐火完整性90min及以上要求的，得2分。 3. 投标人具有2022年7月1日以来（时间以报告为准）具有CMA或CNAS认证的检测资质机构出具的304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm；不锈钢圆管（Φ38*1.0mm）、不锈钢方管（50*50mm）检测合格报告，每份报告同时符合GB/T 3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）、GB/T10125-2021（人造气氛腐蚀试验、满足盐雾试验标准192小时及以下，每个材料提供上述所有检测报告得0.5分；满足盐雾试验标准192小时及以上，每个材料提供上述所有检测报告得1分）最多得5分。 注：需提供检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-9	0.0	9.0	2.0
3	商务	全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：燃气设备、洗碗机、消毒柜、鼓泡池与招标文件参数，每负偏离一项扣2分；除以上设备每负偏离一项扣1分，21分扣完为止。	0-21	18.0	21.0	17.0
4	商务	立式双门高温蒸汽烘干消毒柜： (1) 整机消毒餐具需持有对细菌杀菌效果的检测报告，每持一份得1分，本项最高得6分。 (2) 消毒柜的网架、内壁、观察玻璃门、门封符合《GB4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》得2分。 注：提供带有CNAS或CMA标志的合格检测报告扫描件加盖公章佐证，未提供或提供不符均不得分。	0-8	2.0	8.0	8.0
5	商务	投标人提供自2019年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个类似项目业绩得1分，最多得3分。（需提供合同复印件或验收证明复印件，未提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	2.0
6	商务	对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括产品质保期内外修部件范围、技术支持和维护能力情况、故障响应时间、响应方式、处理、定期巡检、修复时间、配件、附件、备品备件的准备和保障措施等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	5.0	6.0	5.0
7	商务	质保期满足招标文件要求的不得分，所有产品每延长一年得1分，最多加2分，延长一年不足一年的不计入加分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	组织实施方案的科学性、合理性、规范性，包括产品供货、设备布局、安装调试、验收方案等，能否满足采购需求，由评审小组判定评分。[评分范围：6，5，4，3，2，1]	0-6	4.0	5.0	4.0
9	商务	样品1：根据采购文件提供双门电热蒸饭车（26盘）样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：4，3，2，1】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 样品2：根据采购文件提供双层餐车样品1台； (1) 根据样品材料及清单参数符合程度【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 (2) 根据样品的外形美观程度、整体工艺水平、规格、产品功能进行评分【评分范围：2，1.5，1.0.5】。 ▲备注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，按无效投标处理。	0-10	7.0	10.0	7.0
10	商务	1. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 2. 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。”	0-2	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	46.0	69.0	52.0

专家（签名）：