

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程厨房设备采购（ZJSX240822030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳悦山川用厨房设备有限公司	台州新然厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	温州鼎融厨房设备有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	粤小微（东莞）招投标有限公司
1.1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
1.2	商务	2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖公章，三者缺一不可。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	304不锈钢原材料、圆管、方管，具有2021年1月1日以来由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（24小时及以上）的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得3分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	1. 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案及措施； （1）针对本项目，提供了工期方案，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了工期方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了工期方案，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分 2. 针对本项目，保证产品供应质量的设施及措施； （1）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 3. 安装、调试、验收的方案，措施等进行综合评定。 （1）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 4. 针对本项目，投标人提供设计深化方案（包括但不限于图纸），评委根据方案的完整程度、设计的科学性、合理性进行综合比较评定，最高得3分。（评分范围：3、2、1、0分）	0-15	10.0	8.0	14.0	8.0	6.0	9.0

5.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得19分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-19	8.0	8.0	19.0	8.0	8.0	8.0
5.2	商务	2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得4分，每负偏离一项技术指标扣0.25分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	样品1：根据招标文件要求提供炊用燃气大锅灶（800双头）样品1台，（0-6分）：规格：2000×1200×（800+450（±5%））。设备运行时通过无线链接小程序后须达到以下功能；最高得6分 1、设备的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、动行时的整体效果。最高得3分（评分范围：3、2、1、0分） 2、小程序可显示设备在当前工作中比例阀参数、鼓风机运转速度、燃气总流量等功能每项得1分，最高得3分；	0-6	0.0	0.0	4.0	1.0	2.0	0.0
6.2	商务	样品2：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450×900×1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防勿动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。	0-6	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
7	商务	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺（包括服务网点分布、质保期、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打分，最高得5分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 2、免费质保年限符合招标文件要求（不锈钢制品货物质保期5年，电器类质保期3年）的不得分，承诺同时增加1年质保期，加1分，最高可得2分。若单独一项质保期增加则不得分。	0-7	4.0	2.0	6.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	26.5	25.5	64.0	23.5	30.5	23.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程厨房设备采购（ZJSX240822030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司	台州新然厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	温州鼎融厨房设备有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	粤小微（东莞）招投标有限公司
1.1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
1.2	商务	2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章，三者缺一不可不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	304不锈钢原材料、圆管、方管，具有2021年1月1日以来由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（24小时及以上）的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得3分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	1. 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案及措施； （1）针对本项目，提供了工期方案，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了工期方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了工期方案，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分 2. 针对本项目，保证产品供应质量的设施及措施； （1）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 3. 安装、调试、验收的方案，措施等进行综合评定。 （1）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 4、针对本项目，投标人提供设计深化方案（包括但不限于图纸），评委根据方案的完整程度、设计的科学性、合理性进行综合比较评定，最高得3分。（评分范围：3、2、1、0分）	0-15	4.0	8.0	11.0	6.0	8.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得19分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-19	8.0	8.0	19.0	8.0	8.0	8.0
5.2	商务	2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得4分，每负偏离一项技术指标扣0.25分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	样品1：根据招标文件要求提供炊用燃气大锅灶（800双头）样品1台，（0-6分）：规格：2000×1200×（800+450（±5%））。设备运行时通过无线链接小程序后须达到以下功能；最高得6分 1、设备的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、动行时的整体效果。最高得3分（评分范围：3、2、1、0分） 2、小程序可显示设备在当前工作中比例阀参数、鼓风机运转速度、燃气总流量等功能每项得1分，最高得3分；	0-6	0.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0
6.2	商务	样品2：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450×900×1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防抖动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
7	商务	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺（包括服务网点分布、质保期、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打分，最高得5分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 2、免费质保年限符合招标文件要求（不锈钢制品货物质保期5年，电器类质保期3年）的不得分，承诺同时增加1年质保期，加1分，最高可得2分。若单独一项质保期增加则不得分。	0-7	4.0	2.0	5.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	20.5	27.5	63.0	22.5	31.5	20.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程厨房设备采购（ZJSX240822030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司	台州新然厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	温州鼎融厨房设备有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	粤小微（东莞）招投标有限公司
1.1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
1.2	商务	2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章，三者缺一不可不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	304不锈钢原材料、圆管、方管，具有2021年1月1日以来由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（24小时及以上）的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得3分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	1. 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案及措施； （1）针对本项目，提供了工期方案，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了工期方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了工期方案，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分 2. 针对本项目，保证产品供应质量的设施及措施； （1）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 3. 安装、调试、验收的方案，措施等进行综合评定。 （1）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 4、针对本项目，投标人提供设计深化方案（包括但不限于图纸），评委根据方案的完整程度、设计的科学性、合理性进行综合比较评定，最高得3分。（评分范围：3、2、1、0分）	0-15	7.0	8.0	15.0	5.0	6.0	6.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得19分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-19	8.0	8.0	19.0	8.0	8.0	8.0
5.2	商务	2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得4分，每负偏离一项技术指标扣0.25分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	样品1：根据招标文件要求提供炊用燃气大锅灶（800双头）样品1台，（0-6分）：规格：2000×1200×（800+450（±5%））。设备运行时通过无线链接小程序后须达到以下功能；最高得6分 1、设备的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、动行时的整体效果。最高得3分（评分范围：3、2、1、0分） 2、小程序可显示设备在当前工作中比例阀参数、鼓风机运转速度、燃气总流量等功能每项得1分，最高得3分；	0-6	0.0	2.0	6.0	3.0	2.0	0.0
6.2	商务	样品2：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450×900×1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防抖动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
7	商务	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺（包括服务网点分布、质保期、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打分，最高得5分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 2、免费质保年限符合招标文件要求（不锈钢制品货物质保期5年，电器类质保期3年）的不得分，承诺同时增加1年质保期，加1分，最高可得2分。若单独一项质保期增加则不得分。	0-7	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	23.5	27.5	64.0	21.5	28.5	19.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程厨房设备采购（ZJSX240822030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司	台州新然厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	温州鼎融厨房设备有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	粤小微（东莞）招投标有限公司
1.1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
1.2	商务	2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章，三者缺一不可不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	304不锈钢原材料、圆管、方管，具有2021年1月1日以来由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（24小时及以上）的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得3分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	1. 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案及措施； （1）针对本项目，提供了工期方案，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了工期方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了工期方案，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分 2. 针对本项目，保证产品供应质量的设施及措施； （1）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 3. 安装、调试、验收的方案，措施等进行综合评定。 （1）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 4、针对本项目，投标人提供设计深化方案（包括但不限于图纸），评委根据方案的完整程度、设计的科学性、合理性进行综合比较评定，最高得3分。（评分范围：3、2、1、0分）	0-15	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0



技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得19分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-19	8.0	8.0	19.0	8.0	8.0	8.0
5.2	商务	2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得4分，每负偏离一项技术指标扣0.25分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	样品1：根据招标文件要求提供炊用燃气大锅灶（800双头）样品1台，（0-6分）：规格：2000×1200×（800+450（±5%））。设备运行时通过无线链接小程序后须达到以下功能；最高得6分 1、设备的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、动行时的整体效果。最高得3分（评分范围：3、2、1、0分） 2、小程序可显示设备在当前工作中比例阀参数、鼓风机运转速度、燃气总流量等功能每项得1分，最高得3分；	0-6	0.0	2.0	5.0	2.0	2.0	0.0
6.2	商务	样品2：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450×900×1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防抖动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
7	商务	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺（包括服务网点分布、质保期、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打分，最高得5分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 2、免费质保年限符合招标文件要求（不锈钢制品货物质保期5年，电器类质保期3年）的不得分，承诺同时增加1年质保期，加1分，最高可得2分。若单独一项质保期增加则不得分。	0-7	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
8	商务	1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	23.5	28.5	59.0	25.5	31.5	22.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程厨房设备采购（ZJSX240822030）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳悦山川商用厨房设备有限公司	台州新然厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	温州鼎融厨房设备有限公司	浙江天隆智造股份有限公司	粤小微（东莞）招投标有限公司
1.1	商务	1、投标人具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0
1.2	商务	2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2	商务	自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩须提供中标网站截图、合同、验收报告扫描件加盖电子签章，三者缺一不可不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	304不锈钢原材料、圆管、方管，具有2021年1月1日以来由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（24小时及以上）的检测报告，每个材料提供上述所有检测报告得1分，最多得3分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	1. 针对本项目，根据投标人提供的保证工期的方案及措施； （1）针对本项目，提供了工期方案，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了工期方案，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了工期方案，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分 2. 针对本项目，保证产品供应质量的设施及措施； （1）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）针对本项目，提供了保证产品供应质量的方案及措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 3. 安装、调试、验收的方案，措施等进行综合评定。 （1）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容全面详细，措施针对性强、切实可行，得4分； （2）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容较为详细，措施针对性较强、较为可行，得2分； （3）提供了针对本项目的安装、调试、验收的方案和质量保证措施，内容基本详细，措施具有一定的针对性，基本可行，得1分； （4）没有则不得分； 4、针对本项目，投标人提供设计深化方案（包括但不限于图纸），评委根据方案的完整程度、设计的科学性、合理性进行综合比较评定，最高得3分。（评分范围：3、2、1、0分）	0-15	7.0	6.0	14.0	7.0	8.0	7.0

技术商务资信评分明细表

5.1	商务	1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“★”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得19分。标注“★”项的技术参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-19	8.0	8.0	19.0	8.0	8.0	8.0
5.2	商务	2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得4分，每负偏离一项技术指标扣0.25分，扣完为止。 注：上述证明材料须提供复制件加盖投标公章，未能提供或提供不全不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6.1	商务	样品1：根据招标文件要求提供炊用燃气大锅灶（800双头）样品1台，（0-6分）：规格：2000×1200×（800+450（±5%））。设备运行时通过无线链接小程序后须达到以下功能；最高得6分 1、设备的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、动行时的整体效果。最高得3分（评分范围：3、2、1、0分） 2、小程序可显示设备在当前工作中比例阀参数、鼓风机运转速度、燃气总流量等功能每项得1分，最高得3分；	0-6	0.0	2.0	6.0	2.0	2.0	0.0
6.2	商务	样品2：根据招标文件要求提供电磁摇摆汤锅样品1台并现场通电演示进行打分。规格：1450×900×1000（±5mm）本项最高得6分。 1、现场通电（220V的电源）后倾斜，复位开关亮提示灯，汤桶在40秒内一键倾斜到90°及180°复位；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 2、采用锌合金八档开关及一键防抖动开关，紧急情况能准确无误停止设备运行；得2分；样品没有达到以上要求不得分。 3、采用双层汤桶盖，通电后锅盖在闭合状态下汤桶无法实现动态位移工作；得2分；样品没有达到以上要求不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
7	商务	1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺（包括服务网点分布、质保期、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打分，最高得5分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 2、免费质保年限符合招标文件要求（不锈钢制品货物质保期5年，电器类质保期3年）的不得分，承诺同时增加1年质保期，加1分，最高可得2分。若单独一项质保期增加则不得分。	0-7	4.0	2.0	6.0	2.0	1.0	0.0
8	商务	1、投标产品中获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品中获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5
合计			0-70	23.5	25.5	68.0	23.5	30.5	19.5

专家（签名）：