

技术商务评分明细（何月姣）

项目名称：中共杭州市委党校余杭区分校餐厅桌椅采购项目（HZYHZFCG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英之杰家具有限公司	浙江丽都家具有限公司	龙游同心家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	杭州国翊科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。偏差控制在±10mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）</p> <p>样品1、餐桌：外观尺寸为1400mm*700mm*750mm</p> <p>样品2、餐椅：外观尺寸为从凳脚外侧量490mm*500mm*850mm</p> <p>二、材料要求（2分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌：</p> <p>1. 台面采用橡胶木实木；</p> <p>2. 底部平底盆钢板，外包304不锈钢；</p> <p>样品2、餐椅：</p> <p>1. 椅面采用超纤皮；</p> <p>椅架采用橡胶木椅架。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.2	商务	<p>三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌： 1.立柱带木纹处理，增加美观性。 2.台面四周倒斜边处理，做清漆，增加美观性和安全性。</p> <p>样品2、餐椅： 1.椅架采用榫卯工艺，增加牢固度。 4.椅脚底部增加脚钉。</p> <p>四、外观要求（2分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.木制件外观要求： (1)外表无明显色差； (2)外表无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>2.金属件外观要求： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (5)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>3.软包件外观要求： (1)软面覆盖表面：不应有明显色差，覆盖的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。</p> <p>五、制作工艺（2分）：每一项不合格扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.金属件的非交接面应进行磨光处理； 3.金属件或塑料部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 4.金属件或塑料部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>六、结构及安全要求：（1分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.活动部件间距离合理性； 2.拉构件应有防脱落装置； 3.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。 投标人不提供样品则视其投标无效。</p>	0-9	6.0	6.0	7.0	9.0	7.0
2	商务	完全满足采购清单技术参数（样品分涉及的参数除外）要求得14分。其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
3	商务	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4	商务	要具备生产能力，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
6	商务	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	成品检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、餐桌：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；桌类强度和耐久性；GB/T 17897-2016：不锈钢点腐蚀率不大于2g/(m ² .h)；GB20286-2006：阻燃等级1级； 2、餐椅：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；椅类强度和耐久性；GB/T 11354-2005：渗氮层深度≥0.3mm；GB20286-2006、阻燃等级1级； 3、卡座：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm；GB20286-2006阻燃等级1级； 每提供一个产品的检测报告得2分，每个产品不重复得分，最多得6分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	原材料检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料： 1）橡胶木：符合GB/T 36022-2018标准要求：氨释放量未检出，GB/T3324-2017：木制件外观要求合格，木材含水率符合标准；QB/T4371-2012：抗菌：大肠杆菌，抗菌率≥99%； 2）油漆：符合GB 18581-2020标准要求：VOC含量≤50g/L；甲醛含量≤10mg/kg；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）未检出；GB/T 21609-2008：急性眼刺激符合标准； 3）钢板：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 4）超纤皮：符合GB/T16799-2018标准要求：摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次；涂层粘着牢度、耐折牢度50000次无裂纹、pH、撕裂力、感官要求，可分解有害芳香胺染料未检出； 5）钢架：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 每提供一个原材料的检测报告得2分，每个原材料不重复得分，最多得10分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-10	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
9.1	商务	1.质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分； 1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	1.5	3.0	3.0	1.5
9.2	商务	1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5
10	商务	1、生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 2、生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 3、生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 4、所投产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项认证得1分，最高得5分 需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0
11	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	33.5	32.0	65.0	70.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈雪亮）

项目名称：中共杭州市委党校余杭区分校餐厅桌椅采购项目（HZYHZFCG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英之杰家具有限公司	浙江丽都家具有限公司	龙游同心家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	杭州国翊科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。偏差控制在±10mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）</p> <p>样品1、餐桌：外观尺寸为1400mm*700mm*750mm</p> <p>样品2、餐椅：外观尺寸为从凳脚外侧量490mm*500mm*850mm</p> <p>二、材料要求（2分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌：</p> <p>1. 台面采用橡胶木实木；</p> <p>2. 底部平底盘钢板，外包304不锈钢；</p> <p>样品2、餐椅：</p> <p>1. 椅面采用超纤皮；</p> <p>椅架采用橡胶木椅架。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.2	商务	<p>三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌： 1.立柱带木纹处理，增加美观性。 2.台面四周倒斜边处理，做清漆，增加美观性和安全性。</p> <p>样品2、餐椅： 1.椅架采用榫卯工艺，增加牢固度。 4.椅脚底部增加脚钉。</p> <p>四、外观要求（2分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.木制件外观要求： (1)外表无明显色差； (2)外表无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>2.金属件外观要求： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (5)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>3.软包件外观要求： (1)软面覆盖表面：不应有明显色差，覆盖的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。</p> <p>五、制作工艺（2分）：每一项不合格扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.金属件的非交接面应进行磨光处理； 3.金属件或塑料部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 4.金属件或塑料部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>六、结构及安全要求：（1分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.活动部件间距离合理性； 2.拉构件应有防脱落装置； 3.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。 投标人不提供样品则视其投标无效。</p>	0-9	5.0	5.0	6.0	8.0	6.0
2	商务	完全满足采购清单技术参数（样品分涉及的参数除外）要求得14分。其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
3	商务	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4	商务	要具备生产能力，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
6	商务	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	成品检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、餐桌：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；桌类强度和耐久性；GB/T 17897-2016：不锈钢点腐蚀率不大于2g/(m ² .h)；GB20286-2006：阻燃等级1级； 2、餐椅：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；椅类强度和耐久性；GB/T 11354-2005：渗氮层深度≥0.3mm；GB20286-2006、阻燃等级1级； 3、卡座：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm；GB20286-2006阻燃等级1级； 每提供一个产品的检测报告得2分，每个产品不重复得分，最多得6分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	原材料检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料： 1）橡胶木：符合GB/T 36022-2018标准要求：氨释放量未检出，GB/T3324-2017：木制件外观要求合格，木材含水率符合标准；QB/T4371-2012：抗菌：大肠杆菌，抗菌率≥99%； 2）油漆：符合GB 18581-2020标准要求：VOC含量≤50g/L；甲醛含量≤10mg/kg；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）未检出；GB/T 21609-2008：急性眼刺激符合标准； 3）钢板：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 4）超纤皮：符合GB/T16799-2018标准要求：摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次；涂层粘着牢度、耐折牢度50000次无裂纹、pH、撕裂力、感官要求，可分解有害芳香胺染料未检出； 5）钢架：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 每提供一个原材料的检测报告得2分，每个原材料不重复得分，最多得10分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-10	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
9.1	商务	1.质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分； 1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	1.5	3.0	3.0	1.5
9.2	商务	1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5
10	商务	1、生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 2、生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 3、生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 4、所投产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项认证得1分，最高得5分 需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0
11	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	32.5	31.0	64.0	69.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（林建方）

项目名称：中共杭州市委党校余杭区分校餐厅桌椅采购项目（HZYHZFCG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英之杰家具有限公司	浙江丽都家具有限公司	龙游同心家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	杭州国翊科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)</p> <p>样品1、餐桌：外观尺寸为1400mm*700mm*750mm</p> <p>样品2、餐椅：外观尺寸为从凳脚外侧量490mm*500mm*850mm</p> <p>二、材料要求（2分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌：</p> <p>1. 台面采用橡胶木实木；</p> <p>2. 底部平底盘钢板，外包304不锈钢；</p> <p>样品2、餐椅：</p> <p>1. 椅面采用超纤皮；</p> <p>椅架采用橡胶木椅架。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.2	商务	<p>三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌： 1.立柱带木纹处理，增加美观性。 2.台面四周倒斜边处理，做清漆，增加美观性和安全性。</p> <p>样品2、餐椅： 1.椅架采用榫卯工艺，增加牢固度。 4.椅脚底部增加脚钉。</p> <p>四、外观要求（2分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.木制件外观要求： (1)外表无明显色差； (2)外表无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>2.金属件外观要求： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (5)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>3.软包件外观要求： (1)软面覆盖表面：不应有明显色差，覆盖的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。</p> <p>五、制作工艺（2分）：每一项不合格扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.金属件的非交接面应进行磨光处理； 3.金属件或塑料部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 4.金属件或塑料部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>六、结构及安全要求：（1分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.活动部件间距离合理性； 2.拉构件应有防脱落装置； 3.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。 投标人不提供样品则视其投标无效。</p>	0-9	6.0	6.0	7.0	9.0	7.0
2	商务	完全满足采购清单技术参数（样品分涉及的参数除外）要求得14分。其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
3	商务	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	要具备生产能力，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
5	商务	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6	商务	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	成品检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、餐桌：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；桌类强度和耐久性；GB/T 17897-2016：不锈钢点腐蚀率不大于2g/(m ² .h)；GB20286-2006：阻燃等级1级； 2、餐椅：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；椅类强度和耐久性；GB/T 11354-2005：渗氮层深度≥0.3mm；GB20286-2006、阻燃等级1级； 3、卡座：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm；GB20286-2006阻燃等级1级； 每提供一个产品的检测报告得2分，每个产品不重复得分，最多得6分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	原材料检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料： 1）橡胶木：符合GB/T 36022-2018标准要求：氨释放量未检出，GB/T3324-2017：木制件外观要求合格，木材含水率符合标准；QB/T4371-2012：抗菌：大肠杆菌，抗菌率≥99%； 2）油漆：符合GB 18581-2020标准要求：VOC含量≤50g/L；甲醛含量≤10mg/kg；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）未检出；GB/T 21609-2008：急性眼刺激符合标准； 3）钢板：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 4）超纤皮：符合GB/T16799-2018标准要求：摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次；涂层粘着牢度、耐折牢度50000次无裂纹、pH、撕裂力、感官要求，可分解有害芳香胺染料未检出； 5）钢架：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 每提供一个原材料的检测报告得2分，每个原材料不重复得分，最多得10分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-10	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
9.1	商务	1.质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分； 1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	1.5	3.0	3.0	1.5
9.2	商务	1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5	3.0	1.5
10	商务	1、生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 2、生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 3、生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 4、所投产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项认证得1分，最高得5分 需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0
11	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	33.5	32.0	59.5	69.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（白佳林）

项目名称：中共杭州市委党校余杭区分校餐厅桌椅采购项目（HZYHZFCG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英之杰家具有限公司	浙江丽都家具有限公司	龙游同心家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	杭州国翊科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)</p> <p>样品1、餐桌：外观尺寸为1400mm*700mm*750mm</p> <p>样品2、餐椅：外观尺寸为从凳脚外侧量490mm*500mm*850mm</p> <p>二、材料要求（2分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌：</p> <p>1. 台面采用橡胶木实木；</p> <p>2. 底部平底盘钢板，外包304不锈钢；</p> <p>样品2、餐椅：</p> <p>1. 椅面采用超纤皮；</p> <p>椅架采用橡胶木椅架。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.2	商务	<p>三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌： 1.立柱带木纹处理，增加美观性。 2.台面四周倒斜边处理，做清漆，增加美观性和安全性。</p> <p>样品2、餐椅： 1.椅架采用榫卯工艺，增加牢固度。 4.椅脚底部增加脚钉。</p> <p>四、外观要求（2分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.木制件外观要求： (1)外表无明显色差； (2)外表无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>2.金属件外观要求： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (5)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>3.软包件外观要求： (1)软面覆盖表面：不应有明显色差，覆盖的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。</p> <p>五、制作工艺（2分）：每一项不合格扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.金属件的非交接面应进行磨光处理； 3.金属件或塑料部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 4.金属件或塑料部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>六、结构及安全要求：（1分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.活动部件间距离合理性； 2.拉构件应有防脱落装置； 3.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。 投标人不提供样品则视其投标无效。</p>	0-9	6.0	6.0	7.0	9.0	7.0
2	商务	完全满足采购清单技术参数（样品分涉及的参数除外）要求得14分。其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
3	商务	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4	商务	要具备生产能力，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
6	商务	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	成品检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、餐桌：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；桌类强度和耐久性；GB/T 17897-2016：不锈钢点腐蚀率不大于2g/(m ² .h)；GB20286-2006：阻燃等级1级； 2、餐椅：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；椅类强度和耐久性；GB/T 11354-2005：渗氮层深度≥0.3mm；GB20286-2006、阻燃等级1级； 3、卡座：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm；GB20286-2006阻燃等级1级； 每提供一个产品的检测报告得2分，每个产品不重复得分，最多得6分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	原材料检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料： 1）橡胶木：符合GB/T 36022-2018标准要求：氨释放量未检出，GB/T3324-2017：木制件外观要求合格，木材含水率符合标准；QB/T4371-2012：抗菌：大肠杆菌，抗菌率≥99%； 2）油漆：符合GB 18581-2020标准要求：VOC含量≤50g/L；甲醛含量≤10mg/kg；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）未检出；GB/T 21609-2008：急性眼刺激符合标准； 3）钢板：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 4）超纤皮：符合GB/T16799-2018标准要求：摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次；涂层粘着牢度、耐折牢度50000次无裂纹、pH、撕裂力、感官要求，可分解有害芳香胺染料未检出； 5）钢架：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 每提供一个原材料的检测报告得2分，每个原材料不重复得分，最多得10分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-10	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
9.1	商务	1.质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分； 1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	1.5	3.0	3.0	1.5
9.2	商务	1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	1、生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 2、生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 3、生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 4、所投产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项认证得1分，最高得5分 需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0
11	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	31.0	29.5	65.0	70.0	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（郑冰）

项目名称：中共杭州市委党校余杭区分校餐厅桌椅采购项目（HZYHZFCG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州英之杰家具有限公司	浙江丽都家具有限公司	龙游同心家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	杭州国翊科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分：</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。偏差控制在±10mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)</p> <p>样品1、餐桌：外观尺寸为1400mm*700mm*750mm</p> <p>样品2、餐椅：外观尺寸为从凳脚外侧量490mm*500mm*850mm</p> <p>二、材料要求（2分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌：</p> <p>1. 台面采用橡胶木实木；</p> <p>2. 底部平底盘钢板，外包304不锈钢；</p> <p>样品2、餐椅：</p> <p>1. 椅面采用超纤皮；</p> <p>椅架采用橡胶木椅架。</p>	0-6	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0

技术商务资信评分明细表

1.2	商务	<p>三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>样品1、餐桌： 1.立柱带木纹处理，增加美观性。 2.台面四周倒斜边处理，做清漆，增加美观性和安全性。</p> <p>样品2、餐椅： 1.椅架采用榫卯工艺，增加牢固度。 4.椅脚底部增加脚钉。</p> <p>四、外观要求（2分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.木制件外观要求： (1)外表无明显色差； (2)外表无鼓泡、龟裂、分层；</p> <p>2.金属件外观要求： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (5)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。</p> <p>3.软包件外观要求： (1)软面覆盖表面：不应有明显色差，覆盖的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。</p> <p>五、制作工艺（2分）：每一项不合格扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2.金属件的非交接面应进行磨光处理； 3.金属件或塑料部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 4.金属件或塑料部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 5.零部件的结合应严密、牢固； 6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；</p> <p>六、结构及安全要求：（1分）每个不合格项扣1分，扣完为止。</p> <p>1.活动部件间距离合理性； 2.拉构件应有防脱落装置； 3.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。 投标人不提供样品则视其投标无效。</p>	0-9	6.0	6.0	7.0	9.0	7.0
2	商务	完全满足采购清单技术参数（样品分涉及的参数除外）要求得14分。其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
3	商务	提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4	商务	要具备生产能力，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
5	商务	有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
6	商务	安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供方案的合理性、可行性以及与采购需求的满足程度，完全满足得2分、基本满足得1分、不满足得0分。	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	成品检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、餐桌：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；桌类强度和耐久性；GB/T 17897-2016：不锈钢点腐蚀率不大于2g/(m ² .h)；GB20286-2006：阻燃等级1级； 2、餐椅：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；椅类强度和耐久性；GB/T 11354-2005：渗氮层深度≥0.3mm；GB20286-2006、阻燃等级1级； 3、卡座：符合GB/T 3324-2017标准要求：木制件外观；木工要求；漆膜理化性能：耐冷热温差符合要求；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm；GB20286-2006阻燃等级1级； 每提供一个产品的检测报告得2分，每个产品不重复得分，最多得6分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0
8	商务	原材料检测报告：投标人或生产商提供第三方具有CMA资格的检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告（原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料： 1）橡胶木：符合GB/T 36022-2018标准要求：氨释放量未检出，GB/T3324-2017：木制件外观要求合格，木材含水率符合标准；QB/T4371-2012：抗菌：大肠杆菌，抗菌率≥99%； 2）油漆：符合GB 18581-2020标准要求：VOC含量≤50g/L；甲醛含量≤10mg/kg；总铅(Pb)含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）未检出；GB/T 21609-2008：急性眼刺激符合标准； 3）钢板：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 4）超纤皮：符合GB/T16799-2018标准要求：摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次、碱性汗液80次；涂层粘着牢度、耐折牢度50000次无裂纹、pH、撕裂力、感官要求，可分解有害芳香胺染料未检出； 5）钢架：依据GB/T 11354-2005标准要求：渗氮层深度≥0.3mm；GB/T 9450-2005：渗碳层深度≥0.5mm； 每提供一个原材料的检测报告得2分，每个原材料不重复得分，最多得10分；不提供或检测类目不全的不得分；投标文件中同时提供检测报告扫描件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）	0-10	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
9.1	商务	1.质保期：在满足招标文件质保期5年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得3分； 1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	0.0	1.5	3.0	3.0	1.5
9.2	商务	1.投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等），根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效为符合，完全符合得3分，部分符合得1.5分，不符合得0分。	0-3	1.5	1.5	1.5	3.0	1.5
10	商务	1、生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 2、生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 3、生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供证书扫描件（1分） 4、所投产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限内的环境标志产品认证证书，每项认证得1分，最高得5分 需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站 http://www.cnca.gov.cn /查询页面截图，否则不得分。	0-8	0.0	0.0	6.0	8.0	0.0
11	商务	投标人自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例。须同时提供合同、合格验收报告相关证明材料。每提供一个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	33.5	32.0	63.5	70.0	33.0

专家（签名）：