

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院良渚校区东区食堂厨房设备采购（HSZB-2023-319）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州江南有限公司	杭州中欣不锈钢有限公司	浙江九龙厨具有限公司
1	商务	业绩：投标单位具2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同及中标通知书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	认证证书：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供有效的认证证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	产品具体配置表、技术参数偏离情况，对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“一、技术参数要求”的得20分，标识“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，其余技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。 注：相同产品的参数不满足，不重复扣分。	0-20	6.0	16.0	20.0	12.0	16.0
5.1	技术	针对项目的总体实施方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0
5.2	技术	安装、调试、验收方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	1.0	3.0
5.3	技术	针对本项目成品在运输、保管、就位等方面的保障措施， ①措施科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②措施基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③措施欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④措施欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0

5.4	技术	供货、安装进度计划方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0
6.1	技术	拟派项目班子成员中具有机械类工程师的，1个得0.5分，最高得1分。（提供有效的职称证书及社保证明，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明。）	0-1	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
6.2	技术	项目组人员技术力量配置（项目经理和技术人员的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验情况） ①项目组人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得3分； ②项目组人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； ③项目组人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分； （提供人员工作履历、社保证明等资料，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明）未提供证明的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	方案的深化设计：根据附件图纸及招标清单要求对本项目进行方案深化设计，提供：①厨房设备的平面布局图、②设备给排水点位及明沟布局图、③设备的供电点位布局等，以上内容合理、可行的每个得1分；较为合理、可行的每个得0.5分；未提供或虽然提供但是内容不合理的不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	1.0	2.0
8	技术	产品质量保险、责任保险，提供以下设备有效期内的质量保险保险和产品责任险保险保单： 燃气类灶具、燃气蒸箱、冰箱制冷类设备、不锈钢调理设备(不锈钢货架、不锈钢水池、不锈钢工作台、密封碗柜、送餐车)、排烟风管、保温台、消毒柜、电磁灶具、食品加工机械、灭火系统设备。 同一类设备的两个保险要同时提供，每提供一个设备得0.2分（如同一类别中提供多个设备保单的，按一个设备计分），本项最高得3分。	0-3	0.4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案：包括①保修服务内容，②保修上报流程，③保修服务响应时间，④故障解决方案及时间： 投标人提供以上售后服务方案内容方案，①保修服务内容合理、涵盖范围广的得1分，内容欠合理、涵盖范围较小的得0.5分；②保修上报流程简便的得1分，上报流程复杂的得0.5分；③保修服务响应及时的得1分，响应较慢的得0.5分；④故障解决方案合理，解决时间快的得1分，故障解决方案欠合理、解决时间长的得0.5分。以上内容不合理或者未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0
10.1	技术	四门双温冰箱： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 内置不锈钢冲孔网片，一次性冲压成型盆底内胆（1分）； 一体式全不锈钢自动回归门（90°可自动回归），每扇门独立配锁（1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	四门双温冰箱： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）； 制冷模式风冷，制冷压缩机为内置式，存贮空间较大（1分）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

10.3	技术	<p>油烟净化一体机： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 油烟净化一体机具有风幕功能（1分）； 油烟净化一体机上罩由电箱，电场箱，风机箱组成，分别位于设备的左中右，三部分组成一个平面（0.5分），电场箱门采用上掀式，方便清洗维护（0.5分）； 油烟净化一体机的控制屏为触摸内嵌式，尺寸为:192*80mm（允许正负偏离10mm），控制屏具备手势识别功能，有电源，净化，除油，照明，除味，排风，清洗，锁定功能键（1分）。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.4	技术	<p>油烟净化一体机： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10.5	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 消毒柜的温度和时间控制，采用微电脑控制（1分）； 消毒柜配有不锈钢网篮，网篮表面二次电镀（1分）； 消毒柜配有臭氧杀菌装置，能实现加热、臭氧双重消毒功能（1分）。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.6	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	35.4	49.0	69.0	43.5	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院良渚校区东区食堂厨房设备采购（HSZB-2023-319）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州江南集团有限公司	杭州中欣不锈钢制品有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司
1	商务	业绩：投标单位具2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同及中标通知书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	认证证书：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供有效的认证证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	产品具体配置表、技术参数偏离情况，对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“一、技术参数要求”的得20分，标识“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，其余技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。 注：相同产品的参数不满足，不重复扣分。	0-20	6.0	16.0	20.0	12.0	16.0
5.1	技术	针对项目的总体实施方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5.2	技术	安装、调试、验收方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.3	技术	针对本项目成品在运输、保管、就位等方面的保障措施， ①措施科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②措施基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③措施欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④措施欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0

5.4	技术	供货、安装进度计划方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	拟派项目班子成员中具有机械类工程师的，1个得0.5分，最高得1分。（提供有效的职称证书及社保证明，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明。）	0-1	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
6.2	技术	项目组人员技术力量配置（项目经理和技术人员的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验情况） ①项目组人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得3分； ②项目组人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； ③项目组人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分； （提供人员工作履历、社保证明等资料，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明）未提供证明的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	方案的深化设计：根据附件图纸及招标清单要求对本项目进行方案深化设计，提供：①厨房设备的平面布局图、②设备给排水点位及明沟布局图、③设备的供电点位布局等，以上内容合理、可行的每个得1分；较为合理、可行的每个得0.5分；未提供或虽然提供但是内容不合理的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
8	技术	产品质量保险、责任保险，提供以下设备有效期内的质量保险保险和产品责任险保险保单： 燃气类灶具、燃气蒸箱、冰箱制冷类设备、不锈钢调理设备(不锈钢货架、不锈钢水池、不锈钢工作台、密封碗柜、送餐车)、排烟风管、保温台、消毒柜、电磁灶具、食品加工机械、灭火系统设备。 同一类设备的两个保险要同时提供，每提供一个设备得0.2分（如同一类别中提供多个设备保单的，按一个设备计分），本项最高得3分。	0-3	0.4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案：包括①保修服务内容，②保修上报流程，③保修服务响应时间，④故障解决方案及时间： 投标人提供以上售后服务方案内容方案，①保修服务内容合理、涵盖范围广的得1分，内容欠合理、涵盖范围较小的得0.5分；②保修上报流程简便的得1分，上报流程复杂的得0.5分；③保修服务响应及时的得1分，响应较慢的得0.5分；④故障解决方案合理，解决时间快的得1分，故障解决方案欠合理、解决时间长的得0.5分。以上内容不合理或者未提供的不得分。	0-4	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0
10.1	技术	四门双温冰箱： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 内置不锈钢冲孔网片，一次性冲压成型盆底内胆（1分）； 一体式全不锈钢自动回归门（90°可自动回归），每扇门独立配锁（1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	四门双温冰箱： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）； 制冷模式风冷，制冷压缩机为内置式，存贮空间较大（1分）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

10.3	技术	油烟净化一体机： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 油烟净化一体机具有风幕功能（1分）； 油烟净化一体机上罩由电箱，电场箱，风机箱组成，分别位于设备的左中右，三部分组成一个平面（0.5分），电场箱门采用上掀式，方便清洗维护（0.5分）； 油烟净化一体机的控制屏为触摸内嵌式，尺寸为:192*80mm（允许正负偏离10mm），控制屏具备手势识别功能，有电源，净化，除油，照明，除味，排风，清洗，锁定功能键（1分）。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.4	技术	油烟净化一体机： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10.5	技术	立式双通四双门热风消毒柜： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 消毒柜的温度和时间控制，采用微电脑控制（1分）； 消毒柜配有不锈钢网篮，网篮表面二次电镀（1分）； 消毒柜配有臭氧杀菌装置，能实现加热、臭氧双重消毒功能（1分）。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.6	技术	立式双通四双门热风消毒柜： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	36.4	54.5	67.0	47.0	60.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院良渚校区东区食堂厨房设备采购（HSZB-2023-319）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州江南集团有限公司	杭州中欣不锈钢制品有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司
1	商务	业绩：投标单位具2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同及中标通知书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	认证证书：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供有效的认证证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	产品具体配置表、技术参数偏离情况，对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“一、技术参数要求”的得20分，标识“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，其余技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。 注：相同产品的参数不满足，不重复扣分。	0-20	6.0	16.0	20.0	12.0	16.0
5.1	技术	针对项目的总体实施方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0
5.2	技术	安装、调试、验收方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5.3	技术	针对本项目成品在运输、保管、就位等方面的保障措施， ①措施科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②措施基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③措施欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④措施欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0

5.4	技术	供货、安装进度计划方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	拟派项目班子成员中具有机械类工程师的，1个得0.5分，最高得1分。（提供有效的职称证书及社保证明，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明。）	0-1	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
6.2	技术	项目组人员技术力量配置（项目经理和技术人员的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验情况） ①项目组人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得3分； ②项目组人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； ③项目组人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分； （提供人员工作履历、社保证明等资料，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明）未提供证明的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	方案的深化设计：根据附件图纸及招标清单要求对本项目进行方案深化设计，提供：①厨房设备的平面布局图、②设备给排水点位及明沟布局图、③设备的供电点位布局等，以上内容合理、可行的每个得1分；较为合理、可行的每个得0.5分；未提供或虽然提供但是内容不合理的不得分。	0-3	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
8	技术	产品质量保险、责任保险，提供以下设备有效期内的质量保险保险和产品责任险保险保单： 燃气类灶具、燃气蒸箱、冰箱制冷类设备、不锈钢调理设备(不锈钢货架、不锈钢水池、不锈钢工作台、密封碗柜、送餐车)、排烟风管、保温台、消毒柜、电磁灶具、食品加工机械、灭火系统设备。 同一类设备的两个保险要同时提供，每提供一个设备得0.2分（如同一类别中提供多个设备保单的，按一个设备计分），本项最高得3分。	0-3	0.4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案：包括①保修服务内容，②保修上报流程，③保修服务响应时间，④故障解决方案及时间： 投标人提供以上售后服务方案内容方案，①保修服务内容合理、涵盖范围广的得1分，内容欠合理、涵盖范围较小的得0.5分；②保修上报流程简便的得1分，上报流程复杂的得0.5分；③保修服务响应及时的得1分，响应较慢的得0.5分；④故障解决方案合理，解决时间快的得1分，故障解决方案欠合理、解决时间长的得0.5分。以上内容不合理或者未提供的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	四门双温冰箱： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 内置不锈钢冲孔网片，一次性冲压成型盆底内胆（1分）； 一体式全不锈钢自动回归门（90°可自动回归），每扇门独立配锁（1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	四门双温冰箱： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）； 制冷模式风冷，制冷压缩机为内置式，存贮空间较大（1分）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

10.3	技术	<p>油烟净化一体机： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 油烟净化一体机具有风幕功能（1分）； 油烟净化一体机上罩由电箱，电场箱，风机箱组成，分别位于设备的左中右，三部分组成一个平面（0.5分），电场箱门采用上掀式，方便清洗维护（0.5分）； 油烟净化一体机的控制屏为触摸内嵌式，尺寸为:192*80mm（允许正负偏离10mm），控制屏具备手势识别功能，有电源，净化，除油，照明，除味，排风，清洗，锁定功能键（1分）。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.4	技术	<p>油烟净化一体机： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10.5	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 消毒柜的温度和时间控制，采用微电脑控制（1分）； 消毒柜配有不锈钢网篮，网篮表面二次电镀（1分）； 消毒柜配有臭氧杀菌装置，能实现加热、臭氧双重消毒功能（1分）。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.6	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	39.4	57.0	69.0	48.5	61.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：中国美术学院良渚校区东区食堂厨房设备采购（HSZB-2023-319）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州江南集团有限公司	杭州中欣不锈钢制品有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司
1	商务	业绩：投标单位具2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同及中标通知书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	认证证书：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供有效的认证证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	产品具体配置表、技术参数偏离情况，对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“一、技术参数要求”的得20分，标识“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，其余技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。 注：相同产品的参数不满足，不重复扣分。	0-20	6.0	16.0	20.0	12.0	16.0
5.1	技术	针对项目的总体实施方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5.2	技术	安装、调试、验收方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5.3	技术	针对本项目成品在运输、保管、就位等方面的保障措施， ①措施科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②措施基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③措施欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④措施欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0

5.4	技术	供货、安装进度计划方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
6.1	技术	拟派项目班子成员中具有机械类工程师的，1个得0.5分，最高得1分。（提供有效的职称证书及社保证明，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明。）	0-1	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
6.2	技术	项目组人员技术力量配置（项目经理和技术人员的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验情况） ①项目组人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得3分； ②项目组人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； ③项目组人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分； （提供人员工作履历、社保证明等资料，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明）未提供证明的不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	方案的深化设计：根据附件图纸及招标清单要求对本项目进行方案深化设计，提供：①厨房设备的平面布局图、②设备给排水点位及明沟布局图、③设备的供电点位布局等，以上内容合理、可行的每个得1分；较为合理、可行的每个得0.5分；未提供或虽然提供但是内容不合理的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
8	技术	产品质量保险、责任保险，提供以下设备有效期内的质量保险保险和产品责任险保险保单： 燃气类灶具、燃气蒸箱、冰箱制冷类设备、不锈钢调理设备(不锈钢货架、不锈钢水池、不锈钢工作台、密封碗柜、送餐车)、排烟风管、保温台、消毒柜、电磁灶具、食品加工机械、灭火系统设备。 同一类设备的两个保险要同时提供，每提供一个设备得0.2分（如同一类别中提供多个设备保单的，按一个设备计分），本项最高得3分。	0-3	0.4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案：包括①保修服务内容，②保修上报流程，③保修服务响应时间，④故障解决方案及时间： 投标人提供以上售后服务方案内容方案，①保修服务内容合理、涵盖范围广的得1分，内容欠合理、涵盖范围较小的得0.5分；②保修上报流程简便的得1分，上报流程复杂的得0.5分；③保修服务响应及时的得1分，响应较慢的得0.5分；④故障解决方案合理，解决时间快的得1分，故障解决方案欠合理、解决时间长的得0.5分。以上内容不合理或者未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	4.0
10.1	技术	四门双温冰箱： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 内置不锈钢冲孔网片，一次性冲压成型盆底内胆（1分）； 一体式全不锈钢自动回归门（90°可自动回归），每扇门独立配锁（1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	四门双温冰箱： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）； 制冷模式风冷，制冷压缩机为内置式，存贮空间较大（1分）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

10.3	技术	<p>油烟净化一体机： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 油烟净化一体机具有风幕功能（1分）； 油烟净化一体机上罩由电箱，电场箱，风机箱组成，分别位于设备的左中右，三部分组成一个平面（0.5分），电场箱门采用上掀式，方便清洗维护（0.5分）； 油烟净化一体机的控制屏为触摸内嵌式，尺寸为:192*80mm（允许正负偏离10mm），控制屏具备手势识别功能，有电源，净化，除油，照明，除味，排风，清洗，锁定功能键（1分）。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.4	技术	<p>油烟净化一体机： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10.5	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 消毒柜的温度和时间控制，采用微电脑控制（1分）； 消毒柜配有不锈钢网篮，网篮表面二次电镀（1分）； 消毒柜配有臭氧杀菌装置，能实现加热、臭氧双重消毒功能（1分）。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.6	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	40.4	55.0	69.5	48.5	63.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：中国美术学院良渚校区东区食堂厨房设备采购（HSZB-2023-319）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	杭州江南集团有限公司	杭州中欣不锈钢制品有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司
1	商务	业绩：投标单位具2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同及中标通知书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	认证证书：投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证证书，每个得0.5分，最高得1.5分。（提供有效的认证证书复印件）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	产品具体配置表、技术参数偏离情况，对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第四章采购内容及需求》中的“一、技术参数要求”的得20分，标识“★”的技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣2分，其余技术条款低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，扣完为止。 注：相同产品的参数不满足，不重复扣分。	0-20	6.0	16.0	20.0	12.0	16.0
5.1	技术	针对项目的总体实施方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	1.0	2.0	4.0	2.0	4.0
5.2	技术	安装、调试、验收方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	1.0	3.0	4.0	2.0	4.0
5.3	技术	针对本项目成品在运输、保管、就位等方面的保障措施， ①措施科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②措施基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③措施欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④措施欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	1.0	2.0	4.0	3.0	4.0

5.4	技术	供货、安装进度计划方案， ①方案科学、可靠、成熟、合理，完整可行的得4分； ②方案基本科学、可靠、成熟、合理，基本满足需求的得3分； ③方案欠科学、欠合理，内容简单的得2分； ④方案欠科学、欠合理，须修改后执行的得1分； ⑤未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	拟派项目班子成员中具有机械类工程师的，1个得0.5分，最高得1分。（提供有效的职称证书及社保证明，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明。）	0-1	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
6.2	技术	项目组人员技术力量配置（项目经理和技术人员的技术能力、工作履历、资质、类似项目经验情况） ①项目组人员配置合理，人员经验丰富、技术能力强，得3分； ②项目组人员配置较合理，人员经验、技术能力基本符合要求，得2分； ③项目组人员配置、人员经验、技术能力有欠缺，得1分； （提供人员工作履历、社保证明等资料，如有退休返聘人员无法提供社保证明的须提供在职证明）未提供证明的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	方案的深化设计：根据附件图纸及招标清单要求对本项目进行方案深化设计，提供：①厨房设备的平面布局图、②设备给排水点位及明沟布局图、③设备的供电点位布局等，以上内容合理、可行的每个得1分；较为合理、可行的每个得0.5分；未提供或虽然提供但是内容不合理的不得分。	0-3	0.0	1.5	2.5	0.0	3.0
8	技术	产品质量保险、责任保险，提供以下设备有效期内的质量保险保险和产品责任险保险保单： 燃气类灶具、燃气蒸箱、冰箱制冷类设备、不锈钢调理设备(不锈钢货架、不锈钢水池、不锈钢工作台、密封碗柜、送餐车)、排烟风管、保温台、消毒柜、电磁灶具、食品加工机械、灭火系统设备。 同一类设备的两个保险要同时提供，每提供一个设备得0.2分（如同一类别中提供多个设备保单的，按一个设备计分），本项最高得3分。	0-3	0.4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案：包括①保修服务内容，②保修上报流程，③保修服务响应时间，④故障解决方案及时间： 投标人提供以上售后服务方案内容方案，①保修服务内容合理、涵盖范围广的得1分，内容欠合理、涵盖范围较小的得0.5分；②保修上报流程简便的得1分，上报流程复杂的得0.5分；③保修服务响应及时的得1分，响应较慢的得0.5分；④故障解决方案合理，解决时间快的得1分，故障解决方案欠合理、解决时间长的得0.5分。以上内容不合理或者未提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	3.5	2.0	4.0
10.1	技术	四门双温冰箱： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 内置不锈钢冲孔网片，一次性冲压成型盆底内胆（1分）； 一体式全不锈钢自动回归门（90°可自动回归），每扇门独立配锁（1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.2	技术	四门双温冰箱： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）； 制冷模式风冷，制冷压缩机为内置式，存贮空间较大（1分）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0

10.3	技术	<p>油烟净化一体机： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 油烟净化一体机具有风幕功能（1分）； 油烟净化一体机上罩由电箱，电场箱，风机箱组成，分别位于设备的左中右，三部分组成一个平面（0.5分），电场箱门采用上掀式，方便清洗维护（0.5分）； 油烟净化一体机的控制屏为触摸内嵌式，尺寸为:192*80mm（允许正负偏离10mm），控制屏具备手势识别功能，有电源，净化，除油，照明，除味，排风，清洗，锁定功能键（1分）。</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.4	技术	<p>油烟净化一体机： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
10.5	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品规格、尺寸、材质符合要求（1分）； 消毒柜的温度和时间控制，采用微电脑控制（1分）； 消毒柜配有不锈钢网篮，网篮表面二次电镀（1分）； 消毒柜配有臭氧杀菌装置，能实现加热、臭氧双重消毒功能（1分）。</p>	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.6	技术	<p>立式双通四双门热风消毒柜： 产品外形美观，产品工艺细节处理精细合理（1分）；</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	32.4	51.5	69.0	44.5	63.0

专家（签名）：