

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：国际传播实验室设备更新项目（QSZB-Z(H)-B24450(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新视达影视设备系统工程有 限公司	上海上适系统 工程有限公司	杭州焱视影视 设备有限公司
1	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	3.0
2	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品的除外。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	【主观分】 产品功能完善、具备实用性，提供相关产品彩页及说明，有利于项目实施，满足采购人使用需求。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	2.0
5.1	技术	【主观分】 人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履行。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 投标人结合本项目情况，提供实施进度计划的科学性、完整性和针对性。实施进度计划组织合理、内容详尽。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
6	技术	【主观分】 安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
7	技术	【主观分】 售后服务（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：质保期内整体方案的完整性、针对性、合理性、及时性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	5.0	3.0
8	技术	【主观分】 服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	【主观分】 质保期满后配件、附件、备品备件的收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施强。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	4.0
合计			0-70	66.0	54.0	54.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：国际传播实验室设备更新项目（QSZB-Z(H)-B24450(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新视达影视设备系统工程有 限公司	上海上适系统 工程有限公司	杭州焱视影视 设备有限公司
1	商务	<b>【客观分】</b> 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	3.0
2	商务	<b>【客观分】</b> 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品的除外。	0-2	0.0 未提供	0.0	0.0
3	技术	<b>【客观分】</b> 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	<b>【主观分】</b> 产品功能完善、具备实用性，提供相关产品彩页及说明，有利于项目实施，满足采购人使用需求。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	2.0	1.0	2.0
5.1	技术	<b>【主观分】</b> 人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履行。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	2.0
5.2	技术	<b>【主观分】</b> 投标人结合本项目情况，提供实施进度计划的科学性、完整性和针对性。实施进度计划组织合理、内容详尽。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	1.0
6	技术	<b>【主观分】</b> 安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	3.0	3.0
7	技术	<b>【主观分】</b> 售后服务（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：质保期内整体方案的完整性、针对性、合理性、及时性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【主观分】</b> 服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	2.0	2.0
9	技术	<b>【主观分】</b> 质保期满后配件、附件、备品备件收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施强。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0
合计			0-70	56.0	48.0	49.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：国际传播实验室设备更新项目（QSZB-Z(H)-B24450(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新视达影视设备系统工程有 限公司	上海上适系统 工程有限公司	杭州焱视影视 设备有限公司
1	商务	<b>【客观分】</b> 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	3.0
2	商务	<b>【客观分】</b> 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品的除外。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	技术	<b>【客观分】</b> 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	<b>【主观分】</b> 产品功能完善、具备实用性，提供相关产品彩页及说明，有利于项目实施，满足采购人使用需求。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.1	技术	<b>【主观分】</b> 人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履行。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.2	技术	<b>【主观分】</b> 投标人结合本项目情况，提供实施进度计划的科学性、完整性和针对性。实施进度计划组织合理、内容详尽。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0
6	技术	<b>【主观分】</b> 安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0
7	技术	<b>【主观分】</b> 售后服务（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：质保期内整体方案的完整性、针对性、合理性、及时性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0
8	技术	<b>【主观分】</b> 服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
9	技术	<b>【主观分】</b> 质保期满后配件、附件、备品备件收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施强。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.0	49.0	54.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：国际传播实验室设备更新项目（QSZB-Z(H)-B24450(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新视达影视设备系统工程有 限公司	上海上适系统 工程有限公司	杭州焱视影视 设备有限公司
1	商务	<b>【客观分】</b> 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	3.0
2	商务	<b>【客观分】</b> 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品的除外。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	技术	<b>【客观分】</b> 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	<b>【主观分】</b> 产品功能完善、具备实用性，提供相关产品彩页及说明，有利于项目实施，满足采购人使用需求。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
5.1	技术	<b>【主观分】</b> 人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履行。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	2.0
5.2	技术	<b>【主观分】</b> 投标人结合本项目情况，提供实施进度计划的科学性、完整性和针对性。实施进度计划组织合理、内容详尽。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	3.0
6	技术	<b>【主观分】</b> 安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	2.0
7	技术	<b>【主观分】</b> 售后服务（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：质保期内整体方案的完整性、针对性、合理性、及时性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	2.0
8	技术	<b>【主观分】</b> 服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	2.0	2.0
9	技术	<b>【主观分】</b> 质保期满后配件、附件、备品备件收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施强。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.0	48.0	50.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：国际传播实验室设备更新项目（QSZB-Z(H)-B24450(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新视达影视设备系统工程有 限公司	上海上适系统 工程有限公司	杭州焱视影视 设备有限公司
1	商务	<b>【客观分】</b> 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	3.0
2	商务	<b>【客观分】</b> 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得1分；最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品的除外。	0-2	0.0	0.0	0.0
3	技术	<b>【客观分】</b> 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分； 负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	<b>【主观分】</b> 产品功能完善、具备实用性，提供相关产品彩页及说明，有利于项目实施，满足采购人使用需求。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	4.0	4.0
5.1	技术	<b>【主观分】</b> 人员配备数量充沛，管理职责与分工及专业分布合理，有利于采购标的实现及合同履行。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
5.2	技术	<b>【主观分】</b> 投标人结合本项目情况，提供实施进度计划的科学性、完整性和针对性。实施进度计划组织合理、内容详尽。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	4.0
6	技术	<b>【主观分】</b> 安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	4.0
7	技术	<b>【主观分】</b> 售后服务（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）方案：质保期内整体方案的完整性、针对性、合理性、及时性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
8	技术	<b>【主观分】</b> 服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
9	技术	<b>【主观分】</b> 质保期满后配件、附件、备品备件收费标准合理，配件、附件、备品备件的保障措施强。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	5.0	3.0	3.0
合计			0-70	68.0	53.0	57.0

专家（签名）：