

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江工业大学试剂柜等采购（QSZB-Z(H)-H24239(GK)）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州琦亿科技有限公司 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 杭州灿鑫实验设备有限公司 |
|------|------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高1分），延长不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | [客观分]投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类产品合同（最高2分）：0.5分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料为准） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） 备注：三口化验龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 | 0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） | 0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4.1 | 技术 | [主观分]实验室家具设计[提供产品结构爆炸图（结构拆解图），以图文结合方式展示产品结构、配件、尺寸、功能]：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点 1.中央实验台、实验边台（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.2 | 技术 | 2.通风柜（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.3 | 技术 | 3.试剂柜、器皿柜、抽屉柜、气瓶柜（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.4 | 技术 | 4.天平台、双层试剂架、不锈钢台（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4.5 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.外观及理化（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.6 | 技术 | 2.环保（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.7 | 技术 | 3.物理（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.8 | 技术 | 4.抽屉滑轨、层板支撑扣、地脚（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.9 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台、通风柜台面性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.化学（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4.10 | 技术 | 2.燃烧（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4.11 | 技术 | 3.抗菌（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.12 | 技术 | 4.物理（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.13 | 技术 | 5.环保（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4.14 | 技术 | [主观分]通风柜（含地脚、调节门、照目装置、传动）性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.15 | 技术 | [主观分]试剂柜、器皿柜、抽屉柜（含调整脚、层板扣）及PP水槽、三口化验龙头、洗眼器、紧急喷淋器性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|-------|------|------|------|
| 5.1 | 技术 | [主观分]项目实施规划方案(包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.2 | 技术 | [主观分]生产实施方案(包括原材料采购、加工制作等各个环节实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品生产装配方案):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.3 | 技术 | [主观分]品质管理管控方案(包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善措施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.4 | 技术 | [主观分]安装服务实施方案(包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6.1 | 技术 | [主观分]售后服务方案(包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等):全面、针对采购需求及实际特点、有利于日常运行(评分范围:2,1.5,1,0.5,0) | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6.2 | 技术 | [主观分]随机标准附件、备品备件、专用检修工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣:措施充分、折扣力度大且合理(评分范围:1,0.5,0.25,0) | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 7.1 | 技术 | [主观分]实验边台1(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.2 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.3 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7.4 | 技术 | [主观分]通风柜(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.5 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7.6 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 39.0 | 39.5 | 49.0 |

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江工业大学试剂柜等采购（QSZB-Z(H)-H24239(GK)）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州琦亿科技有限公司 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 杭州灿鑫实验设备有限公司 |
|------|------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | [客观分]投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类产品合同（最高2分）：0.5分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料为准） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） 备注：三口化验龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 | 0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） | 0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4.1 | 技术 | [主观分]实验室家具设计[提供产品结构爆炸图（结构拆解图），以图文结合方式展示产品结构、配件、尺寸、功能]：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点 1.中央实验台、实验边台（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.2 | 技术 | 2.通风柜（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.3 | 技术 | 3.试剂柜、器皿柜、抽屉柜、气瓶柜（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.4 | 技术 | 4.天平台、双层试剂架、不锈钢台（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.5 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.外观及理化（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.6 | 技术 | 2.环保（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4.7 | 技术 | 3.物理（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4.8 | 技术 | 4.抽屉滑轨、层板支撑扣、地脚（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4.9 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台、通风柜台面性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.化学（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.10 | 技术 | 2.燃烧（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.11 | 技术 | 3.抗菌（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4.12 | 技术 | 4.物理（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4.13 | 技术 | 5.环保（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.14 | 技术 | [主观分]通风柜（含地脚、调节门、照目装置、传动）性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.15 | 技术 | [主观分]试剂柜、器皿柜、抽屉柜（含调整脚、层板扣）及PP水槽、三口化验龙头、洗眼器、紧急喷淋器性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|-------|------|------|------|
| 5.1 | 技术 | [主观分]项目实施规划方案(包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 5.2 | 技术 | [主观分]生产实施方案(包括原材料采购、加工制作等各个环节实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品生产装配方案):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 5.3 | 技术 | [主观分]品质管理管控方案(包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善措施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 5.4 | 技术 | [主观分]安装服务实施方案(包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 6.1 | 技术 | [主观分]售后服务方案(包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等):全面、针对采购需求及实际特点、有利于日常运行(评分范围:2,1.5,1,0.5,0) | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6.2 | 技术 | [主观分]随机标准附件、备品备件、专用检修工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣:措施充分、折扣力度大且合理(评分范围:1,0.5,0.25,0) | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 7.1 | 技术 | [主观分]实验边台1(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.2 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 7.3 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7.4 | 技术 | [主观分]通风柜(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.5 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.6 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 34.0 | 33.5 | 47.0 |

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江工业大学试剂柜等采购（QSZB-Z(H)-H24239(GK)）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州琦亿科技有限公司 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 杭州灿鑫实验设备有限公司 |
|------|------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | [客观分]投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类产品合同（最高2分）：0.5分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料为准） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） 备注：三口化验龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 | 0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） | 0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4.1 | 技术 | [主观分]实验室家具设计[提供产品结构爆炸图（结构拆解图），以图文结合方式展示产品结构、配件、尺寸、功能]：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点 1.中央实验台、实验边台（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.2 | 技术 | 2.通风柜（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4.3 | 技术 | 3.试剂柜、器皿柜、抽屉柜、气瓶柜（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.4 | 技术 | 4.天平台、双层试剂架、不锈钢台（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.5 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.外观及理化（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.6 | 技术 | 2.环保（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 4.7 | 技术 | 3.物理（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4.8 | 技术 | 4.抽屉滑轨、层板支撑扣、地脚（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4.9 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台、通风柜台面性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.化学（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4.10 | 技术 | 2.燃烧（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4.11 | 技术 | 3.抗菌（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.12 | 技术 | 4.物理（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4.13 | 技术 | 5.环保（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| 4.14 | 技术 | [主观分]通风柜（含地脚、调节门、照目装置、传动）性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4.15 | 技术 | [主观分]试剂柜、器皿柜、抽屉柜（含调整脚、层板扣）及PP水槽、三口化验龙头、洗眼器、紧急喷淋器性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|-------|------|------|------|
| 5.1 | 技术 | [主观分]项目实施规划方案(包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.2 | 技术 | [主观分]生产实施方案(包括原材料采购、加工制作等各个环节实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品生产装配方案):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.3 | 技术 | [主观分]品质管理管控方案(包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善措施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.4 | 技术 | [主观分]安装服务实施方案(包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.1 | 技术 | [主观分]售后服务方案(包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等):全面、针对采购需求及实际特点、有利于日常运行(评分范围:2,1.5,1,0.5,0) | 0-2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 6.2 | 技术 | [主观分]随机标准附件、备品备件、专用检修工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣:措施充分、折扣力度大且合理(评分范围:1,0.5,0.25,0) | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7.1 | 技术 | [主观分]实验边台1(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.2 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7.3 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7.4 | 技术 | [主观分]通风柜(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.5 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.6 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 | | | 0-70 | 53.0 | 49.5 | 53.0 |

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江工业大学试剂柜等采购（QSZB-Z(H)-H24239(GK)）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州琦亿科技有限公司 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 杭州灿鑫实验设备有限公司 |
|------|------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | [客观分]投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类产品合同（最高2分）：0.5分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料为准） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） 备注：三口化验龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 | 0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） | 0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4.1 | 技术 | [主观分]实验室家具设计[提供产品结构爆炸图（结构拆解图），以图文结合方式展示产品结构、配件、尺寸、功能]：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点 1.中央实验台、实验边台（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.2 | 技术 | 2.通风柜（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.3 | 技术 | 3.试剂柜、器皿柜、抽屉柜、气瓶柜（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.4 | 技术 | 4.天平台、双层试剂架、不锈钢台（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.5 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.外观及理化（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.6 | 技术 | 2.环保（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.7 | 技术 | 3.物理（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.8 | 技术 | 4.抽屉滑轨、层板支撑扣、地脚（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 4.9 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台、通风柜台面性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.化学（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.10 | 技术 | 2.燃烧（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.11 | 技术 | 3.抗菌（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.12 | 技术 | 4.物理（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.13 | 技术 | 5.环保（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.14 | 技术 | [主观分]通风柜（含地脚、调节门、照目装置、传动）性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.15 | 技术 | [主观分]试剂柜、器皿柜、抽屉柜（含调整脚、层板扣）及PP水槽、三口化验龙头、洗眼器、紧急喷淋器性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|-------|------|------|------|
| 5.1 | 技术 | [主观分]项目实施规划方案(包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.2 | 技术 | [主观分]生产实施方案(包括原材料采购、加工制作等各个环节实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品生产装配方案):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.3 | 技术 | [主观分]品质管理管控方案(包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善措施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5.4 | 技术 | [主观分]安装服务实施方案(包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6.1 | 技术 | [主观分]售后服务方案(包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等):全面、针对采购需求及实际特点、有利于日常运行(评分范围:2,1.5,1,0.5,0) | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6.2 | 技术 | [主观分]随机标准附件、备品备件、专用检修工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣:措施充分、折扣力度大且合理(评分范围:1,0.5,0.25,0) | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 7.1 | 技术 | [主观分]实验边台1(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.2 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.3 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7.4 | 技术 | [主观分]通风柜(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.5 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.6 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 39.5 | 39.5 | 54.0 |

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江工业大学试剂柜等采购（QSZB-Z(H)-H24239(GK)）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州琦亿科技有限公司 | 上海领瀚科学仪器有限公司 | 杭州灿鑫实验设备有限公司 |
|------|------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 商务 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 商务 | [客观分]投标人或核心产品制造商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类产品合同（最高2分）：0.5分/份（以合同及对应验收报告或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料为准） | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.1 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） 备注：三口化验龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 | 0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.2 | 商务 | [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书扫描件为准） | 0-0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 4.1 | 技术 | [主观分]实验室家具设计[提供产品结构爆炸图（结构拆解图），以图文结合方式展示产品结构、配件、尺寸、功能]：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点 1.中央实验台、实验边台（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4.2 | 技术 | 2.通风柜（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.3 | 技术 | 3.试剂柜、器皿柜、抽屉柜、气瓶柜（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 4.4 | 技术 | 4.天平台、双层试剂架、不锈钢台（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 4.5 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.外观及理化（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 4.6 | 技术 | 2.环保（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 4.7 | 技术 | 3.物理（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.8 | 技术 | 4.抽屉滑轨、层板支撑扣、地脚（评分范围：2.5,2,1.5,1,0.5,0） | 0-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| 4.9 | 技术 | [主观分]中央实验台、实验边台、通风柜台面性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高 1.化学（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.10 | 技术 | 2.燃烧（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 4.11 | 技术 | 3.抗菌（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4.12 | 技术 | 4.物理（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4.13 | 技术 | 5.环保（评分范围：2,1.5,1,0.5,0） | 0-2 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4.14 | 技术 | [主观分]通风柜（含地脚、调节门、照目装置、传动）性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：4,3,2,1,0） | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4.15 | 技术 | [主观分]试剂柜、器皿柜、抽屉柜（含调整脚、层板扣）及PP水槽、三口化验龙头、洗眼器、紧急喷淋器性能（根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、相关认证评审）：可靠、业务需求符合程度高（评分范围：3,2,1,0） | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|-------|------|------|------|
| 5.1 | 技术 | [主观分]项目实施规划方案(包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.2 | 技术 | [主观分]生产实施方案(包括原材料采购、加工制作等各个环节实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品生产装配方案):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.3 | 技术 | [主观分]品质管理管控方案(包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善措施):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5.4 | 技术 | [主观分]安装服务实施方案(包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力):全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| 6.1 | 技术 | [主观分]售后服务方案(包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等):全面、针对采购需求及实际特点、有利于日常运行(评分范围:2,1.5,1,0.5,0) | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | 技术 | [主观分]随机标准附件、备品备件、专用检修工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣:措施充分、折扣力度大且合理(评分范围:1,0.5,0.25,0) | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7.1 | 技术 | [主观分]实验边台1(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.2 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7.3 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7.4 | 技术 | [主观分]通风柜(未提供样品投标无效) 1.外观(整体效果、美观性等)、涂饰(正视图及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7.5 | 技术 | 2.结构(安全性、稳定性、牢固程度等)、制作(外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等)(评分范围:3,2,1,0) | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 7.6 | 技术 | 3.材质(台面、钢板、五金件等)(评分范围:1.5,1,0.5,0) | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 合计 | | | 0-70 | 40.0 | 41.5 | 49.5 |

专家(签名):