

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院厨房启用物资采购项目（SXJHCG-2024-N0107）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	浙江幅达厨房设备科技有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	技术	投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001或45000职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台( <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> )相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）完成类似同类项目业绩的，每个1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件加盖投标人公章证明业绩有效。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一二、采购清单一一规格型号及要求：完全满足招标文件要求的得，得26分。每有一项不响应的，视为负偏离，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。	0-26	26.0	26.0	26.0	26.0
4	技术	不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期24小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0
5.1.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0
5.1.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得3分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	2.0	1.0	2.0	4.0
5.2.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得4分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0
6.1	技术	1、针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，若涉及到厨房设备的给排水、暖通、电气等要求的，需提供相关方案。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况综合评价，方案合理、全面、科学得2.1-3分，方案较科学、较全面得1.1-2.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.0分；	0-3	2.0	1.8	2.2	2.5
6.2	技术	2、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，方案合理、可靠性强得2.1-3分，方案较合理、具有可靠性得1.1-2.0分，方案简单、不可靠得0.1-1.0分；	0-3	2.2	2.0	2.4	2.6
6.3	技术	3、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据运输、安装、调试等内容综合评价，方案合理、规范、可操作性强得2.1-4.0分，方案较合理、具有操作性得1.1-2.0分，方案简单缺乏操作性得0.1-1.0分。	0-4	2.7	2.3	3.0	3.5
7	技术	投标人承诺在本项目质保期3年的基础上，质保期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分，最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面进行综合评分。方案完整、内容清晰、能及时响应得3.1-5.0分，方案较完整、内容基本明确得1.6-3.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.5分。	0-5	3.6	3.8	4.0	4.3
合计			0-70	58.5	54.9	63.6	66.9

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院厨房启用物资采购项目（SXJHCG-2024-N0107）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	浙江幅达厨房设备科技有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	技术	投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001或45000职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）完成类似同类项目业绩的，每个1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件加盖投标人公章证明业绩有效。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一二、采购清单一一规格型号及要求：完全满足招标文件要求的得26分。每一项不响应的，视为负偏离，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。	0-26	26.0	26.0	26.0	26.0
4	技术	不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期24小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0
5.1.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅材材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅材材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅材材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅材材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0
5.1.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得3分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅材材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅材材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅材材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅材材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0
5.2.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得4分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	1、针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，若涉及到厨房设备的给排水、暖通、电气等要求的，需提供相关方案。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况综合评价，方案合理、全面、科学得2.1-3分，方案较科学、较全面得1.1-2.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.0分；	0-3	2.6	2.0	2.5	2.5
6.2	技术	2、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，方案合理、可靠性强得2.1-3分，方案较合理、具有可靠性得1.1-2.0分，方案简单、不可靠得0.1-1.0分；	0-3	3.0	3.0	2.0	2.5
6.3	技术	3、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据运输、安装、调试等内容综合评价，方案合理、规范、可操作性强得2.1-4.0分，方案较合理、具有操作性得1.1-2.0分，方案简单缺乏操作性得0.1-1.0分。	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5
7	技术	投标人承诺在本项目质保期3年的基础上，质保期期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分，最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面进行综合评分。方案完整、内容清晰、能及时响应得3.1-5.0分，方案较完整、内容基本明确得1.6-3.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.5分。	0-5	1.5	4.5	4.0	4.5
合计			0-70	62.6	63.0	61.5	65.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院厨房启用物资采购项目（SXJHCG-2024-N0107）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	浙江幅达厨房设备科技有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	技术	投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001或45000职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）完成类似同类项目业绩的，每个1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件加盖投标人公章证明业绩有效。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一二、采购清单一一规格型号及要求：完全满足招标文件要求的得26分。每一项不响应的，视为负偏离，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。	0-26	26.0	26.0	26.0	26.0
4	技术	不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期24小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0
5.1.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得3分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.2.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得4分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	1、针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，若涉及到厨房设备的给排水、暖通、电气等要求的，需提供相关方案。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况综合评价，方案合理、全面、科学得2.1-3分，方案较科学、较全面得1.1-2.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.0分；	0-3	2.5	2.3	2.2	2.1
6.2	技术	2、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，方案合理、可靠性强得2.1-3分，方案较合理、具有可靠性得1.1-2.0分，方案简单、不可靠得0.1-1.0分；	0-3	2.4	2.2	2.2	2.4
6.3	技术	3、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据运输、安装、调试等内容综合评价，方案合理、规范、可操作性强得2.1-4.0分，方案较合理、具有操作性得1.1-2.0分，方案简单缺乏操作性得0.1-1.0分。	0-4	3.6	3.2	3.3	2.8
7	技术	投标人承诺在本项目质保期3年的基础上，质保期期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分，最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面进行综合评分。方案完整、内容清晰、能及时响应得3.1-5.0分，方案较完整、内容基本明确得1.6-3.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.5分。	0-5	4.2	4.3	3.8	3.9
合计			0-70	64.7	62.0	63.5	63.2

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院厨房启用物资采购项目（SXJHCG-2024-N0107）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	浙江幅达厨房设备科技有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	技术	投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001或45000职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）完成类似同类项目业绩的，每个1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件加盖投标人公章证明业绩有效。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一、二、采购清单一一规格型号及要求：完全满足招标文件要求的得26分。每一项不响应的，视为负偏离，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。	0-26	26.0	26.0	26.0	26.0
4	技术	不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期24小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0
5.1.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0
5.1.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得3分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.2.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得4分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	1、针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，若涉及到厨房设备的给排水、暖通、电气等要求的，需提供相关方案。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况综合评价，方案合理、全面、科学得2.1-3分，方案较科学、较全面得1.1-2.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.0分；	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	2、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，方案合理、可靠性强得2.1-3分，方案较合理、具有可靠性得1.1-2.0分，方案简单、不可靠得0.1-1.0分；	0-3	2.5	2.5	2.6	2.6
6.3	技术	3、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据运输、安装、调试等内容综合评价，方案合理、规范、可操作性强得2.1-4.0分，方案较合理、具有操作性得1.1-2.0分，方案简单缺乏操作性得0.1-1.0分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
7	技术	投标人承诺在本项目质保期3年的基础上，质保期期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分，最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面进行综合评分。方案完整、内容清晰、能及时响应得3.1-5.0分，方案较完整、内容基本明确得1.6-3.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
合计			0-70	64.5	59.5	63.6	64.6

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院厨房启用物资采购项目（SXJHCG-2024-N0107）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江天隆智造股份有限公司	浙江沃隆厨房设备有限公司	浙江幅达厨房设备科技有限公司	绍兴市新星厨房设备有限公司
1	技术	投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001或45000职业健康安全管理体系认证证书，且在有效期内的，每项得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）完成类似同类项目业绩的，每个1分，最高得3分。 注：投标人须提供合同原件扫描件加盖投标人公章证明业绩有效。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一、采购清单——规格型号及要求：完全满足招标文件要求的得26分。每一项不响应的，视为负偏离，负偏离每项扣0.5分，扣完为止。	0-26	26.0	26.0	26.0	26.0
4	技术	不锈钢原材料的检测及产品保障：304不锈钢原材料、圆管、方管，具有由国家认证认可监督管理委员会认可的第三方检测机构出具的、符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验周期24小时及以上）的检测报告，检测结论为符合相关国家标准的，每个材料提供上述所有检测报告得2分，最多得6分。 注：投标人提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或检测报告提供不全不得分；投标人需提供所投产品所用不锈钢材质均符合上述检测报告相关参数要求的承诺函，否则本项不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0
5.1.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0
5.1.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得3分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	（1）评标委员会对其外观设计、辅助材料质量等方面进行综合评审。外观设计新颖、辅助材料质量完全满足采购需求得4分，外观设计较新颖、辅助材料质量基本满足采购需求得2分，外观设计简单、辅助材料质量部分满足采购需求得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.2	技术	（2）评标委员会对其工艺水平、产品规格尺寸等方面进行综合评审。工艺水平做工精细、产品规格尺寸完全满足招标文件需求得4分，工艺水平做工较精细、产品规格尺寸基本满足招标文件需求得2分，工艺水平做工粗糙、产品规格尺寸部分满足招标文件需求得1分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	1、针对本项目优化设计方案：各投标人应根据各自设备的特点结合项目现场的实际情况，对厨房设备的平面布置进行深化设计，并根据各自的设备特点及摆放位置，若涉及到厨房设备的给排水、暖通、电气等要求的，需提供相关方案。根据平面布置及优化设计的合理性、全面性、科学性情况综合评价，方案合理、全面、科学得2.1-3分，方案较科学、较全面得1.1-2.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.0分；	0-3	2.5	2.0	2.5	2.5
6.2	技术	2、根据投标人的供货组织及实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、供货工期保证措施等技术组织措施方案，由评标委员会根据以上情况进行综合评价，方案合理、可靠性强得2.1-3分，方案较合理、具有可靠性得1.1-2.0分，方案简单、不可靠得0.1-1.0分；	0-3	2.8	2.0	1.5	2.5
6.3	技术	3、针对安装、调试、验收实施方案的合理性、规范性和可操作性（与装修工程的交叉施工配合方案），根据运输、安装、调试等内容综合评价，方案合理、规范、可操作性强得2.1-4.0分，方案较合理、具有操作性得1.1-2.0分，方案简单缺乏操作性得0.1-1.0分。	0-4	3.8	2.5	2.5	2.5
7	技术	投标人承诺在本项目质保期3年的基础上，质保期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得1分，最高得2分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	对提供的售后服务的响应情况（维修网点、维修人员、维修能力、定期巡检、故障响应等）及配件供应、优惠条件情况等方面进行综合评分。方案完整、内容清晰、能及时响应得3.1-5.0分，方案较完整、内容基本明确得1.6-3.0分，方案简单、内容缺失得0.1-1.5分。	0-5	4.5	3.8	3.8	4.0
合计			0-70	63.6	56.3	58.3	61.5

专家（签名）：