

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：“好社区”运动健康中心省级试点项目（KQJD-HZDJ-20240913）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波立仰医疗科技有限公司	宁波江北信合生物科技有限公司	尚体健康科技（上海）有限公司
1	技术	对于设备指标要求中的任意一项非“▲”需求指标，投标方须在投标文件的“规格、技术参数偏离表”中对所有此类技术要求作出明确的应答。全部指标仅响应符合招标文件要求即没有“负偏离”，得10分。每有1项指标负偏离的，扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	根据招标要求“▲”的响应情况进行打分，不能响应招标需求的要求，一项扣2分，最多扣20分，扣完为止。以产品最新的公开的产品宣传彩页或打印的官网资料截图证明材料或公开性技术参数为准，并加盖企业公章。	0-20	20.0	20.0	20.0
3	技术	所提供设备安装及调试方案完全满足且优于采购人需求，安装方案符合采购需求，安装调试工作各环节进度能满足项目实际进度要求；安装工序合理，得3-4分；所提供设备安装及调试方案基本满足采购人需求，安装方案基本符合采购需求，安装调试工作各环节进度基本能满足项目实际进度要求；安装工序有一定合理性，得2分；所提供设备安装及调试方案粗略与项目需求吻合程度不高，安装工序简单阐述不到位，得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	技术	所提供进度安排内容全面，设备配送时间及安装调试时间满足或优于采购人实际情况，得3-4分；所提进度安排内容大致全面，设备配送时间及安装调试时间能满足于采购人实际情况，得2分；所提进度安排内容有缺漏，设备配送时间及安装调试时间欠合理，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
5	技术	所提供验收方案内容全面，验收标准满足或优于采购人实际情况，验收程序科学合理，得2分；所提供验收方案内容大致全面，验收标准符合相关要求，验收程序有一定合理性的，得1分；所提供验收方案内容有缺漏，验收程序欠合理，得0分；	0-2	1.0	2.0	2.0
6	技术	培训方案完整合理，可行性性强，培训目标明确，列有详尽的培训方式与计划，得4-5分；培训方案较完整合理，可行性，培训目标较明确，列有培训方式与计划，得2-3分；培训方案不完整，对培训方式、计划和内容等描述不明确，得0-1分；	0-5	2.0	3.0	4.0
7	技术	质量保障措施详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保障措施到位，切合项目实际，得3-4分；质量保障措施基本完整，管理制度、保障体系、各项保障措施等内容中存在不足或不明确，得2分；质量保障方案不完整，存在明显缺漏，管理措施内容存在缺失，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
8	技术	应急措施、应急预案科学合理，可操作性强，完全满足采购人需求，得3-4分；应急措施、应急预案科学较合理，可操作性较强，能满足采购人需求，得2分；应急措施、应急预案不完整，存在明显缺漏，得0-1分；	0-4	1.0	2.0	3.0
9	技术	所提供的项目负责人和团队人员经验丰富且与相关程度高，专业能力强，能提供相关匹配材料、执业能力证书，人员配置、数量完全满足采购需求，技术能力优秀，经验丰富，得3-4分；所提供的项目负责人和团队人员有相关经验，一定专业能力，能提供相关匹配材料、执业能力证书，服务人员配置、数量能够满足部分采购需求，有一定的技术能力和专业经验，得2分；所提供的项目负责人和团队人员经验和专业能力基本符合需求，具备相应的相关材料。服务人员配置、数量与采购需求有一定距离，技术能力和专业经验较少，得0-1分；	0-4	1.0	2.0	3.0
10	商务	根据投标方提供的2021年9月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖企业公章，每提供1个得1分，最高不超过3分。	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得0.5分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	1.0
12	商务	投标人具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，提供证明材料加盖企业公章，每缺失一项扣1分扣完为止。	0-3	0.0	0.0	3.0
13	商务	投标人具有与本次项目相关的软件著作权证书（智能设备或系统），提供证明材料加盖企业公章，每提供一项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
14	商务	根据投标人提供投标产品投保的有效产品责任险、产品质量险，提供证明材料加盖企业公章，有一项得一份，最多得2分。	0-2	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	41.0	49.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：“好社区”运动健康中心省级试点项目（KQJD-HZDJ-20240913）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波立仰医疗科技有限公司	宁波江北信合生物科技有限公司	尚体健康科技（上海）有限公司
1	技术	对于设备指标要求中的任意一项非“▲”需求指标，投标方须在投标文件的“规格、技术参数偏离表”中对所有此类技术要求作出明确的应答。全部指标仅响应符合招标文件要求即没有“负偏离”，得10分。每有1项指标负偏离的，扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	根据招标要求“▲”的响应情况进行打分，不能响应招标需求的要求，一项扣2分，最多扣20分，扣完为止。以产品最新的公开的产品宣传彩页或打印的官网资料截图证明材料或公开性技术参数为准，并加盖企业公章。	0-20	20.0	20.0	20.0
3	技术	所提供设备安装及调试方案完全满足且优于采购人需求，安装方案符合采购需求，安装调试工作各环节进度能满足项目实际进度要求；安装工序合理，得3-4分；所提供设备安装及调试方案基本满足采购人需求，安装方案基本符合采购需求，安装调试工作各环节进度基本能满足项目实际进度要求；安装工序有一定合理性，得2分；所提供设备安装及调试方案粗略与项目需求吻合程度不高，安装工序简单阐述不到位，得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	技术	所提供进度安排内容全面，设备配送时间及安装调试时间满足或优于采购人实际情况，得3-4分；所提进度安排内容大致全面，设备配送时间及安装调试时间能满足于采购人实际情况，得2分；所提进度安排内容有缺漏，设备配送时间及安装调试时间欠合理，得0-1分；	0-4	3.0	3.0	3.0
5	技术	所提供验收方案内容全面，验收标准满足或优于采购人实际情况，验收程序科学合理，得2分；所提供验收方案内容大致全面，验收标准符合相关要求，验收程序有一定合理性的，得1分；所提供验收方案内容有缺漏，验收程序欠合理，得0分；	0-2	1.0	1.0	1.0
6	技术	培训方案完整合理，可行性性强，培训目标明确，列有详尽的培训方式与计划，得4-5分；培训方案较完整合理，可行性，培训目标较明确，列有培训方式与计划，得2-3分；培训方案不完整，对培训方式、计划和内容等描述不明确，得0-1分；	0-5	2.0	2.0	3.0
7	技术	质量保障措施详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保障措施到位，切合项目实际，得3-4分；质量保障措施基本完整，管理制度、保障体系、各项保障措施等内容中存在不足或不明确，得2分；质量保障措施方案不完整，存在明显缺漏，管理措施内容存在缺失，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
8	技术	应急措施、应急方案科学合理，可操作性强，完全满足采购人需求，得3-4分；应急措施、应急方案科学较合理，可操作性较强，能满足采购人需求，得2分；应急措施、应急方案不完整，存在明显缺漏，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
9	技术	所提供的项目负责人和团队人员经验丰富且与相关程度高，专业能力强，能提供相关匹配材料、执业能力证书，人员配置、数量完全满足采购需求，技术能力优秀，经验丰富，得3-4分；所提供的项目负责人和团队人员有相关经验，一定专业能力，能提供相关匹配材料、执业能力证书，服务人员配置、数量能够满足部分采购需求，有一定的技术能力和专业经验，得2分；所提供的项目负责人和团队人员经验和专业能力基本符合需求，具备相应的相关材料。服务人员配置、数量与采购需求有一定距离，技术能力和专业经验较少，得0-1分；	0-4	2.0	3.0	4.0
10	商务	根据投标方提供的2021年9月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖企业公章，每提供1个得1分，最高不超过3分。	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得0.5分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	1.0
12	商务	投标人具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，提供证明材料加盖企业公章，每缺失一项扣1分扣完为止。	0-3	0.0	0.0	3.0
13	商务	投标人具有与本次项目相关的软件著作权证书（智能设备或系统），提供证明材料加盖企业公章，每提供一项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
14	商务	根据投标人提供投标产品投保的有效产品责任险、产品质量险，提供证明材料加盖企业公章，有一项得一份，最多得2分。	0-2	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	44.0	49.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：“好社区”运动健康中心省级试点项目（KQJD-HZDJ-20240913）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波立仰医疗科技有限公司	宁波江北信合生物科技有限公司	尚体健康科技（上海）有限公司
1	技术	对于设备指标要求中的任意一项非“▲”需求指标，投标方须在投标文件的“规格、技术参数偏离表”中对所有此类技术要求作出明确的应答。全部指标仅响应符合招标文件要求即没有“负偏离”，得10分。每有1项指标负偏离的，扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	根据招标要求“▲”的响应情况进行打分，不能响应招标需求的要求，一项扣2分，最多扣20分，扣完为止。以产品最新的公开的产品宣传彩页或打印的官网资料截图证明材料或公开性技术参数为准，并加盖企业公章。	0-20	20.0	20.0	20.0
3	技术	所提供设备安装及调试方案完全满足且优于采购人需求，安装方案符合采购需求，安装调试工作各环节进度能满足项目实际进度要求；安装工序合理，得3-4分；所提供设备安装及调试方案基本满足采购人需求，安装方案基本符合采购需求，安装调试工作各环节进度基本能满足项目实际进度要求；安装工序有一定合理性，得2分；所提供设备安装及调试方案粗略与项目需求吻合程度不高，安装工序简单阐述不到位，得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	技术	所提供进度安排内容全面，设备配送时间及安装调试时间满足或优于采购人实际情况，得3-4分；所提进度安排内容大致全面，设备配送时间及安装调试时间能满足于采购人实际情况，得2分；所提进度安排内容有缺漏，设备配送时间及安装调试时间欠合理，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
5	技术	所提供验收方案内容全面，验收标准满足或优于采购人实际情况，验收程序科学合理，得2分；所提供验收方案内容大致全面，验收标准符合相关要求，验收程序有一定合理性的，得1分；所提供验收方案内容有缺漏，验收程序欠合理，得0分；	0-2	1.0	1.0	2.0
6	技术	培训方案完整合理，可行性性强，培训目标明确，列有详尽的培训方式与计划，得4-5分；培训方案较完整合理，可行性，培训目标较明确，列有培训方式与计划，得2-3分；培训方案不完整，对培训方式、计划和内容等描述不明确，得0-1分；	0-5	3.0	4.0	4.5
7	技术	质量保障措施详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保障措施到位，切合项目实际，得3-4分；质量保障措施基本完整，管理制度、保障体系、各项保障措施等内容中存在不足或不明确，得2分；质量保障措施方案不完整，存在明显缺漏，管理措施内容存在缺失，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.5
8	技术	应急措施、应急方案科学合理，可操作性强，完全满足采购人需求，得3-4分；应急措施、应急方案科学较合理，可操作性较强，能满足采购人需求，得2分；应急措施、应急方案不完整，存在明显缺漏，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.5
9	技术	所提供的项目负责人和团队人员经验丰富且与相关程度高，专业能力强，能提供相关匹配材料、执业能力证书，人员配置、数量完全满足采购需求，技术能力优秀，经验丰富，得3-4分；所提供的项目负责人和团队人员有相关经验，一定专业能力，能提供相关匹配材料、执业能力证书，服务人员配置、数量能够满足部分采购需求，有一定的技术能力和专业经验，得2分；所提供的项目负责人和团队人员经验和专业能力基本符合需求，具备相应的相关材料。服务人员配置、数量与采购需求有一定距离，技术能力和专业经验较少，得0-1分；	0-4	2.0	3.0	3.5
10	商务	根据投标方提供的2021年9月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖企业公章，每提供1个得1分，最高不超过3分。	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得0.5分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	1.0
12	商务	投标人具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，提供证明材料加盖企业公章，每缺失一项扣1分扣完为止。	0-3	0.0	0.0	3.0
13	商务	投标人具有与本次项目相关的软件著作权证书（智能设备或系统），提供证明材料加盖企业公章，每提供一项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
14	商务	根据投标人提供投标产品投保的有效产品责任险、产品质量险，提供证明材料加盖企业公章，有一项得一份，最多得2分。	0-2	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	44.0	50.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：“好社区”运动健康中心省级试点项目（KQJD-HZDJ-20240913）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波立仰医疗科技有限公司	宁波江北信合生物科技有限公司	尚体健康科技（上海）有限公司
1	技术	对于设备指标要求中的任意一项非“▲”需求指标，投标方须在投标文件的“规格、技术参数偏离表”中对所有此类技术要求作出明确的应答。全部指标仅响应符合招标文件要求即没有“负偏离”，得10分。每有1项指标负偏离的，扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	根据招标要求“▲”的响应情况进行打分，不能响应招标需求的要求，一项扣2分，最多扣20分，扣完为止。以产品最新的公开的产品宣传彩页或打印的官网资料截图证明材料或公开性技术参数为准，并加盖企业公章。	0-20	20.0	20.0	20.0
3	技术	所提供设备安装及调试方案完全满足且优于采购人需求，安装方案符合采购需求，安装调试工作各环节进度能满足项目实际进度要求；安装工序合理，得3-4分；所提供设备安装及调试方案基本满足采购人需求，安装方案基本符合采购需求，安装调试工作各环节进度基本能满足项目实际进度要求；安装工序有一定合理性，得2分；所提供设备安装及调试方案粗略与项目需求吻合程度不高，安装工序简单阐述不到位，得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	技术	所提供进度安排内容全面，设备配送时间及安装调试时间满足或优于采购人实际情况，得3-4分；所提进度安排内容大致全面，设备配送时间及安装调试时间能满足于采购人实际情况，得2分；所提进度安排内容有缺漏，设备配送时间及安装调试时间欠合理，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	2.0
5	技术	所提供验收方案内容全面，验收标准满足或优于采购人实际情况，验收程序科学合理，得2分；所提供验收方案内容大致全面，验收标准符合相关要求，验收程序有一定合理性的，得1分；所提供验收方案内容有缺漏，验收程序欠合理，得0分；	0-2	1.0	1.0	1.0
6	技术	培训方案完整合理，可行性性强，培训目标明确，列有详尽的培训方式与计划，得4-5分；培训方案较完整合理，可行性，培训目标较明确，列有培训方式与计划，得2-3分；培训方案不完整，对培训方式、计划和内容等描述不明确，得0-1分；	0-5	2.0	2.0	3.0
7	技术	质量保障措施详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保障措施到位，切合项目实际，得3-4分；质量保障措施基本完整，管理制度、保障体系、各项保障措施等内容中存在不足或不明确，得2分；质量保障措施方案不完整，存在明显缺漏，管理措施内容存在缺失，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
8	技术	应急措施、应急方案科学合理，可操作性强，完全满足采购人需求，得3-4分；应急措施、应急方案科学较合理，可操作性较强，能满足采购人需求，得2分；应急措施、应急方案不完整，存在明显缺漏，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	2.0
9	技术	所提供的项目负责人和团队人员经验丰富且与相关程度高，专业能力强，能提供相关匹配材料、执业能力证书，人员配置、数量完全满足采购需求，技术能力优秀，经验丰富，得3-4分；所提供的项目负责人和团队人员有相关经验，一定专业能力，能提供相关匹配材料、执业能力证书，服务人员配置、数量能够满足部分采购需求，有一定的技术能力和专业经验，得2分；所提供的项目负责人和团队人员经验和专业能力基本符合需求，具备相应的相关材料。服务人员配置、数量与采购需求有一定距离，技术能力和专业经验较少，得0-1分；	0-4	1.0	2.0	3.0
10	商务	根据投标方提供的2021年9月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖企业公章，每提供1个得1分，最高不超过3分。	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得0.5分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	1.0
12	商务	投标人具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，提供证明材料加盖企业公章，每缺失一项扣1分扣完为止。	0-3	0.0	0.0	3.0
13	商务	投标人具有与本次项目相关的软件著作权证书（智能设备或系统），提供证明材料加盖企业公章，每提供一项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
14	商务	根据投标人提供投标产品投保的有效产品责任险、产品质量险，提供证明材料加盖企业公章，有一项得一份，最多得2分。	0-2	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	42.0	47.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：“好社区”运动健康中心省级试点项目（KQJD-HZDJ-20240913）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波立仰医疗科技有限公司	宁波江北信合生物科技有限公司	尚体健康科技（上海）有限公司
1	技术	对于设备指标要求中的任意一项非“▲”需求指标，投标方须在投标文件的“规格、技术参数偏离表”中对所有此类技术要求作出明确的应答。全部指标仅响应符合招标文件要求即没有“负偏离”，得10分。每有1项指标负偏离的，扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0
2	技术	根据招标要求“▲”的响应情况进行打分，不能响应招标需求的要求，一项扣2分，最多扣20分，扣完为止。以产品最新的公开的产品宣传彩页或打印的官网资料截图证明材料或公开性技术参数为准，并加盖企业公章。	0-20	20.0	20.0	20.0
3	技术	所提供设备安装及调试方案完全满足且优于采购人需求，安装方案符合采购需求，安装调试工作各环节进度能满足项目实际进度要求；安装工序合理，得3-4分；所提供设备安装及调试方案基本满足采购人需求，安装方案基本符合采购需求，安装调试工作各环节进度基本能满足项目实际进度要求；安装工序有一定合理性，得2分；所提供设备安装及调试方案粗略与项目需求吻合程度不高，安装工序简单阐述不到位，得0-1分。	0-4	2.0	2.0	3.0
4	技术	所提供进度安排内容全面，设备配送时间及安装调试时间满足或优于采购人实际情况，得3-4分；所提进度安排内容大致全面，设备配送时间及安装调试时间能满足于采购人实际情况，得2分；所提进度安排内容有缺漏，设备配送时间及安装调试时间欠合理，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
5	技术	所提供验收方案内容全面，验收标准满足或优于采购人实际情况，验收程序科学合理，得2分；所提供验收方案内容大致全面，验收标准符合相关要求，验收程序有一定合理性的，得1分；所提供验收方案内容有缺漏，验收程序欠合理，得0分；	0-2	1.0	1.0	2.0
6	技术	培训方案完整合理，可行性性强，培训目标明确，列有详尽的培训方式与计划，得4-5分；培训方案较完整合理，可行性，培训目标较明确，列有培训方式与计划，得2-3分；培训方案不完整，对培训方式、计划和内容等描述不明确，得0-1分；	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	质量保障措施详细完整，管理制度和保障体系齐全，各项保障措施到位，切合项目实际，得3-4分；质量保障措施基本完整，管理制度、保障体系、各项保障措施等内容中存在不足或不明确，得2分；质量保障措施方案不完整，存在明显缺漏，管理措施内容存在缺失，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
8	技术	应急措施、应急方案科学合理，可操作性强，完全满足采购人需求，得3-4分；应急措施、应急方案科学较合理，可操作性较强，能满足采购人需求，得2分；应急措施、应急方案不完整，存在明显缺漏，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
9	技术	所提供的项目负责人和团队人员经验丰富且与相关程度高，专业能力强，能提供相关匹配材料、执业能力证书，人员配置、数量完全满足采购需求，技术能力优秀，经验丰富，得3-4分；所提供的项目负责人和团队人员有相关经验，一定专业能力，能提供相关匹配材料、执业能力证书，服务人员配置、数量能够满足部分采购需求，有一定的技术能力和专业经验，得2分；所提供的项目负责人和团队人员经验和专业能力基本符合需求，具备相应的相关材料。服务人员配置、数量与采购需求有一定距离，技术能力和专业经验较少，得0-1分；	0-4	2.0	2.0	3.0
10	商务	根据投标方提供的2021年9月1日（以合同签订时间为准）以来投标人的同类项目的业绩，提供合同复印件并加盖企业公章，每提供1个得1分，最高不超过3分。	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	质保期满足招标文件要求不得分，每增加一年得0.5分，最高得2分。	0-2	0.0	0.0	1.0
12	商务	投标人具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的得3分，提供证明材料加盖企业公章，每缺失一项扣1分扣完为止。	0-3	0.0	0.0	3.0
13	商务	投标人具有与本次项目相关的软件著作权证书（智能设备或系统），提供证明材料加盖企业公章，每提供一项得1分，最多得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
14	商务	根据投标人提供投标产品投保的有效产品责任险、产品质量险，提供证明材料加盖企业公章，有一项得一份，最多得2分。	0-2	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	44.0	48.0	63.0

专家（签名）：