

政府采购符合性评审汇总表

项目编号	临采2024-（CS）022	项目名称	临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体白水洋分院保洁、保安服务采购
采购方式	竞争性磋商	开标时间	2024-05-30 08:30:00
开标地点	临海市临海市中山中路18号（原农商银行、移动公司对面）开标室贰		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	台州福安物业管理有限公司	符合	
2	台州市华玲物业管理有限公司	符合	
3	台州市安居环境服务有限公司	不符合	<p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复，重复IP地址为115.202.58.198。根据招标文件P17-18“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（10）不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p> <p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复，重复IP地址为115.202.58.198。根据招标文件P17-18“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：（10）不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p> <p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复，重复IP地址为115.202.58.198。根据招标文件P17-18“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，响</p> <p>应文件将被视为无效：（10）不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p>
4	临海市朗洁物业管理有限公司	符合	

5	天台县一诺家政服务有限公司	不符合	<p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复, 重复IP地址为 115. 202. 58. 198。根据招标文件 P17-18 “1. 在符合性审查和商务技术评审时, 如发现下列情形之一的, 响应文件将被视为无效: (10) 不同投标人的投标文件, 由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p> <p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复, 重复IP地址为 115. 202. 58. 198。根据招标文件 P17-18 “1. 在符合性审查和商务技术评审时, 如发现下列情形之一的, 响应文件将被视为无效: (10) 不同投标人的投标文件, 由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p> <p>1. 台州市安居环境服务有限公司与天台县一诺家政服务有限公司IP地址重复, 重复IP地址为 115. 202. 58. 198。根据招标文件 P17-18 “1. 在符合性审查和商务技术评审时, 如发现下列情形之一的, 响</p> <p>应文件将被视为无效: (10) 不同投标人的投标文件, 由同一台电脑编制。” 贵公司为无效标处理。</p>
6	台州市新概念物业管理有限公司	符合	
7	浙江创和物业管理有限公司	符合	

签名: