

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院HIS+EMR系统升级及智慧服务一院两区建设项目（CGSHZJ-2024-N001004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	医惠科技有限公司	创业慧康科技股份有限公司	浙江康略软件有限公司	浙江和仁科技股份有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“三、技术参数”，完全满足指标参数得20分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-20	8.0	8.0	8.0	20.0
2	商务	企业资质：投标人需具有有效：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0
3	商务	软件服务能力：投标人提供与本次项目建设内容相关的软件著作权证书，HIS系统、EMR系统、药事系统、医保系统，每提供一种得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
4	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
5	技术	系统演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT、word演示每项最多得1分，最高5分）。 1、医生移动端演示：审批管理、抗生素会诊、危急值消息推送、数据分析进行演示打分，得0-3分； 2、跨院区开立手术申请单进行演示打分，得0-3分； 3、跨院区开立检查、检验申请单进行演示打分，得0-3分； 4、抗生素全流程管理进行演示打分，得0-3分； 5、跨院区开立入院申请单进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	2.0	3.0	13.0
6	技术	人员配置：根据投标人提供的人员配置方案进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.4	1.4	1.2	1.8
7	技术	一院两区平台设计方案：根据投标人针对本项目一院两区建设要求给出一体化HIS+EMR系统架构设计、交互设计、设计原则、安全性保障等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.4	3.5
8	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目给出的实施进度计划表、项目实施管理措施、系统安装调试、试运行、测试等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.4	3.5
9	技术	系统切换方案：根据投标人针对本项目给出的系统切换方案进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.4	3.5
10	技术	应急响应方案：根据投标人针对本项目给出的应急响应机制、应急预案、应急保障措施等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	2.4	3.5
11	技术	售后服务方案：根据投标人针对本项目给出的售后服务体系、服务响应时间、售后服务人员安排、培训服务等内容进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.8	2.5
12	技术	质量保障措施：根据投标人针对本项目给出的质量保障措施进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	技术	实质性优惠：根据投标人对本项目给出的实际性优惠方案，进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	30.4	32.4	27.6	60.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院HIS+EMR系统升级及智慧服务一院两区建设项目（CGSHZJ-2024-N001004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	医惠科技有限公司	创业慧康科技股份有限公司	浙江康略软件有限公司	浙江和仁科技股份有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“三、技术参数”，完全满足指标参数得20分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-20	8.0	8.0	8.0	20.0
2	商务	企业资质：投标人需具有有效：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0
3	商务	软件服务能力：投标人提供与本次项目建设内容相关的软件著作权证书，HIS系统、EMR系统、药事系统、医保系统，每提供一种得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
4	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
5	技术	系统演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT、word演示每项最多得1分，最高5分）。 1、医生移动端演示：审批管理、抗生素会诊、危急值消息推送、数据分析进行演示打分，得0-3分； 2、跨院区开立手术申请单进行演示打分，得0-3分； 3、跨院区开立检查、检验申请单进行演示打分，得0-3分； 4、抗生素全流程管理进行演示打分，得0-3分； 5、跨院区开立入院申请单进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	2.0	3.0	12.0
6	技术	人员配置：根据投标人提供的人员配置方案进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.8
7	技术	一院两区平台设计方案：根据投标人针对本项目一院两区建设要求给出一体化HIS+EMR系统架构设计、交互设计、设计原则、安全性保障等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.8
8	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目给出的实施进度计划表、项目实施管理措施、系统安装调试、试运行、测试等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0	3.0
9	技术	系统切换方案：根据投标人针对本项目给出的系统切换方案进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.1	2.2	1.8	3.0
10	技术	应急响应方案：根据投标人针对本项目给出的应急响应机制、应急预案、应急保障措施等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.4	2.0	3.7
11	技术	售后服务方案：根据投标人针对本项目给出的售后服务体系、服务响应时间、售后服务人员安排、培训服务等内容进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	2.2	2.0	1.5	2.8
12	技术	质量保障措施：根据投标人针对本项目给出的质量保障措施进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	技术	实质性优惠：根据投标人对本项目给出的实际性优惠方案，进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.8	29.6	24.3	59.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院HIS+EMR系统升级及智慧服务一院两区建设项目（CGSHZJ-2024-N001004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	医惠科技有限公司	创业慧康科技股份有限公司	浙江康略软件有限公司	浙江和仁科技股份有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“三、技术参数”，完全满足指标参数得20分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-20	8.0	8.0	8.0	20.0
2	商务	企业资质：投标人需具有有效：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0
3	商务	软件服务能力：投标人提供与本次项目建设内容相关的软件著作权证书，HIS系统、EMR系统、药事系统、医保系统，每提供一种得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
4	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
5	技术	系统演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT、word演示每项最多得1分，最高5分）。 1、医生移动端演示：审批管理、抗生素会诊、危急值消息推送、数据分析进行演示打分，得0-3分； 2、跨院区开立手术申请单进行演示打分，得0-3分； 3、跨院区开立检查、检验申请单进行演示打分，得0-3分； 4、抗生素全流程管理进行演示打分，得0-3分； 5、跨院区开立入院申请单进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	2.0	3.0	13.0
6	技术	人员配置：根据投标人提供的人员配置方案进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	2.0
7	技术	一院两区平台设计方案：根据投标人针对本项目一院两区建设要求给出一体化HIS+EMR系统架构设计、交互设计、设计原则、安全性保障等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.0
8	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目给出的实施进度计划表、项目实施管理措施、系统安装调试、试运行、测试等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.5
9	技术	系统切换方案：根据投标人针对本项目给出的系统切换方案进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.5
10	技术	应急响应方案：根据投标人针对本项目给出的应急响应机制、应急预案、应急保障措施等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.5
11	技术	售后服务方案：根据投标人针对本项目给出的售后服务体系、服务响应时间、售后服务人员安排、培训服务等内容进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.5
12	技术	质量保障措施：根据投标人针对本项目给出的质量保障措施进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	技术	实质性优惠：根据投标人对本项目给出的实际性优惠方案，进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	28.0	30.0	24.5	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院HIS+EMR系统升级及智慧服务一院两区建设项目（CGSHZJ-2024-N001004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	医惠科技有限公司	创业慧康科技股份有限公司	浙江康略软件有限公司	浙江和仁科技股份有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“三、技术参数”，完全满足指标参数得20分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-20	8.0	8.0	8.0	20.0
2	商务	企业资质：投标人需具有有效：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0
3	商务	软件服务能力：投标人提供与本次项目建设内容相关的软件著作权证书，HIS系统、EMR系统、药事系统、医保系统，每提供一种得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
4	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
5	技术	系统演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT、word演示每项最多得1分，最高5分）。 1、医生移动端演示：审批管理、抗生素会诊、危急值消息推送、数据分析进行演示打分，得0-3分； 2、跨院区开立手术申请单进行演示打分，得0-3分； 3、跨院区开立检查、检验申请单进行演示打分，得0-3分； 4、抗生素全流程管理进行演示打分，得0-3分； 5、跨院区开立入院申请单进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	2.0	3.0	13.0
6	技术	人员配置：根据投标人提供的人员配置方案进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.5
7	技术	一院两区平台设计方案：根据投标人针对本项目一院两区建设要求给出一体化HIS+EMR系统架构设计、交互设计、设计原则、安全性保障等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	2.0	3.5
8	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目给出的实施进度计划表、项目实施管理措施、系统安装调试、试运行、测试等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.8	3.0	2.0	3.5
9	技术	系统切换方案：根据投标人针对本项目给出的系统切换方案进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.7	2.9	2.0	3.4
10	技术	应急响应方案：根据投标人针对本项目给出的应急响应机制、应急预案、应急保障措施等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.8	2.7	2.0	3.5
11	技术	售后服务方案：根据投标人针对本项目给出的售后服务体系、服务响应时间、售后服务人员安排、培训服务等内容进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	2.0	2.0	1.5	2.5
12	技术	质量保障措施：根据投标人针对本项目给出的质量保障措施进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	技术	实质性优惠：根据投标人对本项目给出的实际性优惠方案，进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	28.8	31.1	25.0	59.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院HIS+EMR系统升级及智慧服务一院两区建设项目（CGSHZJ-2024-N001004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	医惠科技有限公司	创业慧康科技股份有限公司	浙江康略软件有限公司	浙江和仁科技股份有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——“三、技术参数”，完全满足指标参数得20分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-20	8.0	8.0	8.0	20.0
2	商务	企业资质：投标人需具有有效：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-4	3.0	2.0	2.0	4.0
3	商务	软件服务能力：投标人提供与本次项目建设内容相关的软件著作权证书，HIS系统、EMR系统、药事系统、医保系统，每提供一种得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
4	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
5	技术	系统演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT、word演示每项最多得1分，最高5分）。 1、医生移动端演示：审批管理、抗生素会诊、危急值消息推送、数据分析进行演示打分，得0-3分； 2、跨院区开立手术申请单进行演示打分，得0-3分； 3、跨院区开立检查、检验申请单进行演示打分，得0-3分； 4、抗生素全流程管理进行演示打分，得0-3分； 5、跨院区开立入院申请单进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	2.0	3.0	13.0
6	技术	人员配置：根据投标人提供的人员配置方案进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.8
7	技术	一院两区平台设计方案：根据投标人针对本项目一院两区建设要求给出一体化HIS+EMR系统架构设计、交互设计、设计原则、安全性保障等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	1.8	1.0	3.3
8	技术	整体实施方案：根据投标人针对本项目给出的实施进度计划表、项目实施管理措施、系统安装调试、试运行、测试等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.2	3.4
9	技术	系统切换方案：根据投标人针对本项目给出的系统切换方案进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.3	3.5
10	技术	应急响应方案：根据投标人针对本项目给出的应急响应机制、应急预案、应急保障措施等内容进行综合打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	1.1	3.2
11	技术	售后服务方案：根据投标人针对本项目给出的售后服务体系、服务响应时间、售后服务人员安排、培训服务等内容进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	1.5	1.5	1.0	2.5
12	技术	质量保障措施：根据投标人针对本项目给出的质量保障措施进行综合打分，得0-3分，不符合或不提供的不得分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	技术	实质性优惠：根据投标人对本项目给出的实际性优惠方案，进行综合打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	26.0	27.8	21.6	59.7

专家（签名）：