

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（JYCG-2024-009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴高润教育科技有限公司	杭州贸贸有限公司	木心（杭州）文旅有限公司	杭州致知科教设备有限公司	杭州云萤文化创意科技有限公司
1.1	商务	<p>1、提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木实木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>2、提供投标人或所投产品的制造商的实木松木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>3、提供投标人或所投产品的制造商的木蜡油8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>4、提供投标人或所投产品的制造商的五金件-螺丝8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>5、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面胶合板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>6、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面刨花板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>7、提供投标人或所投产品的制造厂商的封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>8、提供投标人或所投产品的制造厂商的塑料连接件8大重金属含量、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章，并提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图，不提供不得分。</p>	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

1.2	商务	<p>样品评分细则：</p> <p>(1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：</p> <p>1)、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1.5分）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2)、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（2.5分）：</p> <p>①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤安装、扎实牢固； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 样品质量评分（涂饰要求）（3分）：</p> <p>①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(3) 样品质量评分（功能要求）（每项1分，共5分）：</p> <p>①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 每项指标符合（或满足）得1分，每项指标有不符合（或不满足）得0-0.5分。</p> <p>注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-12	0.0	9.0	12.0	12.0	0.0
1.3	商务	<p>实施方案，包括：总体施工部署（0-2分）；工期供货措施（0-2分）；施工时间进度表（0-2分）；运输计划的安排（0-2分）；现场安装管理计划的合理性、全面性、可执行性（0-1分）。（共9分）。</p>	0-9	3.5	4.0	8.5	6.0	4.0
1.4	商务	<p>根据对工艺流程具体、详细、可行的（0-2分），检验程序具体、详细、可行的（0-2分），出厂检验程序具体、详细、可行的（0-1分）。</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5
1.5	商务	<p>安装调试方案，产品进场前准备措施的充分性、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施（3分）；准备措施不充分，突发状况应对措施不完善（0-1分）；安装、调试、验收方案具体、详细、可行的（2分）；安装、调试、验收方案不具体、不详细、不可行的（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5
1.6	商务	<p>根据各投标人人员安排具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证目标具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证具体、详细、可行的（0-1分）；</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5
1.7	商务	<p>根据对安全文明保证措施具体、详细、可行的（0-3分），实施计划安排具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5
1.8	商务	<p>根据对投标产品或材料的适用性具体、详细、可行的（0-3分），投标产品或材料结构安全性保证及说明具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5
1.9	商务	<p>售后服务方案，服务承诺的可行性、完整性（0-1分）；服务承诺落实的保障措施（0-1分）；质保期内的后续技术支持（0-1分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（0-1分）；售后服务响应时间（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	2.0	2.5	4.5	3.0	2.5

1.10	商务	2020年1月以来投标人或所投产品的制造厂商具有类似项目供货业绩，每提供1个合同业绩得1分；最高得3分。（提供相关材料复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.11	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.12	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1.13	商务	1. 投标人或所投产品的制造商具有符合中环联合认证中心技术规范CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》标准，认证证书，得3分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.14	商务	投标人或所投产品的制造商具有符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准认证证书，得1分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	15.5	31.0	66.5	55.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（JYCG-2024-009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴高润教育科技有限公司	杭州贸贸有限公司	木心（杭州）文旅有限公司	杭州致知科教设备有限公司	杭州云茧文化创意科技有限公司
1.1	商务	<p>1、提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木实木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>2、提供投标人或所投产品的制造商的实木松木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>3、提供投标人或所投产品的制造商的木蜡油8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>4、提供投标人或所投产品的制造商的五金件-螺丝8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>5、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面胶合板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>6、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面刨花板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>7、提供投标人或所投产品的制造厂商的封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>8、提供投标人或所投产品的制造厂商的塑料连接件8大重金属含量、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章，并提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图，不提供不得分。</p>	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

1.2	商务	<p>样品评分细则：</p> <p>(1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：</p> <p>1)、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1.5分）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2)、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（2.5分）：</p> <p>①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤安装、扎实牢固； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 样品质量评分（涂饰要求）（3分）：</p> <p>①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(3) 样品质量评分（功能要求）（每项1分，共5分）：</p> <p>①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 每项指标符合（或满足）得1分，每项指标有不符合（或不满足）得0-0.5分。</p> <p>注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-12	0.0	8.0	10.0	12.0	0.0
1.3	商务	<p>实施方案，包括：总体施工部署（0-2分）；工期供货措施（0-2分）；施工时间进度表（0-2分）；运输计划的安排（0-2分）；现场安装管理计划的合理性、全面性、可执行性（0-1分）。（共9分）。</p>	0-9	4.0	4.0	5.0	6.0	4.0
1.4	商务	<p>根据对工艺流程具体、详细、可行的（0-2分），检验程序具体、详细、可行的（0-2分），出厂检验程序具体、详细、可行的（0-1分）。</p>	0-5	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0
1.5	商务	<p>安装调试方案，产品进场前准备措施的充分性、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施（3分）；准备措施不充分，突发状况应对措施不完善（0-1分）；安装、调试、验收方案具体、详细、可行的（2分）；安装、调试、验收方案不具体、不详细、不可行的（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
1.6	商务	<p>根据各投标人人员安排具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证目标具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证具体、详细、可行的（0-1分）；</p>	0-5	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
1.7	商务	<p>根据对安全文明保证措施具体、详细、可行的（0-3分），实施计划安排具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.8	商务	<p>根据对投标产品或材料的适用性具体、详细、可行的（0-3分），投标产品或材料结构安全稳定性保证及说明具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
1.9	商务	<p>售后服务方案，服务承诺的可行性、完整性（0-1分）；服务承诺落实的保障措施（0-1分）；质保期内的后续技术支持（0-1分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（0-1分）；售后服务响应时间（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0

1.10	商务	2020年1月以来投标人或所投产品的制造厂商具有类似项目供货业绩，每提供1个合同业绩得1分；最高得3分。（提供相关材料复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.11	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.12	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1.13	商务	1. 投标人或所投产品的制造商具有符合中环联合认证中心技术规范CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》标准，认证证书，得3分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.14	商务	投标人或所投产品的制造商具有符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准认证证书，得1分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	18.0	26.0	50.0	54.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（JYCG-2024-009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴高润教育科技有限公司	杭州贸贸有限公司	木心（杭州）文旅有限公司	杭州致知科教设备有限公司	杭州云茧文化创意科技有限公司
1.1	商务	1、提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木实木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m ³ 的检测报告，得1分。 2、提供投标人或所投产品的制造商的实木松木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m ³ 的检测报告，得1分。 3、提供投标人或所投产品的制造商的木蜡油8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。 4、提供投标人或所投产品的制造商的五金件-螺丝8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。 5、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面胶合板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m ³ 的检测报告，得1分。 6、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面刨花板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m ³ 的检测报告，得1分。 7、提供投标人或所投产品的制造厂商的封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。 8、提供投标人或所投产品的制造厂商的塑料连接件8大重金属含量、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。 提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章，并提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图，不提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

1.2	商务	<p>样品评分细则：</p> <p>(1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：</p> <p>1)、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1.5分）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2)、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（2.5分）：</p> <p>①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤安装、扎实牢固； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 样品质量评分（涂饰要求）（3分）：</p> <p>①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(3) 样品质量评分（功能要求）（每项1分，共5分）：</p> <p>①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 每项指标符合（或满足）得1分，每项指标有不符合（或不满足）得0-0.5分。</p> <p>注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-12	0.0	10.0	11.0	12.0	0.0
1.3	商务	<p>实施方案，包括：总体施工部署（0-2分）；工期供货措施（0-2分）；施工时间进度表（0-2分）；运输计划的安排（0-2分）；现场安装管理计划的合理性、全面性、可执行性（0-1分）。（共9分）。</p>	0-9	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0
1.4	商务	<p>根据对工艺流程具体、详细、可行的（0-2分），检验程序具体、详细、可行的（0-2分），出厂检验程序具体、详细、可行的（0-1分）。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
1.5	商务	<p>安装调试方案，产品进场前准备措施的充分性、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施（3分）；准备措施不充分，突发状况应对措施不完善（0-1分）；安装、调试、验收方案具体、详细、可行的（2分）；安装、调试、验收方案不具体、不详细、不可行的（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
1.6	商务	<p>根据各投标人人员安排具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证目标具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证具体、详细、可行的（0-1分）；</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
1.7	商务	<p>根据对安全文明保证措施具体、详细、可行的（0-3分），实施计划安排具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
1.8	商务	<p>根据对投标产品或材料的适用性具体、详细、可行的（0-3分），投标产品或材料结构安全稳定性保证及说明具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
1.9	商务	<p>售后服务方案，服务承诺的可行性、完整性（0-1分）；服务承诺落实的保障措施（0-1分）；质保期内的后续技术支持（0-1分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（0-1分）；售后服务响应时间（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0

1.10	商务	2020年1月以来投标人或所投产品的制造厂商具有类似项目供货业绩，每提供1个合同业绩得1分；最高得3分。（提供相关材料复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.11	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.12	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1.13	商务	1. 投标人或所投产品的制造商具有符合中环联合认证中心技术规范CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》标准，认证证书，得3分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.14	商务	投标人或所投产品的制造商具有符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准认证证书，得1分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	24.0	37.0	61.0	62.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（JYCG-2024-009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴高润教育科技有限公司	杭州贸贸有限公司	木心（杭州）文旅有限公司	杭州致知科教设备有限公司	杭州云茧文化创意科技有限公司
1.1	商务	<p>1、提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木实木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>2、提供投标人或所投产品的制造商的实木松木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>3、提供投标人或所投产品的制造商的木蜡油8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>4、提供投标人或所投产品的制造商的五金件-螺丝8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>5、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面胶合板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>6、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面刨花板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>7、提供投标人或所投产品的制造厂商的封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>8、提供投标人或所投产品的制造厂商的塑料连接件8大重金属含量、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章，并提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图，不提供不得分。</p>	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

1.2	商务	<p>样品评分细则：</p> <p>(1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：</p> <p>1)、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1.5分）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2)、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（2.5分）：</p> <p>①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤安装、扎实牢固； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 样品质量评分（涂饰要求）（3分）：</p> <p>①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(3) 样品质量评分（功能要求）（每项1分，共5分）：</p> <p>①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 每项指标符合（或满足）得1分，每项指标有不符合（或不满足）得0-0.5分。</p> <p>注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-12	0.0	9.5	12.0	11.0	0.0
1.3	商务	<p>实施方案，包括：总体施工部署（0-2分）；工期供货措施（0-2分）；施工时间进度表（0-2分）；运输计划的安排（0-2分）；现场安装管理计划的合理性、全面性、可执行性（0-1分）。（共9分）。</p>	0-9	3.0	4.0	7.0	4.0	3.0
1.4	商务	<p>根据对工艺流程具体、详细、可行的（0-2分），检验程序具体、详细、可行的（0-2分），出厂检验程序具体、详细、可行的（0-1分）。</p>	0-5	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0
1.5	商务	<p>安装调试方案，产品进场前准备措施的充分性、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施（3分）；准备措施不充分，突发状况应对措施不完善（0-1分）；安装、调试、验收方案具体、详细、可行的（2分）；安装、调试、验收方案不具体、不详细、不可行的（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	2.0	2.0	4.0	1.0	2.0
1.6	商务	<p>根据各投标人人员安排具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证目标具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证具体、详细、可行的（0-1分）；</p>	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0
1.7	商务	<p>根据对安全文明保证措施具体、详细、可行的（0-3分），实施计划安排具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
1.8	商务	<p>根据对投标产品或材料的适用性具体、详细、可行的（0-3分），投标产品或材料结构安全稳定性保证及说明具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	2.0	2.0	5.0	2.0	2.0
1.9	商务	<p>售后服务方案，服务承诺的可行性、完整性（0-1分）；服务承诺落实的保障措施（0-1分）；质保期内的后续技术支持（0-1分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（0-1分）；售后服务响应时间（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	2.0

1.10	商务	2020年1月以来投标人或所投产品的制造厂商具有类似项目供货业绩，每提供1个合同业绩得1分；最高得3分。（提供相关材料复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.11	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.12	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1.13	商务	1. 投标人或所投产品的制造商具有符合中环联合认证中心技术规范CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》标准，认证证书，得3分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.14	商务	投标人或所投产品的制造商具有符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准认证证书，得1分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	19.0	30.5	64.0	51.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：余杭街道第五幼儿园幼班级木制品采购项目（JYCG-2024-009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴高润教育科技有限公司	杭州贸贸有限公司	木心（杭州）文旅有限公司	杭州致知科教设备有限公司	杭州云茧文化创意科技有限公司
1.1	商务	<p>1、提供投标人或所投产品的制造商的橡胶木实木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>2、提供投标人或所投产品的制造商的实木松木板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合Enf级，且Enf≤0.025mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>3、提供投标人或所投产品的制造商的木蜡油8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>4、提供投标人或所投产品的制造商的五金件-螺丝8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，检测范围包含钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷，检测结果不得大于5mg/kg，得1分。</p> <p>5、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面胶合板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>6、提供投标人或所投产品的制造厂商的饰面刨花板符合国家标准规范要求，甲醛释放量符合E0级，且E0≤0.05mg/m³的检测报告，得1分。</p> <p>7、提供投标人或所投产品的制造厂商的封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>8、提供投标人或所投产品的制造厂商的塑料连接件8大重金属含量、可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂含量符合国家标准规范要求的检测报告，得1分。</p> <p>提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖制造商公章，并提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图，不提供不得分。</p>	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0

1.2	商务	<p>样品评分细则：</p> <p>(1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：</p> <p>1)、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1.5分）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>2)、薄木和其他材料贴面、各种配件结合情况（2.5分）：</p> <p>①拼贴应严密、平整； ②不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕； ③表面无划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； ④各种配件结合处应无崩茬或松动； ⑤安装、扎实牢固； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(2) 样品质量评分（涂饰要求）（3分）：</p> <p>①整件产品和配套产品色泽应相似； ②正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； ③其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； ④涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； ⑤表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； ⑥环保标准（有无甲醛异味）； 每个不合格或不满足项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>(3) 样品质量评分（功能要求）（每项1分，共5分）：</p> <p>①符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等； ②样品具有成熟性； ③样品具有舒适性； ④样品具有安全性； ⑤样品具有可维护性； 每项指标符合（或满足）得1分，每项指标有不符合（或不满足）得0-0.5分。</p> <p>注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-12	0.0	10.5	12.0	11.0	0.0
1.3	商务	<p>实施方案，包括：总体施工部署（0-2分）；工期供货措施（0-2分）；施工时间进度表（0-2分）；运输计划的安排（0-2分）；现场安装管理计划的合理性、全面性、可执行性（0-1分）。（共9分）。</p>	0-9	4.0	4.0	8.0	7.0	4.0
1.4	商务	<p>根据对工艺流程具体、详细、可行的（0-2分），检验程序具体、详细、可行的（0-2分），出厂检验程序具体、详细、可行的（0-1分）。</p>	0-5	2.0	2.0	5.0	3.0	3.0
1.5	商务	<p>安装调试方案，产品进场前准备措施的充分性、产品进场后对突发状况考虑全面且有完善的应对措施（3分）；准备措施不充分，突发状况应对措施不完善（0-1分）；安装、调试、验收方案具体、详细、可行的（2分）；安装、调试、验收方案不具体、不详细、不可行的（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	2.0
1.6	商务	<p>根据各投标人人员安排具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证目标具体、详细、可行的（0-2分）、质量保证具体、详细、可行的（0-1分）；</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	2.0
1.7	商务	<p>根据对安全文明保证措施具体、详细、可行的（0-3分），实施计划安排具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0
1.8	商务	<p>根据对投标产品或材料的适用性具体、详细、可行的（0-3分），投标产品或材料结构安全稳定性保证及说明具体、详细、可行的（0-2分）；</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
1.9	商务	<p>售后服务方案，服务承诺的可行性、完整性（0-1分）；服务承诺落实的保障措施（0-1分）；质保期内的后续技术支持（0-1分）；维护能力的合理性、全面性、可执行性（0-1分）；售后服务响应时间（0-1分）；（共5分）。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0

1.10	商务	2020年1月以来投标人或所投产品的制造厂商具有类似项目供货业绩，每提供1个合同业绩得1分；最高得3分。（提供相关材料复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0
1.11	商务	投标人或所投产品的制造商具有：ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.12	商务	投标人或所投产品的制造商具有中国环保产品认证证书得1分；提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1.13	商务	1. 投标人或所投产品的制造商具有符合中环联合认证中心技术规范CEC 041-2020《CEC环境友好产品认证技术规范家具产品有害物质限量》标准，认证证书，得3分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
1.14	商务	投标人或所投产品的制造商具有符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准认证证书，得1分。提供相关证书复印件，加盖制造商公章。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	21.0	34.5	69.0	59.0	20.0

专家（签名）：