

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼电梯更新项目（ZZCG2023C-CS-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江石力工程有限公司	肯梯（中国）有限公司	快客电梯有限公司	杭州富升电梯工程有限公司	浙江昇达机电设备有限公司	安川三菱电梯有限公司
1	技术	符合明确整机功能要求得15分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项的达到5个及以上的属于重大偏离，按无效标处理。	0-15	15	10	3	6	15	12
2	技术	以下主要部件的先进性、可靠性。曳引机3分、控制系统3分、门系统（含光幕）3分；其他部件：包含导轨、钢丝绳、电缆等3分。	0-12	11	8	4	8	4	3
3	技术	电梯整体功能的成熟性、先进性。	0-4	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2
4	技术	投标人提供的安装、调试人员情况，需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3
5	技术	安全部件（红外光幕、安全钳、限速器、上行超速保护装置、缓冲器等）的先进性、可靠性、成熟性。	0-4	3.5	3	2	3	2	2
6	技术	电梯装潢（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-3	2.5	2	1	2	1	1
7	技术	施工进度控制计划的合理性、针对性。（2分） 施工质量控制措施的合理性、针对性。（2分） 安全文明施工措施的合理性、针对性。（2分）	0-6	5	4	3	4	3	3
8	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保得2分，不提供不得分； 电梯维保单位的综合水平，专业性3分、可靠性3分，需提供第三方机构对电梯维保单位近三年的评定证明材料，未提供不得分。	0-8	8	4	4	6	6	6
9	技术	质保期满足2年的不得分，每超过一年得1分，最多3分。	0-3	3	3	3	3	0	3
10	商务资信	售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。	0-4	3.5	3	3	3	3	3
11	商务资信	售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。	0-3	3	3	1	1	1	1
12	商务资信	投标人技术力量情况（具体要求详见商务要求表）。	0-2	2	2	2	2	2	2
13	商务资信	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3	2	3	3	0	3
合计			0-70	66	50	34.5	46.5	42.5	44

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼电梯更新项目（ZZCG2023C-CS-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江石工程有限公司	林肯电梯（中国）有限公司	快客电梯有限公司	杭州富升电梯工程有限公司	浙江昇达机电设备有限公司	安川三菱电梯有限公司
1	技术	符合明确整机功能要求得15分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项的达到5个及以上的属于重大偏离，按无效标处理。	0-15	15	10	3	6	15	12
2	技术	以下主要部件的先进性、可靠性。曳引机3分、控制系统3分、门系统（含光幕）3分；其他部件：包含导轨、钢丝绳、电缆等3分。	0-12	11.5	10	10	10	10	4
3	技术	电梯整体功能的成熟性、先进性。	0-4	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2
4	技术	投标人提供的安装、调试人员情况，需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3
5	技术	安全部件（红外光幕、安全钳、限速器、上行超速保护装置、缓冲器等）的先进性、可靠性、成熟性。	0-4	4	3	2.5	3	3	3
6	技术	电梯装潢（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-3	3	2	2	2	2	2
7	技术	施工进度控制计划的合理性、针对性。（2分） 施工质量控制措施的合理性、针对性。（2分） 安全文明施工措施的合理性、针对性。（2分）	0-6	5.5	4	4	4	4	3
8	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保得2分，不提供不得分； 电梯维保单位的综合水平，专业性3分、可靠性3分，需提供第三方机构对电梯维保单位近三年的评定证明材料，未提供不得分。	0-8	8	4	4	6	4	6
9	技术	质保期满足2年的不得分，每超过一年得1分，最多3分。	0-3	3	3	3	3	0	3
10	商务资信	售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。	0-4	3.5	3	3	3	3	3
11	商务资信	售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。	0-3	3	3	1	1	1	1
12	商务资信	投标人技术力量情况（具体要求详见商务要求表）。	0-2	2	2	2	2	2	2
13	商务资信	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3	2	3	3	0	3
合计			0-70	68	52	43	48.5	49.5	47

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼电梯更新项目（ZZCG2023C-CS-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江石工程有限公司	林肯电梯（中国）有限公司	快客电梯有限公司	杭州富升电梯工程有限公司	浙江昇达机电设备有限公司	安川三菱电梯有限公司
1	技术	符合明确整机功能要求得15分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项的达到5个及以上的属于重大偏离，按无效标处理。	0-15	15	10	3	6	15	12
2	技术	以下主要部件的先进性、可靠性。曳引机3分、控制系统3分、门系统（含光幕）3分；其他部件：包含导轨、钢丝绳、电缆等3分。	0-12	11	7	6	8	8	3
3	技术	电梯整体功能的成熟性、先进性。	0-4	4	2	2	3	3	2
4	技术	投标人提供的安装、调试人员情况，需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。	0-3	2.5	1.5	1.5	2	2	1.5
5	技术	安全部件（红外光幕、安全钳、限速器、上行超速保护装置、缓冲器等）的先进性、可靠性、成熟性。	0-4	3.5	2	2	2.5	2.5	1.5
6	技术	电梯装潢（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-3	2.5	2	2	2	2	1.5
7	技术	施工进度控制计划的合理性、针对性。（2分） 施工质量控制措施的合理性、针对性。（2分） 安全文明施工措施的合理性、针对性。（2分）	0-6	5.5	3	3	4	4	3
8	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保得2分，不提供不得分； 电梯维保单位的综合水平，专业性3分、可靠性3分，需提供第三方机构对电梯维保单位近三年的评定证明材料，未提供不得分。	0-8	8	4	4	6	6	4
9	技术	质保期满足2年的不得分，每超过一年得1分，最多3分。	0-3	3	3	3	3	0	3
10	商务资信	售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。	0-4	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5
11	商务资信	售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。	0-3	3	3	1	1	1	1
12	商务资信	投标人技术力量情况（具体要求详见商务要求表）。	0-2	2	2	2	2	2	2
13	商务资信	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3	2	3	3	0	3
合计			0-70	66.5	44.5	35	45	48	40

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼电梯更新项目（ZZCG2023C-CS-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江石工程有限公司	林肯电梯（中国）有限公司	快客电梯有限公司	杭州富升电梯工程有限公司	浙江昇达机电设备有限公司	安川三菱电梯有限公司
1	技术	符合明确整机功能要求得15分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项的达到5个及以上的属于重大偏离，按无效标处理。	0-15	15	10	3	6	15	12
2	技术	以下主要部件的先进性、可靠性。曳引机3分、控制系统3分、门系统（含光幕）3分；其他部件：包含导轨、钢丝绳、电缆等3分。	0-12	12	7	3	10	10	3
3	技术	电梯整体功能的成熟性、先进性。	0-4	4	2	2	3	3.5	2
4	技术	投标人提供的安装、调试人员情况，需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3
5	技术	安全部件（红外光幕、安全钳、限速器、上行超速保护装置、缓冲器等）的先进性、可靠性、成熟性。	0-4	4	2	2	3	3.5	2
6	技术	电梯装潢（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-3	3	2	1	2	3	1
7	技术	施工进度控制计划的合理性、针对性。（2分） 施工质量控制措施的合理性、针对性。（2分） 安全文明施工措施的合理性、针对性。（2分）	0-6	6	4.5	3	6	6	3
8	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保得2分，不提供不得分； 电梯维保单位的综合水平，专业性3分、可靠性3分，需提供第三方机构对电梯维保单位近三年的评定证明材料，未提供不得分。	0-8	8	4	4	6	6	4
9	技术	质保期满足2年的不得分，每超过一年得1分，最多3分。	0-3	3	3	3	3	0	3
10	商务资信	售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。	0-4	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5
11	商务资信	售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。	0-3	3	3	1	1	1	1
12	商务资信	投标人技术力量情况（具体要求详见商务要求表）。	0-2	2	2	2	2	2	2
13	商务资信	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3	2	3	3	0	3
合计			0-70	69.5	47.5	32.5	50.5	55.5	41.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：浙江机电职业技术学院滨江校区综合楼电梯更新项目（ZZCG2023C-CS-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江石工程有限公司	林肯电梯（中国）有限公司	快客电梯有限公司	杭州富升电梯工程有限公司	浙江昇达机电设备有限公司	安川三菱电梯有限公司
1	技术	符合明确整机功能要求得15分。标有★的负偏离或缺漏项的每项扣3分，其他负偏离或缺漏项的每项扣2分，若负偏离或缺漏项的达到5个及以上的属于重大偏离，按无效标处理。	0-15	15	10	3	6	15	12
2	技术	以下主要部件的先进性、可靠性。曳引机3分、控制系统3分、门系统（含光幕）3分；其他部件：包含导轨、钢丝绳、电缆等3分。	0-12	10	10	10	10	11	8
3	技术	电梯整体功能的成熟性、先进性。	0-4	4	3	3	3	4	2.5
4	技术	投标人提供的安装、调试人员情况，需提供投标人针对此项目自有在职项目班组成员社保证明、特种设备作业证，未提供不得分。	0-3	3	3	3	3	3	3
5	技术	安全部件（红外光幕、安全钳、限速器、上行超速保护装置、缓冲器等）的先进性、可靠性、成熟性。	0-4	3	3	3	2.5	3	2.5
6	技术	电梯装潢（轿厢的材质、厚度，吊顶、操纵箱、轿底、扶手情况等）的合理性、实用性。（响应文件提供装潢效果图及说明）	0-3	2.5	2	2	2	2.5	2
7	技术	施工进度控制计划的合理性、针对性。（2分） 施工质量控制措施的合理性、针对性。（2分） 安全文明施工措施的合理性、针对性。（2分）	0-6	5	4	4	4	4.5	4
8	技术	投标人承诺原厂或直属分公司维保，提供承诺函及明确电梯维保单位维保得2分，不提供不得分； 电梯维保单位的综合水平，专业性3分、可靠性3分，需提供第三方机构对电梯维保单位近三年的评定证明材料，未提供不得分。	0-8	8	4	4	6	6	4
9	技术	质保期满足2年的不得分，每超过一年得1分，最多3分。	0-3	3	3	3	3	0	3
10	商务资信	售后服务方案（具体要求详见商务要求表）。	0-4	3.5	3	2.5	2.5	2.5	2.5
11	商务资信	售后服务响应情况（具体要求详见商务要求表）。	0-3	3	3	1	1	1	1
12	商务资信	投标人技术力量情况（具体要求详见商务要求表）。	0-2	2	2	2	2	2	2
13	商务资信	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3	2	3	3	0	3
合计			0-70	65	52	43.5	48	54.5	49.5

专家（签名）：

