技术商务评分明细(专家1)

项目名称:瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重珀工限。	上海青体工程设计有限公司	浙融集 限 公司	浙安集 限 公 司	上鼎有司	安鼎工限	浙廷程公南筑有司	上路材团有	浙荣集限公司	杭州海设公有司
1	商务	雙商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明;①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0. 5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。业绩证明材料须提供以下资料扫描件:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明费人事份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6.0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6.0	6. 0	6. 0	6.0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6.0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6.0

4.3 技术 会へ関係を発展が高大きの対象の経過を発展を発展を発展を発展を発展を発展しません。 U-8 6.8 4.0 6.8 4.0 6.8 4.0 6.0 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>														
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	4. 3	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	6.0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0
□科学会理、完全最近概正需要的,得 6.0分: □基本合理或阅读的平的。 (4.0分: □基本合理或阅读的平的。 (4.0分: □表表谈谈项内容的不得分。 技术 根据保险问题是有关约,(4.0分: □文素会理组织 针对性证别 语言操作的 (4.0分: □文素会理组织 针对性证别 (4.0分: □文素会理组织 针对性证别 (4.0分: □文素会理组织 计对价工程 (4.0分: □文素会理组织 计对价工程 (4.0分: □文素会理组织 对称写示不是约。 (4.0分: □文素会理组织 对称写示不是约。 (4.0分: □对于公司证	5	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	6.0	2.0	6. 0	6. 0	4. 0	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0
(3)方案合理细聚、针对性原、探易操作的、得5.0分: (3)不安安排基本合理细聚、针对性一般、按易操作的、得5.0分: (3)不管心理、林灵红对性、不太容易操作的、得5.0分: (3)不在明显不均忘服果的具体措施。(6分) (3)系数供该项内容的不得分。 (4.0 2.0 4.0 4.0 2.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	6	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	6.0	2.0	6. 0	6. 0	4. 0	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0
 ①科学合理、完全漏足施工需要的, 得4.0分; ②基本海足成工需要的, 得4.0分; ③基本海足的工需要的, 得4.0分; ③未提供该项内容的不得分. 1. 根据供应商提供规格为300mm×10mm×14mm红色透气型田径场塑胶面层产品特格品(外加工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面), 由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不足或介缺的,得1分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不足或介缺的,得1分; ②未提供的不得分。 2. 根据供应商提供的规格为300mm×300mm×10mm继色合成放检面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面),由专家综合引分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面的好的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面好的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面和数的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面一般的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次实验的、得1分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、得1分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利力; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利力; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及次数的、利力; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不及外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成分。 ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成分。 ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成分。 ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成分。 ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成分。 ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划报试验等方面有明显不成的。 	7	技术	①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般,较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-7	5. 0	3. 0	5. 0	5. 0	5. 0	1.0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0
面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得 3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 2分; 工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不 足或欠缺的,得 1分; ②未提供的而得分。 2、根据供应商提供的规格为 300mm× 10mm级色合成股粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的, 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的, 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的, 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面更的,得 3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不 2分, 4.5分; 3.5 计如 4.5 计如 5.5	8	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-6	4. 0	2.0	4. 0	4. 0	2. 0	1.0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0
合计 0-70 52.5 32.5 50.5 51.5 44.5 29.5 51.5 51.5 51.5 51.5	9	技术	面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面对的,得4.5分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面和般的,得2分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,不得1分;③未提供应面提供的规格为300mm×10mm绿色合成胶粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,由专家综合结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,由专家综合结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不是分;	0-9	6.0	4.0	5. 0	5. 0	4.0	4.0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0
				0-70	52. 5	32. 5	50.5	51. 5	44. 5	29.5	51. 5	51.5	51.5	51. 5

技术商务评分明细(专家1)

项目名称: 瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	河北迅展建筑 工程有限公司	浙江万瑞建设 集团有限公司	瑞安象鑫建设 有限公司
1	商务	磋商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。 业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明,①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.0
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件: ①中标通知书或施工合同; ②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可,以上材料需体现项目负责人身份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以 供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6. 0	6.0	4. 0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	4. 0
4. 3	技术	安全文明生产施工的目标及保证体系措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	4. 0
5	技术	本项目项目施工重难点分析(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	6. 0	4. 0

6 技术 本项目施工重难点解决措施 (8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	4. 0
7 技术 根据供应商提供的验收方案的科学性、合理性,进行打分; ①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般,较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ③未提供该项内容的不得分。	5. 0
8 技术 塑胶跑道免费保修期五年的售后服务的具体措施。(6分) ①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	2. 0
9 技术 1、根据供应商提供规格为300mm×14mm红色透气型田径场塑胶面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面积的,得2分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ③未提供的不得分。 2、根据供应商提供的规格为300mm×300mm×10mm绿色合成胶粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面,由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ③未提供的不得分。	4. 0
合计 0-70 51.5 46.	37. 0

技术商务评分明细(专家2)

项目名称:瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重珀工限。	上海青体工程设司	浙融集限公司	浙安集限公司	上鼎有司	安鼎工限	浙廷工限	上路材团有海弹料股限司	浙荣集限公展设有司	杭州海设公有司
1	商务	磋商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明;①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。业绩证明材料须提供以下资料扫描件:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表验收证明或质量监查。现上数的变工验收证现或质量监督部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可,以上材料需体现项目负责人身份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1. 0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6.0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6.0	6. 0	6.0	6.0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8.5	4. 0	4. 0	6. 0	2. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6. 0	6. 0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8	4. 0	4. 0	6. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6. 0	6. 0

4.3 技术 会会、明年、特工的、計入資程技術系統(5分); C-V 4.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 1 公社・展示企業を選出工業等的。 (10年) (20年) (20年	454 1 1	* > 4 > 4 11 1												
日本学の展現 安全書放射工業要称 現8.0分:	4. 3	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	4.0	6.0	6. 0	2. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6. 0	6. 0
□科学企理、完全被逐進工器要約, 得6.0分; □基本合理或問項的單的、得4.0分; □基本合理或問項的單的、得4.0分; □大秦使耀亚教育的体积分分。 □大秦使耀亚教育的体积分。 □大秦使耀亚教育的体积分。 □大秦使耀亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的体积分。 □大秦使雅亚教育的大学性。 (6分): □大秦使雅亚教育的大学性。 (6分): □大秦使雅亚教育的大学性。 (6分): □大秦使雅亚教育的大学的、(6分): □大秦使雅亚教育的大学的、(6分): □大秦使雅亚教育的人们。 (6分): □大秦使雅亚教育的人们。 (6分): □大秦使雅·克里克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	5	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	4. 0	4. 0	6. 0	4.0	4. 0	4. 0	4.0	4.0	6.0	4. 0
(3)介案全理组聚、针对性、原、核聚易操作的、得5.0分; (3)介案安排基本合理组取、针对性、用、核聚为操作的、得5.0分; (3)不信约显不合理组不足的,得1.0分; (3)不在约显不得分。 (4) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	6	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	4. 0	4. 0	6. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6.0	6.0
(型科学会理、完全満足施工需要的、得4.0分; ②基本合理或阐述简单的、得2.0分; ③素本合理或阐述简单的、得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。 1. 根据供应商提供规格为300mm×300mm×14mm红色透气型田径场塑胶面层产品标品(外型工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外型工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外型工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的好的,得2分; ③外型工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足数大缺的,得1分; ②未提供的不得分。 2. 根据供应商提供的规格为300mm×300mm×10mm最色合成放检面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面)的由专家统合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的的,得3分; ②未提供的不得分。 3. 未提供应商提供的规格为300mm×300mm×30mm×300mm×30mm×300mm×30	7	技术	①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般,较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-7	3. 0	3. 0	5. 0	3. 0	5. 0	3. 0	3. 0	3. 0	5. 0	5. 0
面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分,塑料度、气味、硬物划痕试验等方面好的,得 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 2分; 工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或灾缺的,得 1分; ④未提供应商提供的规格为 300mm× 300mm× 10mm绿色合成股粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面), 10外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的的,得 3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或灾缺的,得 1分; ④未提供的不得分。	8	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-6	4. 0	4.0	4. 0	4. 0	4. 0	2. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6.0
合计 0-70 40.5 41.5 51.5 36.5 41.5 37.5 40.5 39.5 52.5 52.5	9	技术	面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的的,得4.5分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得2分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面和般的,得2分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或失使的,不得1分;③未提供的面,是有1分;③未提供的面,是有1分;③未提供的面,是有1分。②、根据供应面,是有1分。②、根据供应面,对质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,由专家综合结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,由专家综合结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不得3分;	0-9	6.0	5. 0	6.0	6.0	5. 0	5. 0	6.0	5. 0	6.0	6.0
		l		0-70	40.5	41.5	51. 5	36.5	41.5	37.5	40.5	39.5	52.5	52.5

技术商务评分明细(专家2)

项目名称: 瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	河北迅展建筑 工程有限公司	浙江万瑞建设 集团有限公司	瑞安象鑫建设 有限公司
1	商务	磋商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。 业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明,①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0. 5	0.5	0.0
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件: ①中标通知书或施工合同; ②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可,以上材料需体现项目负责人身份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/certECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以 供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8.5	4. 0	6.0	6. 0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8	4. 0	4. 0	6. 0
4. 3	技术	安全文明生产施工的目标及保证体系措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8	4. 0	6. 0	6. 0
5	技术	本项目项目施工重难点分析(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8	4. 0	4. 0	6. 0

6		本项目施工重难点解决措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	4. 0	6. 0	6. 0
7	技术	根据供应商提供的验收方案的科学性、合理性,进行打分; ①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般,较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-7	3. 0	3. 0	5. 0
8	技术	塑胶跑道免费保修期五年的售后服务的具体措施。(6分) ①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-6	4. 0	4. 0	4. 0
9	技术	1、根据供应商提供规格为300mm×300mm×14mm红色透气型田径场塑胶面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ③未提供的不得分。 2、根据供应商提供的规格为300mm×300mm×10mm绿色合成胶粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面可般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分;	0-9	5. 0	5. 0	6. 0
		合计	0-70	39. 5	45. 5	51.0

技术商务评分明细(专家3)

项目名称:瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	重珀工限。	上海青体工程设司	浙融集限公司	浙安集限公司	上鼎有司	安鼎工限	浙廷工限	上路材团有海弹料股限司	浙荣集限公展设有司	杭州海设公有司
1	商务	磋商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明;①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。业绩证明材料须提供以下资料扫描件:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表验收证明或质量监查。现上数的变工验收证现或质量监督部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可,以上材料需体现项目负责人身份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6.0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6.0	6.0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6. 0	4. 0	4. 0	6. 0	4. 0	4. 0	6. 0	6. 0	4. 0	6. 0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ③未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	4. 0	4. 0	6. 0	4. 0	6. 0	6. 0	6. 0	6. 0

4.3 材本 公会を介用で発出的能力投資保護機構的(36分): (2 整本機工業別に保険の): (2 整本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (3 を基本機工業別に保険の): (4 を														
日本年級大工業委的、存在の行う 日本の行う 日本の行う	4. 3	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分;	0-8	6.0	4.0	4. 0	6. 0	4. 0	4. 0	6. 0	4. 0	4. 0	4. 0
②科学会理、完全海及展工需要的。得8.0分: ②素金清度用面密的,得6.0分: ③素金清度用面密的,得6.0分: ③素金清度用面密的,得6.0分: ③表像技術列路的不同分: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分;	0-8	6.0	4. 0	6. 0	4.0	4. 0	4. 0	6. 0	6.0	4.0	4.0
(の方案を理知級、計列性機、容易操作的、得7.0分: ②方案を理念を評解数、行利性・療、軟等等操作的、得5.0分: ③子提供该項内容的合作得分: ②表提供该項内容的合作得分: ②表表。理或問注简单的、得2.0分: ④存在明显不是數的、20分: ④存在明显不是數的、20分: ④存在明显不是數的、20分: ④存在明显不是數的、20分: ④存在明显不是數的、20分: ⑤表表。可以的容的方件分: ④存在明显不是數的、20分: ⑥表表。理或問注简单的、得2.0分: ⑥表表。理或問注简单的、得2.0分: ⑥表表。理或問注简单的、得2.0分: ⑥表表。理或問注简单的、得1.0分: ⑥表提供该項内容的方件分: ⑤表表。可以的容的方件分: ⑤表表。可以的容的方件分: ⑤表表。可以的容的方件分: ⑤表表。可以的容的方件分: ⑤表表。可以的容的方件分: ⑤表表,可以的形式。20分。 2.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9	6	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的、得2.0分;	0-8	6.0	4. 0	4. 0	4. 0	6. 0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
①科学合理、完全湯足施工需要的,得6.0分; ②基本為生成工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ③表本与理或阐述简单的,得2.0分; ③表在与现金大型的,得1.0分; ③未提供这项内容的不得分。 1. 根据供应商提供规格为300mm×300mm×14mm红色透气型田径场塑胶 面层产品标温(外型工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面和助的,得2分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ②未提供的不得分, 一分外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面,由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面,由专家结合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,由专家结合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面和联的,得3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面和更不度次实验的,得1分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不度或欠缺的,得1分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不度或失缺的,得1分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不度或失缺的,得1分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不度或失缺的不得分。	7	技术	①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般,较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-7	7. 0	3. 0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0	7.0	7. 0	5. 0	7.0
面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得 4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得 3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得 1分; ⑥未提供应商提供的规格为 300mm× 300mm× 10mm级色合成股粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合对分。 例外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面), 10外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面分, 10外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面分, 14.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,得 3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得 3分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得 1分; ③水观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得 1分; ③未提供的不得分。	8	技术	①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分;	0-6	4.0	2.0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4. 0	4.0	4. 0
合计 0-70 57.5 40.0 46.5 49.5 46.5 44.0 57.5 55.5 49.5 53.5	9	技术	面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面对外观工艺、等价观、工艺、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的的,得4.5分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分;③,生结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不是或欠缺的,不得1分;③未提供的面,将1分;③未提供应面提供的规格为300mm×10mm绿色合成胶粒面层产品,由专项工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得1分;④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得4.5分;②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的,得4.5分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不得3分;③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不是或分,现工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不是或分,	0-9	9.0	7.5	9.0	9.0	6.0	7.5	9.0	9.0	9.0	9.0
			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	0-70	57. 5	40.0	46. 5	49. 5	46.5	44. 0	57. 5	55. 5	49.5	53.5

技术商务评分明细(专家3)

项目名称: 瑞安市云周周苌小学塑胶运动场工程(重)(QDCG2024042-1)

序号	评分 类型	评分项目内容	分值范围	河北迅展建筑 工程有限公司	浙江万瑞建设 集团有限公司	瑞安象鑫建设 有限公司
1	商务	磋商供应商自2019年11月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得0.5分,最高得0.5分。 业绩证明资料:①中标通知书或施工合同;②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明;①、②证明材料缺一不可,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-0.5	0. 5	0.5	0.0
2	商务	项目负责人自2019年11月1日至今完成过塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩,每提供一个业绩得1分,最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件: ①中标通知书或施工合同; ②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可,以上材料需体现项目负责人身份,否则需提供相关证明材料,业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
3	商务	1、具有质量管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 2、具有环境管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 3、具有职业健康管理体系认证证书(认证范围含塑胶材料或面层等相关内容)(2分); 注:须提供以上序号1、2、3证书扫描件加盖单位公章,并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息,否则不得分。如因系统故障无法查询,则以 供应商提供的证明材料为准。 注:提供证明材料加盖单位公章。	0-6	6. 0	6. 0	6. 0
4. 1	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施(8.5分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.5分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6. 0	4. 0	4. 0
4. 2	技术	质量目标的保证体系及相应措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	4. 0
4. 3	技术	安全文明生产施工的目标及保证体系措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	6. 0	4. 0
5	技术	本项目项目施工重难点分析(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	4. 0	4. 0

6		本项目施工重难点解决措施(8分); ①科学合理、完全满足施工需要的,得8.0分; ②基本满足施工需要的,得6.0分; ③基本合理或阐述简单的,得4.0分; ④存在明显不合理或不足的,得2.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6. 0	6. 0	6. 0
7	技术	根据供应商提供的验收方案的科学性、合理性,进行打分; ①方案合理细致、针对性强、容易操作的,得7.0分; ②方案安排基本合理细致、针对性一般、较容易操作的,得5.0分; ③不够合理、缺乏针对性、不太容易操作的,得3.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-7	5. 0	5. 0	5. 0
8	技术	塑胶跑道免费保修期五年的售后服务的具体措施。(6分) ①科学合理、完全满足施工需要的,得6.0分; ②基本满足施工需要的,得4.0分; ③基本合理或阐述简单的,得2.0分; ④存在明显不合理或不足的,得1.0分; ⑤未提供该项内容的不得分。	0-6	4. 0	4. 0	4. 0
9	技术	1、根据供应商提供规格为300mm×300mm×14mm红色透气型田径场塑胶面层产品的样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面),由专家综合打分。 ①外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面较好的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分; ③未提供的不得分。 2、根据供应商提供的规格为300mm×300mm×10mm绿色合成胶粒面层产品样品(外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面好的,得4.5分; ②外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面的般的,得3分; ③外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面一般的,得2分; ④外观工艺、结构、材质、弹性、气味、硬物划痕试验等方面有明显不足或欠缺的,得1分;	0-9	9. 0	9. 0	9. 0
		合计	0-70	55. 5	49. 5	46.0