

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院寄生虫等21项外送服务项目（ZJ-2333371-02二次）

| 序号    | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                           | 分值范围 | 杭州医诺云检医学检验实验室有限公司 | 杭州广科医学检验实验室有限公司 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 广州金域医学检验中心有限公司 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.1   | 商务   | 供应商检验类项目检测外送服务业绩：每提供1个与最终使用单位的合同或委托协议复印件得0.5分，最高得1分。                                                                                             | 0-1  | 1.0               | 0.0             | 1.0             | 1.0            |
| 1.2   | 商务   | 供应商获得ISO45001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的职业健康安全管理认证）得1分，ISO14001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的环境管理认证）得1分，最高得2分，提供证书复印件。                                                | 0-2  | 0.0               | 0.0             | 2.0             | 2.0            |
| 1.3   | 商务   | 供应商获得省级单位颁发的省级实验室荣誉或奖项得2分，市级实验室荣誉或奖项得1分，最高得2分，提供证书复印件，否则不得分。                                                                                     | 0-2  | 0.0               | 0.0             | 2.0             | 2.0            |
| 1.4   | 商务   | 供应商通过CMA认证得1分，获得省级或以上临检中心颁发的《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》得1分，最高得2分，提供证明材料否则不得分。                                                                          | 0-2  | 0.0               | 0.0             | 2.0             | 1.0            |
| 2.1   | 技术   | 供应商负责本项目实验室通过ISO 15189认可开展项目数>160项得4分；160≥认可开展项目数>130项得3分；130≥认可开展项目数>100项得2分；100项（含）或以下得1分，提供认证证明材料。                                            | 0-4  | 0.0               | 0.0             | 4.0             | 4.0            |
| 2.2   | 技术   | 供应商负责本项目实验室室间质评认证：2021年至今获得的国家、省级临检中心室间质评合格证书情况，证书数量>120项得4分，120项≥证书数量>100项得3分，100项≥证书数量>80项得2分，80项≥证书数量>60项得1分，证书数量≤60项得1分，提供证明材料。              | 0-4  | 0.0               | 1.0             | 4.0             | 4.0            |
| 2.3   | 技术   | 对采购文件第二章“二、检测服务要求”和“三、项目和检测技术要求”的响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣3分，扣完为止。                                                                                     | 0-30 | 9.0               | 9.0             | 27.0            | 30.0           |
| 2.4   | 技术   | 供应商拟采用的检测方法学情况，方法学的技术先进、适用性强得4分，方法学的技术合理、适用本项目得3分，方法学基本满足本项目检测要求得2分，方法学简单技术落后得1分，方法学有缺陷，与本项目检测要求差距大得0分。                                          | 0-4  | 1.0               | 1.0             | 3.0             | 4.0            |
| 2.5   | 技术   | 供应商拟采用试剂耗材的技术性能情况<br>性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得4分，性能质量能较好满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                      | 0-4  | 1.0               | 1.0             | 3.0             | 4.0            |
| 2.6   | 技术   | 提供实验室技术人员情况<br>具有的副高及以上实验室人员的，每提供1人得1分，最高得4分；没有副高及以上实验室人员的不得分。<br>证明材料：以投标文件中出具的上述人员的职称证书、专业技术资格证书及近三个月任一段时间的缴纳社保或聘用合同复印件为评分依据。证明材料不完整或未提供的均不得分。 | 0-4  | 1.0               | 0.0             | 4.0             | 4.0            |
| 2.7   | 技术   | 质量控制方案：方案设计详尽合理可控性强得4分，方案设计合理的，操作性好得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充足内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                 | 0-4  | 1.0               | 1.0             | 3.0             | 4.0            |
| 3.1.1 | 技术   | 供应商提供的服务方案：方案设计详尽合理，与需求的吻合度高的得4分，方案设计一般，能基本符合用户需求的得3分，方案设计不充分，内容结构不清晰的得2分，方案设计有缺漏，内容不合理的得1分，未提供不得分。                                              | 0-4  | 2.0               | 2.0             | 3.0             | 4.0            |
| 3.1.2 | 技术   | 供应商提供的应急预案和措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。              | 0-3  | 1.0               | 1.0             | 3.0             | 3.0            |
| 3.1.3 | 技术   | 提供本项目负责人和其他团队成员情况，根据项目团队人员学历、类似项目工作：拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；资质技术水平和工作经验尚可的得2分；资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供项目负责人基本情况的不得分。<br>提供社保或聘用合同证明、资质证书复印件。           | 0-3  | 1.0               | 0.0             | 2.0             | 3.0            |
| 3.1.4 | 技术   | 项目团队成员分工：分工明确、岗位合理得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。                                                                                        | 0-3  | 1.0               | 0.0             | 3.0             | 3.0            |
| 3.2.1 | 技术   | 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分。                                                                                               | 0-2  | 0.0               | 0.0             | 2.0             | 2.0            |
| 3.2.2 | 技术   | 运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计合理的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充足内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                                     | 0-3  | 1.0               | 1.0             | 3.0             | 3.0            |

|       |    |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.2.3 | 技术 | 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得2分，车辆数量一般，冷链设施或车载设备有欠缺的得1分，未提供物流配置情况不得分。                                                                       | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 2.0  | 2.0  |
| 3.3   | 技术 | 检测报告与医院网络系统对接方案：提供方案得3分，未提供不得分。                                                                                                             | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.4   | 技术 | 培训方案：临床技术、质量控制等相关内容的培训服务方案，培训内容丰富，有利于提高临床水平得3分，培训内容一般，对临床帮助弱得2分，培训内容简单得1分，培训内容粗糙，没有实质性用途得0分。                                                | 0-3  | 0.0  | 1.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.5   | 技术 | 其他：检验结果问题引起的医疗纠纷的解决措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。 | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 2.0  | 3.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                             | 0-90 | 25.0 | 23.0 | 81.0 | 89.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院寄生虫等21项外送服务项目（ZJ-2333371-02二次）

| 序号    | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                          | 分值范围 | 杭州医诺云<br>检医学检验<br>实验室有限<br>公司 | 杭州广科医<br>学检验实验<br>室有限公司 | 杭州艾迪康<br>医学检验中<br>心有限公司 | 广州金城医<br>学检验中心<br>有限公司 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.1   | 商务   | 供应商检验类项目检测外送服务业绩：每提供1个与最终使用单位的合同或委托协议复印件得0.5分，最高得1分。                                                                                            | 0-1  | 1.0                           | 0.0                     | 1.0                     | 1.0                    |
| 1.2   | 商务   | 供应商获得ISO45001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的职业健康安全管理认证）得1分，ISO14001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的环境管理认证）得1分，最高得2分，提供证书复印件。                                               | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.3   | 商务   | 供应商获得省级单位颁发的省级实验室荣誉或奖项得2分，市级实验室荣誉或奖项得1分，最高得2分，提供证书复印件，否则不得分。                                                                                    | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.4   | 商务   | 供应商通过CMA认证得1分，获得省级或以上临检中心颁发的《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》得1分，最高得2分，提供证明材料否则不得分。                                                                         | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 1.0                    |
| 2.1   | 技术   | 供应商负责本项目实验室通过ISO 15189认可开展项目数>160项得4分；160≥认可开展项目数>130项得3分；130≥认可开展项目数>100项得2分；100项（含）或以下得1分，提供认证证明资料。                                           | 0-4  | 0.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.2   | 技术   | 供应商负责本项目实验室室内质评认证：2021年至今获得的国家、省级临检中心室内质评合格证书情况，证书数量>120项得4分，120项≥证书数量>100项得3分，100项≥证书数量>80项得2分，80项≥证书数量>60项得1分，证书数量≤60项得1分，提供证明资料。             | 0-4  | 0.0                           | 1.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.3   | 技术   | 对采购文件第二章“二、检测服务要求”和“三、项目和检测技术要求”的响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣3分，扣完为止。                                                                                    | 0-30 | 9.0                           | 9.0                     | 27.0                    | 30.0                   |
| 2.4   | 技术   | 供应商拟采用的检测方法学情况，方法学的技术先进、适用性强得4分，方法学的技术合理、适用本项目得3分，方法学基本满足本项目检测要求得2分，方法学简单技术落后得1分，方法学有缺陷，与本项目检测要求差距大得0分。                                         | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 4.0                    |
| 2.5   | 技术   | 供应商拟采用试剂耗材的技术性能情况<br>性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得4分，性能质量能较好满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                     | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.6   | 技术   | 提供实验室技术人员情况<br>具有的副高及以上实验室人员的，每提供1人得1分，最高得4分；没有副高及以上实验室人员的不得分。<br>证明材料：以投标文件中出具的上述人员的职称证书、专业技术资格证书及近三个月任一时间的缴纳社保或聘用合同复印件为评分依据。证明材料不完整或未提供的均不得分。 | 0-4  | 1.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.7   | 技术   | 质量控制方案：方案设计详尽合理可控性强得4分，方案设计合理的，操作性好得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.1 | 技术   | 供应商提供的服务方案：方案设计详尽合理，与需求的吻合度高的得4分，方案设计一般，能基本符合用户需求的得3分，方案设计不充分，内容结构不清晰的得2分，方案设计有缺漏，内容不合理的得1分，未提供不得分。                                             | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.2 | 技术   | 供应商提供的应急预案和措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。             | 0-3  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.3 | 技术   | 提供本项目负责人和其他团队成员情况，根据项目团队人员学历、类似项目工作：拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；资质技术水平和工作经验尚可的得2分；资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供项目负责人基本情况的不得分。<br>提供社保或聘用合同证明、资质证书复印件。          | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.4 | 技术   | 项目团队成员分工：分工明确、岗位合理得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。                                                                                       | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.1 | 技术   | 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输紧急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分。                                                                                              | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.2 | 技术   | 运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计合理的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                                    | 0-3  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 3.0                    |

|       |    |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.2.3 | 技术 | 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得2分，车辆数量一般，冷链设施或车载设备有欠缺的得1分，未提供物流配置情况不得分。                                                                       | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 2.0  | 2.0  |
| 3.3   | 技术 | 检测报告与医院网络系统对接方案：提供方案得3分，未提供不得分。                                                                                                             | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.4   | 技术 | 培训方案：临床技术、质量控制等相关内容的培训服务方案，培训内容丰富，有利于提高临床水平得3分，培训内容一般，对临床帮助弱得2分，培训内容简单得1分，培训内容粗糙，没有实质性用途得0分。                                                | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.5   | 技术 | 其他：检验结果问题引起的医疗纠纷的解决措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。 | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 2.0  | 3.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                             | 0-90 | 29.0 | 25.0 | 81.0 | 85.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院寄生虫等21项外送服务项目（ZJ-2333371-02二次）

| 序号    | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                         | 分值范围 | 杭州医诺云<br>检医学检验<br>实验室有限<br>公司 | 杭州广科医<br>学检验实验<br>室有限公司 | 杭州艾迪康<br>医学检验中<br>心有限公司 | 广州金城医<br>学检验中心<br>有限公司 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.1   | 商务   | 供应商检验类项目检测外送服务业绩：每提供1个与最终使用单位的合同或委托协议复印件得0.5分，最高得1分。                                                                                           | 0-1  | 1.0                           | 0.0                     | 1.0                     | 1.0                    |
| 1.2   | 商务   | 供应商获得ISO45001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的职业健康安全管理认证）得1分，ISO14001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的环境管理认证）得1分，最高得2分，提供证书复印件。                                              | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.3   | 商务   | 供应商获得省级单位颁发的省级实验室荣誉或奖项得2分，市级实验室荣誉或奖项得1分，最高得2分，提供证书复印件，否则不得分。                                                                                   | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.4   | 商务   | 供应商通过CMA认证得1分，获得省级或以上临检中心颁发的《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》得1分，最高得2分，提供证明材料否则不得分。                                                                        | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 1.0                    |
| 2.1   | 技术   | 供应商负责本项目实验室通过ISO 15189认可开展项目数>160项得4分；160≥认可开展项目数>130项得3分；130≥认可开展项目数>100项得2分；100项（含）或以下得1分，提供认证证明资料。                                          | 0-4  | 0.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.2   | 技术   | 供应商负责本项目实验室室内质评认证：2021年至今获得的国家、省级临检中心室内质评合格证书情况，证书数量>120项得4分，120项≥证书数量>100项得3分，100项≥证书数量>80项得2分，80项≥证书数量>60项得1分，证书数量≤60项得1分，提供证明资料。            | 0-4  | 0.0                           | 1.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.3   | 技术   | 对采购文件第二章“二、检测服务要求”和“三、项目和检测技术要求”的响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣3分，扣完为止。                                                                                   | 0-30 | 9.0                           | 9.0                     | 27.0                    | 30.0                   |
| 2.4   | 技术   | 供应商拟采用的检测方法学情况，方法学的技术先进、适用性强得4分，方法学的技术合理、适用本项目得3分，方法学基本满足本项目检测要求得2分，方法学简单技术落后得1分，方法学有缺陷，与本项目检测要求差距大得0分。                                        | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.5   | 技术   | 供应商拟采用试剂耗材的技术性能情况<br>性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得4分，性能质量能较好满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                    | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.6   | 技术   | 提供实验室技术人员情况<br>具有副高及以上实验室人员的，每提供1人得1分，最高得4分；没有副高及以上实验室人员的不得分。<br>证明材料：以投标文件中出具的上述人员的职称证书、专业技术资格证书及近三个月任一时间的缴纳社保或聘用合同复印件为评分依据。证明材料不完整或未提供的均不得分。 | 0-4  | 1.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.7   | 技术   | 质量控制方案：方案设计详尽合理可控性强得4分，方案设计合理的，操作性好得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                              | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.1 | 技术   | 供应商提供的服务方案：方案设计详尽合理，与需求的吻合度高的得4分，方案设计一般，能基本符合用户需求的得3分，方案设计不充分，内容结构不清晰的得2分，方案设计与有缺陷，内容不合理的得1分，未提供不得分。                                           | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.2 | 技术   | 供应商提供的应急预案和措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。            | 0-3  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.3 | 技术   | 提供本项目负责人和其他团队成员情况，根据项目团队人员学历、类似项目工作：拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；资质技术水平和工作经验尚可的得2分；资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供项目负责人基本情况的不得分。<br>提供社保或聘用合同证明、资质证书复印件。         | 0-3  | 2.0                           | 0.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.4 | 技术   | 项目团队成员分工：分工明确、岗位合理得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。                                                                                      | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.1 | 技术   | 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分。                                                                                             | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.2 | 技术   | 运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计合理的得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                                  | 0-3  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 3.0                    |

|       |    |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.2.3 | 技术 | 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得2分，车辆数量一般，冷链设施或车载设备有欠缺的得1分，未提供物流配置情况不得分。                                                                       | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 2.0  | 2.0  |
| 3.3   | 技术 | 检测报告与医院网络系统对接方案：提供方案得3分，未提供不得分。                                                                                                             | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.4   | 技术 | 培训方案：临床技术、质量控制等相关内容的培训服务方案，培训内容丰富，有利于提高临床水平得3分，培训内容一般，对临床帮助弱得2分，培训内容简单得1分，培训内容粗糙，没有实质性用途得0分。                                                | 0-3  | 0.0  | 1.0  | 2.0  | 3.0  |
| 3.5   | 技术 | 其他：检验结果问题引起的医疗纠纷的解决措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。 | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 2.0  | 2.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                             | 0-90 | 29.0 | 26.0 | 80.0 | 83.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院寄生虫等21项外送服务项目（ZJ-2333371-02二次）

| 序号    | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                          | 分值范围 | 杭州医诺云<br>检医学检验<br>实验室有限<br>公司 | 杭州广科医<br>学检验实验<br>室有限公司 | 杭州艾迪康<br>医学检验中<br>心有限公司 | 广州金域医<br>学检验中心<br>有限公司 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.1   | 商务   | 供应商检验类项目检测外送服务业绩：每提供1个与最终使用单位的合同或委托协议复印件得0.5分，最高得1分。                                                                                            | 0-1  | 1.0                           | 0.0                     | 1.0                     | 1.0                    |
| 1.2   | 商务   | 供应商获得ISO45001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的职业健康安全管理认证）得1分，ISO14001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的环境管理认证）得1分，最高得2分，提供证书复印件。                                               | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.3   | 商务   | 供应商获得省级单位颁发的省级实验室荣誉或奖项得2分，市级实验室荣誉或奖项得1分，最高得2分，提供证书复印件，否则不得分。                                                                                    | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.4   | 商务   | 供应商通过CMA认证得1分，获得省级或以上临检中心颁发的《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》得1分，最高得2分，提供证明材料否则不得分。                                                                         | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 1.0                    |
| 2.1   | 技术   | 供应商负责本项目实验室通过ISO 15189认可开展项目数>160项得4分；160≥认可开展项目数>130项得3分；130≥认可开展项目数>100项得2分；100项（含）或以下得1分，提供认证证明资料。                                           | 0-4  | 0.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.2   | 技术   | 供应商负责本项目实验室室内质评认证：2021年至今获得的国家、省级临检中心室内质评合格证书情况，证书数量>120项得4分，120项≥证书数量>100项得3分，100项≥证书数量>80项得2分，80项≥证书数量>60项得1分，证书数量≤60项得1分，提供证明资料。             | 0-4  | 0.0                           | 1.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.3   | 技术   | 对采购文件第二章“二、检测服务要求”和“三、项目和检测技术要求”的响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣3分，扣完为止。                                                                                    | 0-30 | 9.0                           | 9.0                     | 27.0                    | 30.0                   |
| 2.4   | 技术   | 供应商拟采用的检测方法学情况，方法学的技术先进、适用性强得4分，方法学的技术合理、适用本项目得3分，方法学基本满足本项目检测要求得2分，方法学简单技术落后得1分，方法学有缺陷，与本项目检测要求差距大得0分。                                         | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.5   | 技术   | 供应商拟采用试剂耗材的技术性能情况<br>性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得4分，性能质量能较好满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                     | 0-4  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.6   | 技术   | 提供实验室技术人员情况<br>具有的副高及以上实验室人员的，每提供1人得1分，最高得4分；没有副高及以上实验室人员的不得分。<br>证明材料：以投标文件中出具的上述人员的职称证书、专业技术资格证书及近三个月任一时间的缴纳社保或聘用合同复印件为评分依据。证明材料不完整或未提供的均不得分。 | 0-4  | 1.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.7   | 技术   | 质量控制方案：方案设计详尽合理可控性强得4分，方案设计合理的，操作性好得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                               | 0-4  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.1 | 技术   | 供应商提供的服务方案：方案设计详尽合理，与需求的吻合度高的得4分，方案设计一般，能基本符合用户需求的得3分，方案设计不充分，内容结构不清晰的得2分，方案设计与有缺陷，内容不合理的得1分，未提供不得分。                                            | 0-4  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.2 | 技术   | 供应商提供的应急预案和措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。             | 0-3  | 2.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.3 | 技术   | 提供本项目负责人和其他团队成员情况，根据项目团队人员学历、类似项目工作：拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；资质技术水平和工作经验尚可的得2分；资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供项目负责人基本情况的不得分。<br>提供社保或聘用合同证明、资质证书复印件。          | 0-3  | 2.0                           | 0.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.4 | 技术   | 项目团队成员分工：分工明确、岗位合理得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。                                                                                       | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.2.1 | 技术   | 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输紧急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分。                                                                                              | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.2 | 技术   | 运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计合理的得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分。                                                                   | 0-3  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 3.0                    |

|       |    |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.2.3 | 技术 | 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得2分，车辆数量一般，冷链设施或车载设备有欠缺的得1分，未提供物流配置情况不得分。                                                                       | 0-2  | 2.0  | 0.0  | 2.0  | 2.0  |
| 3.3   | 技术 | 检测报告与医院网络系统对接方案：提供方案得3分，未提供不得分。                                                                                                             | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.4   | 技术 | 培训方案：临床技术、质量控制等相关内容的培训服务方案，培训内容丰富，有利于提高临床水平得3分，培训内容一般，对临床帮助弱得2分，培训内容简单得1分，培训内容粗糙，没有实质性用途得0分。                                                | 0-3  | 1.0  | 1.0  | 2.0  | 2.0  |
| 3.5   | 技术 | 其他：检验结果问题引起的医疗纠纷的解决措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。 | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 3.0  | 3.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                             | 0-90 | 30.0 | 27.0 | 82.0 | 84.0 |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院寄生虫等21项外送服务项目（ZJ-2333371-02二次）

| 序号    | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                          | 分值范围 | 杭州医诺云<br>检医学检验<br>实验室有限<br>公司 | 杭州广科医<br>学检验实验<br>室有限公司 | 杭州艾迪康<br>医学检验中<br>心有限公司 | 广州金城医<br>学检验中心<br>有限公司 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.1   | 商务   | 供应商检验类项目检测外送服务业绩：每提供1个与最终使用单位的合同或委托协议复印件得0.5分，最高得1分。                                                                                            | 0-1  | 1.0                           | 0.0                     | 1.0                     | 1.0                    |
| 1.2   | 商务   | 供应商获得ISO45001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的职业健康安全管理认证）得1分，ISO14001（医学检验、病理诊断服务活动所涉及的环境管理认证）得1分，最高得2分，提供证书复印件。                                               | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.3   | 商务   | 供应商获得省级单位颁发的省级实验室荣誉或奖项得2分，市级实验室荣誉或奖项得1分，最高得2分，提供证书复印件，否则不得分。                                                                                    | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 1.4   | 商务   | 供应商通过CMA认证得1分，获得省级或以上临检中心颁发的《临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书》得1分，最高得2分，提供证明材料否则不得分。                                                                         | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 1.0                    |
| 2.1   | 技术   | 供应商负责本项目实验室通过ISO 15189认可开展项目数>160项得4分；160≥认可开展项目数>130项得3分；130≥认可开展项目数>100项得2分；100项（含）或以下得1分，提供认证证明资料。                                           | 0-4  | 0.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.2   | 技术   | 供应商负责本项目实验室室间质评认证：2021年至今获得的国家、省级临检中心室间质评合格证书情况，证书数量>120项得4分，120项≥证书数量>100项得3分，100项≥证书数量>80项得2分，80项≥证书数量>60项得1分，证书数量≤60项得1分，提供证明资料。             | 0-4  | 0.0                           | 1.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.3   | 技术   | 对采购文件第二章“二、检测服务要求”和“三、项目和检测技术要求”的响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣3分，扣完为止。                                                                                    | 0-30 | 9.0                           | 9.0                     | 27.0                    | 30.0                   |
| 2.4   | 技术   | 供应商拟采用的检测方法学情况，方法学的技术先进、适用性强得4分，方法学的技术合理、适用本项目得3分，方法学基本满足本项目检测要求得2分，方法学简单技术落后得1分，方法学有缺陷，与本项目检测要求差距大得0分。                                         | 0-4  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 4.0                    |
| 2.5   | 技术   | 供应商拟采用试剂耗材的技术性能情况<br>性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得4分，性能质量能较好满足临床要求得3分；技术性能基本满足临床要求的得2分；技术性能不能完全满足临床要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。                     | 0-4  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 2.6   | 技术   | 提供实验室技术人员情况<br>具有的副高及以上实验室人员的，每提供1人得1分，最高得4分；没有副高及以上实验室人员的不得分。<br>证明材料：以投标文件中出具的上述人员的职称证书、专业技术资格证书及近三个月任一时间的缴纳社保或聘用合同复印件为评分依据。证明材料不完整或未提供的均不得分。 | 0-4  | 1.0                           | 0.0                     | 4.0                     | 4.0                    |
| 2.7   | 技术   | 质量控制方案：方案设计详尽合理可控性强得4分，方案设计合理的，操作性好得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分考虑或未提供物流运输方案的不得分。                                               | 0-4  | 1.0                           | 1.0                     | 3.0                     | 4.0                    |
| 3.1.1 | 技术   | 供应商提供的服务方案：方案设计详尽合理，与需求的吻合度高的得4分，方案设计一般，能基本符合用户需求的得3分，方案设计不充分，内容结构不清晰的得2分，方案设计与有缺陷，内容不合理的得1分，未提供不得分。                                            | 0-4  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.2 | 技术   | 供应商提供的应急预案和措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。             | 0-3  | 1.0                           | 2.0                     | 3.0                     | 3.0                    |
| 3.1.3 | 技术   | 提供本项目负责人和其他团队成员情况，根据项目团队人员学历、类似项目工作：拥有丰富的资质技术水平和工作经验的得3分；资质技术水平和工作经验尚可的得2分；资质技术水平和工作经验一般的得1分；未提供项目负责人基本情况的不得分。<br>提供社保或聘用合同证明、资质证书复印件。          | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 3.0                    |
| 3.1.4 | 技术   | 项目团队成员分工：分工明确、岗位合理得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。                                                                                       | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 3.0                    |
| 3.2.1 | 技术   | 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分。                                                                                              | 0-2  | 0.0                           | 0.0                     | 2.0                     | 2.0                    |
| 3.2.2 | 技术   | 运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计合理的得2分，方案设计与有缺陷，可行性不强的得1分，方案设计不充分考虑或未提供物流运输方案的不得分。                                                                   | 0-3  | 1.0                           | 0.0                     | 3.0                     | 3.0                    |

|       |    |                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.2.3 | 技术 | 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得2分，车辆数量一般，冷链设施或车载设备有欠缺的得1分，未提供物流配置情况不得分。                                                                       | 0-2  | 1.0  | 0.0  | 2.0  | 1.0  |
| 3.3   | 技术 | 检测报告与医院网络系统对接方案：提供方案得3分，未提供不得分。                                                                                                             | 0-3  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |
| 3.4   | 技术 | 培训方案：临床技术、质量控制等相关内容的培训服务方案，培训内容丰富，有利于提高临床水平得3分，培训内容一般，对临床帮助弱得2分，培训内容简单得1分，培训内容粗糙，没有实质性用途得0分。                                                | 0-3  | 0.0  | 1.0  | 2.0  | 3.0  |
| 3.5   | 技术 | 其他：检验结果问题引起的医疗纠纷的解决措施：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。 | 0-3  | 1.0  | 2.0  | 2.0  | 3.0  |
| 合计    |    |                                                                                                                                             | 0-90 | 24.0 | 24.0 | 79.0 | 86.0 |

专家（签名）：