

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购（ZJDFZB-2024070156）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中慧厨房设备有限公司	河北岩尊商贸有限公司	瑞安市通达厨房设备有限公司	温州丰泉厨房设备有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司
1.1	商务	投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、每提供一份得1分，最高得2分。 注：需提供相关有效期内证书及国家认证监督管理委员会网页查询截图（截图须显示网址http://cx.cnca.cn/），扫描件加盖电子签章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	对招标文件要求的符合度，完全满足采购要求的并提供相应的证明文件，参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等响应情况进行打分，其中带“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分，扣完为止，本项最多得24分。 注：参数指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如需检测报告或相关证书的，需提供检测报告或相关证书复印件，如有虚假应标，将作无效标处理。	0-24	0.0	0.0	12.0	24.0	0.0
3.1	商务	1、提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”依据GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理的特殊要求》对接地泄漏电流≤0.1mA，在潮热处理下温度（32±2）℃、湿度（88±2）%，通电68h电源模块潮湿处理后泄漏电流≤0.08mA，接地电阻≤0.1Ω，交流变频电源效率：≥85%，全部满足得3分，缺项不得分。 2、提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料依据GB 21551.2-2010、《GB 21551.4-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》将涂有菌液的样品在37℃相对湿度RH≥90%条件培养箱≥96h。静置后取出培养≥48h，分别加入20mL洗脱液，反复冲洗，进行三次活菌计数对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项抗菌率≥99%，其中白色念珠菌抗菌率≥98%，黑曲霉抗菌率≥96%，阴性对照组无细菌生长，结论经检测样品，评价为有抗菌作用的检测报告，全部满足得3分，缺项不得分。 3、提供所投产品电磁双头单炒灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：高温试验》样品在60℃环境试验箱≥48h，室温条件下恢复≥8h，测试后外观无生锈腐蚀现象保护等级≥9，对输入功率和电流依据GB4706.1-2005检测结果为未击穿≤0.03Ω、GB/T4208-2017显示屏与开关通过防水与防尘IP6X判定结果为合格全部满足得3分，缺项不得分。 4、提供所投产品电磁三门海鲜蒸柜的《商用电磁炉机芯》，依据GB/T5169.10-2017、GB/T5169.11-2017、GB/T2423.17-2008检测标准，试验温度960℃，试验起燃到火焰熄灭时间30S，火焰高度50mm，通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度5%，测试时间≥96小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。全部满足得3分，缺项不得分。 5、提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入20m³试验柜开启消毒模式3d等级，测试微生物大肠杆菌、黑曲霉的杀灭率≥99%，脊髓灰质炎病毒三次试验平均值灭活率≥95%的检测报告全部满足得3分，缺项不得分。 注：提供以上检测内容需体现在单份检测报告上，缺项不得分。	0-15	6.0	0.0	12.0	12.0	0.0
4.1	商务	投标人具有权威机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板、圆管、方管）检测依据GB/T10125-2021进行（≥48）乙酸盐雾试验、GB/T20124-2006《钢铁惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》Ra≥9的检测报告，每提供一份不同厚度的检测报告得0.5分，最高得2分。 注：需提供具有CMA或CNAS标志检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人具有燃气炒灶系列、商用蒸箱系列、不锈钢调理设备系列、不锈钢清洗设备系列的《食品接触产品安全认证证书》。每提供一个系列证书并在有效期内的得1分，最高得4分。（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，资料提供不齐全不得分） 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-4	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	<p>针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。</p> <p>①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0
6.2	技术	<p>根据投标单位实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、项目负责人、安全文明施工管理方案、安装、调试、验收方案集成的技术组织计划等情况，由专家综合打分。</p> <p>①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。</p>	0-4	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0
7.1	技术	<p>根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由专家综合打分。</p> <p>①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得4分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得3分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得2分； ⑤未提供方案和措施的不得分。</p>	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0
8.1	技术	<p>样品1：根据投标文件清单序号27提供（26盘电热双门蒸饭柜）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。</p> <p>①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。</p>	0-5	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0
8.2	技术	<p>样品2：根据投标文件清单序号8提供（四层平板货架）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。</p> <p>①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。</p>	0-5	4.0	0.0	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	25.0	6.0	48.0	62.0	6.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购（ZJDFZB-2024070156）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中慧厨房设备有限公司	河北岩尊商贸有限公司	瑞安市通达厨房设备有限公司	温州丰泉厨房设备有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司
1.1	商务	投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、每提供一份得1分，最高得2分。 注：需提供相关有效期内证书及国家认证监督管理委员会网页查询截图（截图须显示网址http://cx.cnca.cn/），扫描件加盖电子签章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	对招标文件要求的符合度，完全满足采购要求的并提供相应的证明文件，参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等响应情况进行打分，其中带“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分，扣完为止，本项最多得24分。 注：参数指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如需检测报告或相关证书的，需提供检测报告或相关证书复印件，如有虚假应标，将作无效标处理。	0-24	0.0 0	0.0 0	12.0	24.0	0.0
3.1	商务	1、提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”依据GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理的特殊要求》对接地泄漏电流≤0.1mA，在潮热处理下温度（32±2）℃、湿度（88±2）%，通电68h电源模块湿潮热处理后泄漏电流≤0.08mA，接地电阻≤0.1Ω，交流变频电源效率：≥85%，全部满足得3分，缺项不得分。 2、提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料依据GB 21551.2-2010、《GB 21551.4-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》将涂有菌液的样品在37℃相对湿度RH≥90%条件培养箱≥96h。静置后取出培养≥48h，分别加入20mL洗脱液，反复冲洗，进行三次活菌计数对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项抗菌率≥99%，其中白色念珠菌抗菌率≥98%，黑曲霉抗菌率≥96%，阴性对照组无细菌生长，结论经检测样品，评价为有抗菌作用的检测报告，全部满足得3分，缺项不得分。 3、提供所投产品电磁双头单炒灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：高温试验》样品在60℃环境试验箱≥48h，室温条件下恢复≥8h，测试后外观无生锈腐蚀现象保护等级≥9，对输入功率和电流依据GB4706.1-2005检测结果为未击穿≤0.03Ω、GB/T4208-2017显示屏与开关通过防水与防尘IP6X判定结果为合格全部满足得3分，缺项不得分。 4、提供所投产品电磁三门海鲜蒸柜的《商用电磁炉机芯》，依据GB/T5169.10-2017,GB/T5169.11-2017,GB/T2423.17-2008检测标准，试验温度960℃，试验起燃到火焰熄灭时间30S，火焰高度50mm，通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度5%，测试时间≥96小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。全部满足得3分，缺项不得分。 5、提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入20m³试验柜开启消毒模式3d等级，测试微生物大肠杆菌、黑曲霉的杀灭率≥99%，脊髓灰质炎病毒三次试验平均值灭活率≥95%的检测报告全部满足得3分，缺项不得分。 注：提供以上检测内容需体现在单份检测报告上，缺项不得分。	0-15	6.0	0.0	12.0	12.0	0.0
4.1	商务	投标人具有权威机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板、圆管、方管）检测依据GB/T10125-2021进行（≥48）乙酸盐雾试验、GB/T20124-2006《钢铁惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》Ra≥9的检测报告，每提供一份不同厚度的检测报告得0.5分，最高得2分。 注：需提供具有CMA或CNAS标志检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人具有燃气炒灶系列、商用蒸箱系列、不锈钢调理设备系列、不锈钢清洗设备系列的《食品接触产品安全认证证书》。每提供一个系列证书并在有效期内的得1分，最高得4分。（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，资料提供不齐全不得分） 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-4	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6.2	技术	根据投标单位实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、项目负责人、安全文明施工管理方案、安装、调试、验收方案集成的技术组织计划等情况，由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
7.1	技术	根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得4分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得3分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得2分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
8.1	技术	样品1：根据投标文件清单序号27提供（26盘电热双门蒸饭柜）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	5.0	0.0	4.0	3.0	0.0
8.2	技术	样品2：根据投标文件清单序号8提供（四层平板货架）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	4.0	0.0	5.0	5.0	0.0
合计			0-70	26.0	6.0	49.0	61.0	6.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购（ZJDFZB-2024070156）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中慧厨房设备有限公司	河北岩尊商贸有限公司	瑞安市通达厨房设备有限公司	温州丰泉厨房设备有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司
1.1	商务	投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、每提供一份得1分，最高得2分。 注：需提供相关有效期内证书及国家认证监督管理委员会网页查询截图（截图须显示网址http://cx.cnca.cn/），扫描件加盖电子签章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	对招标文件要求的符合度，完全满足采购要求的并提供相应的证明文件，参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等响应情况进行打分，其中带“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分，扣完为止，本项最多得24分。 注：参数指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如需检测报告或相关证书的，需提供检测报告或相关证书复印件，如有虚假应标，将作无效标处理。	0-24	0.0	0.0	12.0	24.0	0.0
3.1	商务	1、提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”依据GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理的特殊要求》对接地泄漏电流≤0.1mA，在潮热处理下温度（32±2）℃、湿度（88±2）%、通电68h电源模块湿潮热处理后泄漏电流≤0.08mA，接地电阻≤0.1Ω，交流变频电源效率：≥85%，全部满足得3分，缺项不得分。 2、提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料依据GB 21551.2-2010、《GB 21551.4-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》将涂有菌液的样品在37℃相对湿度RH≥90%条件培养箱≥96h。静置后取出培养≥48h，分别加入20mL洗脱液，反复冲洗，进行三次活菌计数对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项抗菌率≥99%，其中白色念珠菌抗菌率≥98%，黑曲霉抗菌率≥96%，阴性对照组无细菌生长，结论经检测样品，评价为有抗菌作用的检测报告，全部满足得3分，缺项不得分。 3、提供所投产品电磁双头单炒灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：高温试验》样品在60℃环境试验箱≥48h，室温条件下恢复≥8h，测试后外观无生锈腐蚀现象保护等级≥9，对输入功率和电流依据GB4706.1-2005检测结果为未击穿≤0.03Ω、GB/T4208-2017显示屏与开关通过防水与防尘IP6X判定结果为合格全部满足得3分，缺项不得分。 4、提供所投产品电磁三门海鲜蒸柜的《商用电磁炉机芯》，依据GB/T5169.10-2017、GB/T5169.11-2017、GB/T2423.17-2008检测标准，试验温度960℃，试验起燃到火焰熄灭时间30S，火焰高度50mm，通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度5%，测试时间≥96小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。全部满足得3分，缺项不得分。 5、提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入20m³试验柜开启消毒模式3d等级，测试微生物大肠杆菌、黑曲霉的杀灭率≥99%，脊髓灰质炎病毒三次试验平均值灭活率≥95%的检测报告全部满足得3分，缺项不得分。 注：提供以上检测内容需体现在单份检测报告上，缺项不得分。	0-15	6.0	0.0	12.0	12.0	0.0
4.1	商务	投标人具有权威机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板、圆管、方管）检测依据GB/T10125-2021进行（≥48）乙酸盐雾试验、GB/T20124-2006《钢铁惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》Ra≥9的检测报告，每提供一份不同厚度的检测报告得0.5分，最高得2分。 注：需提供具有CMA或CNAS标志检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人具有燃气炒灶系列、商用蒸箱系列、不锈钢调理设备系列、不锈钢清洗设备系列的《食品接触产品安全认证证书》。每提供一个系列证书并在有效期内的得1分，最高得4分。（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，资料提供不齐全不得分） 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-4	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	1.0	3.0	4.0	1.0
6.2	技术	根据投标单位实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、项目负责人、安全文明施工管理方案、安装、调试、验收方案集成的技术组织计划等情况，由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
7.1	技术	根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得4分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得3分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得2分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	5.0	3.0
8.1	技术	样品1：根据投标文件清单序号27提供（26盘电热双门蒸饭柜）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	5.0	0.0	4.0	3.0	0.0
8.2	技术	样品2：根据投标文件清单序号8提供（四层平板货架）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	3.0	0.0	4.0	4.0	0.0
合计			0-70	25.0	6.0	47.0	62.0	6.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购（ZJDFZB-2024070156）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中慧厨房设备有限公司	河北岩尊商贸有限公司	瑞安市通达厨房设备有限公司	温州丰泉厨房设备有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司
1.1	商务	投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、每提供一份得1分，最高得2分。 注：需提供相关有效期内证书及国家认证监督管理委员会网页查询截图（截图须显示网址http://cx.cnca.cn/），扫描件加盖电子签章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	对招标文件要求的符合度，完全满足采购要求的并提供相应的证明文件，参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等响应情况进行打分，其中带“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分，扣完为止，本项最多得24分。 注：参数指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如需检测报告或相关证书的，需提供检测报告或相关证书复印件，如有虚假应标，将作无效标处理。	0-24	0.0	0.0	12.0	24.0	0.0
3.1	商务	1、提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”依据GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理的特殊要求》对接地泄漏电流≤0.1mA，在潮热处理下温度（32±2）℃、湿度（88±2）%，通电68h电源模块湿潮热处理后泄漏电流≤0.08mA，接地电阻≤0.1Ω，交流变频电源效率：≥85%，全部满足得3分，缺项不得分。 2、提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料依据GB 21551.2-2010、《GB 21551.4-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》将涂有菌液的样品在37℃相对湿度RH≥90%条件培养箱≥96h。静置后取出培养≥48h，分别加入20mL洗脱液，反复冲洗，进行三次活菌计数对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项抗菌率≥99%，其中白色念珠菌抗菌率≥98%，黑曲霉抗菌率≥96%，阴性对照组无细菌生长，结论经检测样品，评价为有抗菌作用的检测报告，全部满足得3分，缺项不得分。 3、提供所投产品电磁双头单炒灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：高温试验》样品在60℃环境试验箱≥48h，室温条件下恢复≥8h，测试后外观无生锈腐蚀现象保护等级≥9，对输入功率和电流依据GB4706.1-2005检测结果为未击穿≤0.03Ω、GB/T4208-2017显示屏与开关通过防水与防尘IP6X判定结果为合格全部满足得3分，缺项不得分。 4、提供所投产品电磁三门海鲜蒸柜的《商用电磁炉机芯》，依据GB/T5169.10-2017,GB/T5169.11-2017,GB/T2423.17-2008检测标准，试验温度960℃，试验起燃到火焰熄灭时间30S，火焰高度50mm，通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度5%，测试时间≥96小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。全部满足得3分，缺项不得分。 5、提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入20m³试验柜开启消毒模式3d等级，测试微生物大肠杆菌、黑曲霉的杀灭率≥99%，脊髓灰质炎病毒三次试验平均值灭活率≥95%的检测报告全部满足得3分，缺项不得分。 注：提供以上检测内容需体现在单份检测报告上，缺项不得分。	0-15	6.0	0.0	12.0	12.0	0.0
4.1	商务	投标人具有权威机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板、圆管、方管）检测依据GB/T10125-2021进行（≥48）乙酸盐雾试验、GB/T20124-2006《钢铁惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》Ra≥9的检测报告，每提供一份不同厚度的检测报告得0.5分，最高得2分。 注：需提供具有CMA或CNAS标志检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人具有燃气炒灶系列、商用蒸箱系列、不锈钢调理设备系列、不锈钢清洗设备系列的《食品接触产品安全认证证书》。每提供一个系列证书并在有效期内的得1分，最高得4分。（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，资料提供不齐全不得分） 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-4	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
6.2	技术	根据投标单位实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、项目负责人、安全文明施工管理方案、安装、调试、验收方案集成的技术组织计划等情况，由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
7.1	技术	根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得4分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得3分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得2分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0
8.1	技术	样品1：根据投标文件清单序号27提供（26盘电热双门蒸饭柜）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	3.0	0.0	4.0	2.0	0.0
8.2	技术	样品2：根据投标文件清单序号8提供（四层平板货架）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	3.0	0.0	4.0	2.0	0.0
合计			0-70	22.0	6.0	48.0	58.0	5.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市级执法办案管理中心项目厨房设备采购（ZJDFZB-2024070156）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中慧厨房设备有限公司	河北岩尊商贸有限公司	瑞安市通达厨房设备有限公司	温州丰泉厨房设备有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司
1.1	商务	投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、每提供一份得1分，最高得2分。 注：需提供相关有效期内证书及国家认证监督管理委员会网页查询截图（截图须显示网址http://cx.cnca.cn/），扫描件加盖电子签章，否则不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0
2.1	商务	对招标文件要求的符合度，完全满足采购要求的并提供相应的证明文件，参数指标对各投标人所提供的产品性能、产品质量等响应情况进行打分，其中带“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分，扣完为止，本项最多得24分。 注：参数指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，如需检测报告或相关证书的，需提供检测报告或相关证书复印件，如有虚假应标，将作无效标处理。	0-24	0.0	0.0	12.0	24.0	0.0
3.1	商务	1、提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”依据GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》GB4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全 废弃食物处理的特殊要求》对接地泄漏电流≤0.1mA，在潮热处理下温度（32±2）℃、湿度（88±2）%，通电68h电源模块湿潮热处理后泄漏电流≤0.08mA，接地电阻≤0.1Ω，交流变频电源效率：≥85%，全部满足得3分，缺项不得分。 2、提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料依据GB 21551.2-2010、《GB 21551.4-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求》将涂有菌液的样品在37℃相对湿度RH≥90%条件培养箱≥96h。静置后取出培养≥48h，分别加入20mL洗脱液，反复冲洗，进行三次活菌计数对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项抗菌率≥99%，其中白色念珠菌抗菌率≥98%，黑曲霉抗菌率≥96%，阴性对照组无细菌生长，结论经检测样品，评价为有抗菌作用的检测报告，全部满足得3分，缺项不得分。 3、提供所投产品电磁双头单炒灶检测报告，具有符合国家执行标准依据：GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：高温试验》样品在60℃环境试验箱≥48h，室温条件下恢复≥8h，测试后外观无生锈腐蚀现象保护等级≥9，对输入功率和电流依据GB4706.1-2005检测结果为未击穿≤0.03Ω、GB/T4208-2017显示屏与开关通过防水与防尘IP6X判定结果为合格全部满足得3分，缺项不得分。 4、提供所投产品电磁三门海鲜蒸柜的《商用电磁炉机芯》，依据GB/T5169.10-2017,GB/T5169.11-2017,GB/T2423.17-2008检测标准，试验温度960℃，试验起燃到火焰熄灭时间30S,火焰高度50mm，通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度5%，测试时间≥96小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。全部满足得3分，缺项不得分。 5、提供所投产品空气净化杀菌消毒机具有权威机构出具的检测依据《消毒技术规范》卫生部第二部分，将样品放入20m³试验柜开启消毒模式3d等级，测试微生物大肠杆菌、黑曲霉的杀灭率≥99%，脊髓灰质炎病毒三次试验平均值灭活率≥95%的检测报告全部满足得3分，缺项不得分。 注：提供以上检测内容需体现在单份检测报告上，缺项不得分。	0-15	6.0	0.0	12.0	12.0	0.0
4.1	商务	投标人具有权威机构出具的不锈钢原材料（304不锈钢板、圆管、方管）检测依据GB/T10125-2021进行（≥48）乙酸盐雾试验、GB/T20124-2006《钢铁惰性气体熔融热导法（常规方法）》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》Ra≥9的检测报告，每提供一份不同厚度的检测报告得0.5分，最高得2分。 注：需提供具有CMA或CNAS标志检测报告复印件加盖公章，未提供不得分。	0-2	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人具有燃气炒灶系列、商用蒸箱系列、不锈钢调理设备系列、不锈钢清洗设备系列的《食品接触产品安全认证证书》。每提供一个系列证书并在有效期内的得1分，最高得4分。（提供证书扫描件并加盖投标供应商公章，资料提供不齐全不得分） 注：须提供以上有效期内证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会http://cx.cnca.cn/查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-4	1.0	0.0	4.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	4.0	0.0
6.2	技术	根据投标单位实施方案合理性、可靠性，方案中确保供货的组织措施、质量控制保证措施、项目负责人、安全文明施工管理方案、安装、调试、验收方案集成的技术组织计划等情况，由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得4分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得3分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得2分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0
7.1	技术	根据投标单位合理可行的售后服务方案，包括：拟派的售后服务团队的人员配比、人员专业水平、人员培训计划、售后人员证书、质保期维修保养、（包括本地化售后服务、售后服务响应时间、售后服务承诺），由专家综合打分。 ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得5分； ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得4分； ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得3分； ④方案和措施简单或存在缺漏的，得2分； ⑤未提供方案和措施的不得分。	0-5	2.0	3.0	4.0	5.0	3.0
8.1	技术	样品1：根据投标文件清单序号27提供（26盘电热双门蒸饭柜）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	4.0	0.0	4.0	5.0	0.0
8.2	技术	样品2：根据投标文件清单序号8提供（四层平板货架）1台。 根据样品质量水平评定从材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等各方面，进行评定。 ①工艺水平高，材质好，产品品质优秀，得5分； ②工艺水平中等，材质好，产品品质良好，得4分； ③工艺水平普通，材质普通，产品品质一般，得3分； ④未提供样品，不得分。	0-5	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	23.0	7.0	48.0	65.0	5.0

专家（签名）：