

技术商务评分明细（涂永明）

项目名称：杭州市临平区塘栖第一幼儿园大运河园区玩具采购项目（HZSYCG2023-018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长方游乐设备有限公司	杭州凯鑫文化创意有限公司	温州意心文化创意有限公司	绍兴高润教育科技有限公司
1.1	技术	样品：样品评分细则： 1) 产品的制作质量、工艺水平（0-3分）； 2) 款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-3分）； 3) 投标产品选用的主要材料等（0-3分）； 4) 投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-3分）； 5) 投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-3分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）	0-15	0.0	13.0	0.0	0.0
1.2	技术	现场布置效果图：根据各投标人提供的现场布置效果图进行打分： （1）产品结构清晰性0-3分； （2）空间利用合理性0-3分； （3）设备布置巧妙性0-3分； （4）功能设置齐全性0-3分； 投标需提供清晰完整的效果图，不提供不得分。	0-12	0.0	10.0	0.0	0.0
1.3.1	技术	1、绳网扣件：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.2	技术	2、镀锌管：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm ² ，下屈服强度≥290N/mm ² ，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.3	技术	3、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.4	技术	4、钢芯绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.5	技术	5、底盘：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.6	技术	6、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.7	技术	7、五金件螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0

1.4	技术	项目实施方案：包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	工艺流程、检验程序：工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.7	技术	质量保障：根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.8	技术	安全保障：是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
1.9	技术	性能保证：根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性能保证及说明，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0
1.10	技术	售后服务方案：服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障；质保期内的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0
2.1	商务	产品认证：投标产品所需证书： 1、具有中国环境标志产品认证证书（十环认证）。 2、产品安全认证证书。 3、中国环保认证证书。 4、安全生产标准化证书。 有1个得1分，最高得4分。 （以上提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
2.2	商务	投标人业绩案例：2020年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，需提供采购人联系人、联系电话，否则不得分。投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	16.0	60.0	17.0	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王芳华）

项目名称：杭州市临平区塘栖第一幼儿园大运河园区玩具采购项目（HZSYCG2023-018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长方游乐设备有限公司	杭州凯鑫文化创意有限公司	温州意心文化创意有限公司	绍兴高润教育科技有限公司
1.1	技术	样品：样品评分细则： 1）产品的制作质量、工艺水平（0-3分）； 2）款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-3分）； 3）投标产品选用的主要材料等（0-3分）； 4）投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-3分）； 5）投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-3分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）	0-15	0.0	13.0	0.0	0.0
1.2	技术	现场布置效果图：根据各投标人提供的现场布置效果图进行打分： （1）产品结构清晰性0-3分； （2）空间利用合理性0-3分； （3）设备布置巧妙性0-3分； （4）功能设置齐全性0-3分； 投标需提供清晰完整的效果图，不提供不得分。	0-12	0.0	10.0	0.0	0.0
1.3.1	技术	1、绳网扣件：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.2	技术	2、镀锌管：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm ² ，下屈服强度≥290N/mm ² ，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.3	技术	3、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.4	技术	4、钢芯绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.5	技术	5、底盘：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.6	技术	6、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.7	技术	7、五金件螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0

1.4	技术	项目实施方案：包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0
1.5	技术	工艺流程、检验程序：工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	1.0
1.6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.7	技术	质量保障：根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.8	技术	安全保障：是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	3.0	3.0	1.0	1.0
1.9	技术	性能保证：根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性能保证及说明，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0
1.10	技术	售后服务方案：服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障；质保期内的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0
2.1	商务	产品认证：投标产品所需证书： 1、具有中国环境标志产品认证证书（十环认证）。 2、产品安全认证证书。 3、中国环保认证证书。 4、安全生产标准化证书。 有1个得1分，最高得4分。 （以上提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
2.2	商务	投标人业绩案例：2020年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，需提供采购人联系人、联系电话，否则不得分。投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	17.0	64.0	13.0	11.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（童珺）

项目名称：杭州市临平区塘栖第一幼儿园大运河园区玩具采购项目（HZSYCG2023-018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长方游乐设备有限公司	杭州凯鑫文化创意有限公司	温州意心文化创意有限公司	绍兴高润教育科技有限公司
1.1	技术	样品：样品评分细则： 1) 产品的制作质量、工艺水平（0-3分）； 2) 款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-3分）； 3) 投标产品选用的主要材料等（0-3分）； 4) 投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-3分）； 5) 投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-3分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）	0-15	0.0	12.0	0.0	0.0
1.2	技术	现场布置效果图：根据各投标人提供的现场布置效果图进行打分： （1）产品结构清晰性0-3分； （2）空间利用合理性0-3分； （3）设备布置巧妙性0-3分； （4）功能设置齐全性0-3分； 投标需提供清晰完整的效果图，不提供不得分。	0-12	0.0	10.0	0.0	0.0
1.3.1	技术	1、绳网扣件：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.2	技术	2、镀锌管：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm²，下屈服强度≥290N/mm²，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.3	技术	3、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.4	技术	4、钢芯绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容 HV1≥470（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.5	技术	5、底盘：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.6	技术	6、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.7	技术	7、五金件螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0

1.4	技术	项目实施方案：包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.5	技术	工艺流程、检验程序：工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0
1.7	技术	质量保障：根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.8	技术	安全保障：是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0
1.9	技术	性能保证：根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性能保证及说明，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	3.0	1.0	1.0
1.10	技术	售后服务方案：服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障；质保期内的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0
2.1	商务	产品认证：投标产品所需证书： 1、具有中国环境标志产品认证证书（十环认证）。 2、产品安全认证证书。 3、中国环保认证证书。 4、安全生产标准化证书。 有1个得1分，最高得4分。 （以上提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
2.2	商务	投标人业绩案例：2020年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，需提供采购人联系人、联系电话，否则不得分。投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	13.0	62.0	13.0	13.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（谭淑滢）

项目名称：杭州市临平区塘栖第一幼儿园大运河园区玩具采购项目（HZSYCG2023-018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长方游乐设备有限公司	杭州凯鑫文化创意有限公司	温州意心文化创意有限公司	绍兴高润教育科技有限公司
1.1	技术	样品：样品评分细则： 1) 产品的制作质量、工艺水平（0-3分）； 2) 款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-3分）； 3) 投标产品选用的主要材料等（0-3分）； 4) 投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-3分）； 5) 投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-3分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）	0-15	0.0	12.0	0.0	0.0
1.2	技术	现场布置效果图：根据各投标人提供的现场布置效果图进行打分： （1）产品结构清晰性0-3分； （2）空间利用合理性0-3分； （3）设备布置巧妙性0-3分； （4）功能设置齐全性0-3分； 投标需提供清晰完整的效果图，不提供不得分。	0-12	0.0	9.0	0.0	0.0
1.3.1	技术	1、绳网扣件：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.2	技术	2、镀锌管：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm²，下屈服强度≥290N/mm²，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.3	技术	3、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.4	技术	4、钢芯绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.5	技术	5、底盘：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.6	技术	6、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.7	技术	7、五金件螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0

1.4	技术	项目实施方案：包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.5	技术	工艺流程、检验程序：工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.7	技术	质量保障：根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
1.8	技术	安全保障：是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.9	技术	性能保证：根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性能保证及说明，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
1.10	技术	售后服务方案：服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障；质保期内的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	产品认证：投标产品所需证书： 1、具有中国环境标志产品认证证书（十环认证）。 2、产品安全认证证书。 3、中国环保认证证书。 4、安全生产标准化证书。 有1个得1分，最高得4分。 （以上提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
2.2	商务	投标人业绩案例：2020年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，需提供采购人联系人、联系电话，否则不得分。投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	20.0	58.0	20.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（翁志强）

项目名称：杭州市临平区塘栖第一幼儿园大运河园区玩具采购项目（HZSYCG2023-018）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长方游乐设备有限公司	杭州凯鑫文化创意有限公司	温州意心文化创意有限公司	绍兴高润教育科技有限公司
1.1	技术	样品：样品评分细则： 1) 产品的制作质量、工艺水平（0-3分）； 2) 款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-3分）； 3) 投标产品选用的主要材料等（0-3分）； 4) 投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-3分）； 5) 投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-3分）； （投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）	0-15	0.0	12.5	0.0	0.0
1.2	技术	现场布置效果图：根据各投标人提供的现场布置效果图进行打分： （1）产品结构清晰性0-3分； （2）空间利用合理性0-3分； （3）设备布置巧妙性0-3分； （4）功能设置齐全性0-3分； 投标需提供清晰完整的效果图，不提供不得分。	0-12	0.0	10.0	0.0	0.0
1.3.1	技术	1、绳网扣件：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.2	技术	2、镀锌管：检测依据：GB/T 228.1-2021、GB/T13912-2020；检测内容包括：抗拉强度≥350N/mm²，下屈服强度≥290N/mm²，断后伸长率≥30%，镀层局部厚度≥65μm（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.3	技术	3、塑料滑道：检测依据：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014，检测合格的检测报告（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.4	技术	4、钢芯绳：检测依据：GB/T 4340.1-2009；检测内容HV1≥470（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.5	技术	5、底盘：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.6	技术	6、幼儿户外木质拓展：检测依据：GB/T 27689-2011、GB/T 34272-2017；检测内容须包括：基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、耐拉力性能、外观和涂装、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、缠绕危险、自由空间、标志和使用说明等（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0
1.3.7	技术	7、五金件螺丝：检测依据：GB/T 10125-2021、GB/T 1766-2008；检测内容包括：人造气氛腐蚀试验盐雾试验、色漆和清漆涂层老化的评级方法，盐雾试验≥240小时后评级，评级优于1级（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）。得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0

1.4	技术	项目实施方案：包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0
1.5	技术	工艺流程、检验程序：工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.7	技术	质量保障：根据各投标人人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学性、合理性等，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合得0分（0—5分）；	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
1.8	技术	安全保障：是否具有明确可行的安全文明保证措施，是否有详细可行的实施计划安排等，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0
1.9	技术	性能保证：根据对投标产品或材料的适用性及结构安全稳定性保证及说明，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0
1.10	技术	售后服务方案：服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分（0—3分）；	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0
2.1	商务	产品认证：投标产品所需证书： 1、具有中国环境标志产品认证证书（十环认证）。 2、产品安全认证证书。 3、中国环保认证证书。 4、安全生产标准化证书。 有1个得1分，最高得4分。 （以上提供证书复印件，不提供不得分）	0-4	0.0	4.0	0.0	0.0
2.2	商务	投标人业绩案例：2020年1月1日（含）以来，完成类似项目的合同，有1个得1分，最高得3分。（以合同签订时间为准，需提供采购人联系人、联系电话，否则不得分。投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章。）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	13.0	62.5	15.0	15.0

专家（签名）：

