

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：实验室家具（WMU-2022ZB905）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	思进家具有限公司	乐清市皇家中心有限公司	温岭市来阳行（普通合伙）	北京东方俱乐部有限公司
1	商务资信	<p>企业认证</p> <p>1、家具的生产厂家具有有效期内CQC（木制办公家具、木制公寓家具）认证证书；</p> <p>2、家具的生产厂家具有有效期内中国环境标志产品（认证产品包含木制台桌类、木制柜类）认证证书；</p> <p>3、家具的生产厂家具有有效期内中国绿色产品（认证产品包含桌台类）认证证书；</p> <p>备注：上述认证证书每提供一项得1分，最高得3分，投标文件中需提供证书复印件，并加盖公章）。</p>	0-3	3	2	3	2
2	商务资信	<p>企业业绩经验</p> <p>投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告及发票等证明材料，每个案例得1分，最高得3分</p>	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	<p>企业生产设备</p> <p>根据家具制造商具备的生产设施、设备清单进行打分：</p> <p>1、木制设备：数控裁板锯、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心、自动双端锯铣钻机、数控钻孔中心、封边机、包覆机；</p> <p>2、环保及检测设施设备：中央除尘系统、水喷淋活性炭、废气处理设备、试验机、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪；</p> <p>以上全部具备得10分，每缺少一项扣1分，10分扣完为止。（需提供所购设备发票复印件，购置发票单位名称必须与家具制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符或代开发票的不得分。）</p>	0-10	4	2	10	3

4	商务 资信	<p>质量合格保证（检测报告）</p> <p>1、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来产品全项目抽样检测报告，包含学习桌、学习椅（或书椅）、工位办公桌、办公椅； 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得4分。</p> <p>2、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来原材料或部件检测报告，包含饰面刨花板、塑料件、热固性粉末喷涂钢管、封边条、压铸铝合金、热熔胶、耐久性12万次缓冲阻尼铰链、耐久性12万次缓冲阻尼导轨、海绵、布；</p> <p>（1）饰面刨花板：检验依据GB18580-2017及GB18584-2001标准，甲醛释放量均符合技术要求。检验依据HJ571-2010标准，TVOC符合技术要求；</p> <p>（2）塑料件：检验依据GB/T32487-2016标准，邵氏硬度、重金属均符合技术要求；</p> <p>（3）热固性粉末喷涂钢管：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀性符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，金属喷涂层（硬度、附着力、抗盐雾）符合技术要求；</p> <p>（4）封边条：检验依据QB/T4463-2013标准，甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）均符合技术要求；</p> <p>（5）压铸铝合金：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化（耐腐蚀）符合技术要求；</p> <p>（6）热熔胶：检验依据GB18583-2008标准，总挥发性有机物符合技术要求；</p> <p>（7）耐久性12万次缓冲阻尼铰链：检验依据QB/T2189-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（8）耐久性12万次缓冲阻尼导轨：检验依据QB/T2454-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（9）海绵：检验依据QB/T2280-2016标准，甲醛释放量符合技术要求。检验依据QB/T1952.1-2012及GB17927.1-2011标准，抗引燃特性符合技术要求；</p> <p>（10）布：检验依据GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009及QB/T1952.2-2011标准，甲醛释放量及PH均符合技术要求。 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得10分。</p>	0-14	12	11	14	10
5	技术	<p>技术指标</p> <p>根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得14分，带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：未按照技术参数要求提供证明文件的，不符合或未有或缺少标识的检测报告的，均视作技术参数不满足即负偏离。</p>	0-14	14	14	14	14
6	技术	<p>售后服务</p> <p>1.服务机构：根据投标人针对本项目提供的售后服务（包括本地化服务能力、响应时间、质保期等）进行评分，满分4分； 2.投标人具有有效期内的商品售后服务评价体系五星级认证证书且具有2名及以上高级管理师的得2分。 （投标文件中需提供证书复印件）。</p>	0-6	4	6	6	4
7	商务 资信	<p>绿色节能产品</p> <p>投标产品获得节能产品或绿色产品认证的加1分。 投标产品获得环境标志产品认证的加1分。</p>	0-2	2	2	2	2
8	技术	<p>样品质量（样品必须与供货实物一致）</p> <p>评标委员会对投标人提供样品的工艺、结构、材质、样品的款式符合性、外观、舒适性、实用性进行打分。</p> <p>1、外观部分：外观设计风格、形状符合度（尺寸是否符合采购文件要求；有无明显色差；产品是否清洁无污迹；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和漏漆、流挂现象；金属管件有无脱焊、虚焊、焊穿；其它部位有无缺口和毛刺等）。满分5分</p> <p>2、质量部分：牢固与稳定（用力是否变形等）；手感（木质材料厚度等）；线型是否流畅；气味情况（有无异味）。满分7分</p> <p>3、材质部分：根据材质选择及适用性情况（板材的平整；铝材、钢材的厚度）。满分6分</p> <p>注：不带样品、少带样品或缺样品均不得分。</p>	0-18	8	12	16	8

合计	0-70	50	49	68	46
----	------	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：实验室家具（WMU-2022ZB905）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	思进家具集团有限公司	乐清市皇朝国际家具博览中心有限公司	温岭市来商通家具商行（普通合伙）	北京东方万隆家具有限公司
1	商务资信	<p>企业认证</p> <p>1、家具的生产厂家具有有效期内CQC（木制办公家具、木制公寓家具）认证证书；</p> <p>2、家具的生产厂家具有有效期内中国环境标志产品（认证产品包含木制台桌类、木制柜类）认证证书；</p> <p>3、家具的生产厂家具有有效期内中国绿色产品（认证产品包含桌台类）认证证书；</p> <p>备注：上述认证证书每提供一项得1分，最高得3分，投标文件中需提供证书复印件，并加盖公章）。</p>	0-3	3	2	3	2
2	商务资信	<p>企业业绩经验</p> <p>投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告及发票等证明材料，每个案例得1分，最高得3分</p>	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	<p>企业生产设备</p> <p>根据家具制造商具备的生产设施、设备清单进行打分：</p> <p>1、木制设备：数控裁板锯、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心、自动双端锯铣钻机、数控钻孔中心、封边机、包覆机；</p> <p>2、环保及检测设施设备：中央除尘系统、水喷淋活性炭、废气处理设备、试验机、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪；</p> <p>以上全部具备得10分，每缺少一项扣1分，10分扣完为止。（需提供所购设备发票复印件，购置发票单位名称必须与家具制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符或代开发票的不得分。）</p>	0-10	4	2	10	3

4	商务 资信	<p>质量合格保证（检测报告）</p> <p>1、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来产品全项目抽样检测报告，包含学习桌、学习椅（或书椅）、工位办公桌、办公椅； 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得4分。</p> <p>2、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来原材料或部件检测报告，包含饰面刨花板、塑料件、热固性粉末喷涂钢管、封边条、压铸铝合金、热熔胶、耐久性12万次缓冲阻尼铰链、耐久性12万次缓冲阻尼导轨、海绵、布；</p> <p>（1）饰面刨花板：检验依据GB18580-2017及GB18584-2001标准，甲醛释放量均符合技术要求。检验依据HJ571-2010标准，TVOC符合技术要求；</p> <p>（2）塑料件：检验依据GB/T32487-2016标准，邵氏硬度、重金属均符合技术要求；</p> <p>（3）热固性粉末喷涂钢管：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀性符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，金属喷涂层（硬度、附着力、抗盐雾）符合技术要求；</p> <p>（4）封边条：检验依据QB/T4463-2013标准，甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）均符合技术要求；</p> <p>（5）压铸铝合金：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化（耐腐蚀）符合技术要求；</p> <p>（6）热熔胶：检验依据GB18583-2008标准，总挥发性有机物符合技术要求；</p> <p>（7）耐久性12万次缓冲阻尼铰链：检验依据QB/T2189-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（8）耐久性12万次缓冲阻尼导轨：检验依据QB/T2454-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（9）海绵：检验依据QB/T2280-2016标准，甲醛释放量符合技术要求。检验依据QB/T1952.1-2012及GB17927.1-2011标准，抗引燃特性符合技术要求；</p> <p>（10）布：检验依据GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009及QB/T1952.2-2011标准，甲醛释放量及PH均符合技术要求。 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得10分。</p>	0-14	12	11	14	10
5	技术	<p>技术指标</p> <p>根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得14分，带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：未按照技术参数要求提供证明文件的，不符合或未有或缺少标识的检测报告的，均视作技术参数不满足即负偏离。</p>	0-14	14	14	14	14
6	技术	<p>售后服务</p> <p>1.服务机构：根据投标人针对本项目提供的售后服务（包括本地化服务能力、响应时间、质保期等）进行评分，满分4分； 2.投标人具有有效期内的商品售后服务评价体系五星级认证证书且具有2名及以上高级管理师的得2分。 （投标文件中需提供证书复印件）。</p>	0-6	4	6	6	4
7	商务 资信	<p>绿色节能产品</p> <p>投标产品获得节能产品或绿色产品认证的加1分。 投标产品获得环境标志产品认证的加1分。</p>	0-2	2	2	2	2
8	技术	<p>样品质量（样品必须与供货实物一致）</p> <p>评标委员会对投标人提供样品的工艺、结构、材质、样品的款式符合性、外观、舒适性、实用性进行打分。</p> <p>1、外观部分：外观设计风格、形状符合度（尺寸是否符合采购文件要求；有无明显色差；产品是否清洁无污迹；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和漏漆、流挂现象；金属管件有无脱焊、虚焊、焊穿；其它部位有无缺口和毛刺等）。满分5分</p> <p>2、质量部分：牢固与稳定（用力是否变形等）；手感（木质材料厚度等）；线型是否流畅；气味情况（有无异味）。满分7分</p> <p>3、材质部分：根据材质选择及适用性情况（板材的平整；铝材、钢材的厚度）。满分6分</p> <p>注：不带样品、少带样品或缺样品均不得分。</p>	0-18	10	13	18	10

合计	0-70	52	50	70	48
----	------	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：实验室家具（WMU-2022ZB905）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	思进家具集团有限公司	乐清市皇朝国际家具博览中心有限公司	温岭市来商通家具商行（普通合伙）	北京东方万隆家具有限公司
1	商务资信	<p>企业认证</p> <p>1、家具的生产厂家具有有效期内CQC（木制办公家具、木制公寓家具）认证证书；</p> <p>2、家具的生产厂家具有有效期内中国环境标志产品（认证产品包含木制台桌类、木制柜类）认证证书；</p> <p>3、家具的生产厂家具有有效期内中国绿色产品（认证产品包含桌台类）认证证书；</p> <p>备注：上述认证证书每提供一项得1分，最高得3分，投标文件中需提供证书复印件，并加盖公章）。</p>	0-3	3	2	3	2
2	商务资信	<p>企业业绩经验</p> <p>投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告及发票等证明材料，每个案例得1分，最高得3分</p>	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	<p>企业生产设备</p> <p>根据家具制造商具备的生产设施、设备清单进行打分：</p> <p>1、木制设备：数控裁板锯、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心、自动双端锯铣钻机、数控钻孔中心、封边机、包覆机；</p> <p>2、环保及检测设施设备：中央除尘系统、水喷淋活性炭、废气处理设备、试验机、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪；</p> <p>以上全部具备得10分，每缺少一项扣1分，10分扣完为止。（需提供所购设备发票复印件，购置发票单位名称必须与家具制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符或代开发票的不得分。）</p>	0-10	4	2	10	3

4	商务 资信	<p>质量合格保证（检测报告）</p> <p>1、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来产品全项目抽样检测报告，包含学习桌、学习椅（或书椅）、工位办公桌、办公椅； 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得4分。</p> <p>2、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来原材料或部件检测报告，包含饰面刨花板、塑料件、热固性粉末喷涂钢管、封边条、压铸铝合金、热熔胶、耐久性12万次缓冲阻尼铰链、耐久性12万次缓冲阻尼导轨、海绵、布；</p> <p>（1）饰面刨花板：检验依据GB18580-2017及GB18584-2001标准，甲醛释放量均符合技术要求。检验依据HJ571-2010标准，TVOC符合技术要求；</p> <p>（2）塑料件：检验依据GB/T32487-2016标准，邵氏硬度、重金属均符合技术要求；</p> <p>（3）热固性粉末喷涂钢管：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀性符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，金属喷涂层（硬度、附着力、抗盐雾）符合技术要求；</p> <p>（4）封边条：检验依据QB/T4463-2013标准，甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）均符合技术要求；</p> <p>（5）压铸铝合金：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化（耐腐蚀）符合技术要求；</p> <p>（6）热熔胶：检验依据GB18583-2008标准，总挥发性有机物符合技术要求；</p> <p>（7）耐久性12万次缓冲阻尼铰链：检验依据QB/T2189-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（8）耐久性12万次缓冲阻尼导轨：检验依据QB/T2454-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（9）海绵：检验依据QB/T2280-2016标准，甲醛释放量符合技术要求。检验依据QB/T1952.1-2012及GB17927.1-2011标准，抗引燃特性符合技术要求；</p> <p>（10）布：检验依据GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009及QB/T1952.2-2011标准，甲醛释放量及PH均符合技术要求。 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得10分。</p>	0-14	12	11	14	10
5	技术	<p>技术指标</p> <p>根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得14分，带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：未按照技术参数要求提供证明文件的，不符合或未有或缺少标识的检测报告的，均视作技术参数不满足即负偏离。</p>	0-14	14	14	14	14
6	技术	<p>售后服务</p> <p>1.服务机构：根据投标人针对本项目提供的售后服务（包括本地化服务能力、响应时间、质保期等）进行评分，满分4分； 2.投标人具有有效期内的商品售后服务评价体系五星级认证证书且具有2名及以上高级管理师的得2分。 （投标文件中需提供证书复印件）。</p>	0-6	4	6	6	4
7	商务 资信	<p>绿色节能产品</p> <p>投标产品获得节能产品或绿色产品认证的加1分。 投标产品获得环境标志产品认证的加1分。</p>	0-2	2	2	2	2
8	技术	<p>样品质量（样品必须与供货实物一致）</p> <p>评标委员会对投标人提供样品的工艺、结构、材质、样品的款式符合性、外观、舒适性、实用性进行打分。</p> <p>1、外观部分：外观设计风格、形状符合度（尺寸是否符合采购文件要求；有无明显色差；产品是否清洁无污迹；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和漏漆、流挂现象；金属管件有无脱焊、虚焊、焊穿；其它部位有无缺口和毛刺等）。满分5分</p> <p>2、质量部分：牢固与稳定（用力是否变形等）；手感（木质材料厚度等）；线型是否流畅；气味情况（有无异味）。满分7分</p> <p>3、材质部分：根据材质选择及适用性情况（板材的平整；铝材、钢材的厚度）。满分6分</p> <p>注：不带样品、少带样品或缺样品均不得分。</p>	0-18	13	8	15	10

合计	0-70	55	45	67	48
----	------	----	----	----	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：实验室家具（WMU-2022ZB905）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	思进家具集团有限公司	乐清市皇朝国际家具博览中心有限公司	温岭市来商通家具商行（普通合伙）	北京东方万隆家具有限公司
1	商务资信	<p>企业认证</p> <p>1、家具的生产厂家具有有效期内CQC（木制办公家具、木制公寓家具）认证证书；</p> <p>2、家具的生产厂家具有有效期内中国环境标志产品（认证产品包含木制台桌类、木制柜类）认证证书；</p> <p>3、家具的生产厂家具有有效期内中国绿色产品（认证产品包含桌台类）认证证书；</p> <p>备注：上述认证证书每提供一项得1分，最高得3分，投标文件中需提供证书复印件，并加盖公章）。</p>	0-3	3	2	3	2
2	商务资信	<p>企业业绩经验</p> <p>投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告及发票等证明材料，每个案例得1分，最高得3分</p>	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	<p>企业生产设备</p> <p>根据家具制造商具备的生产设施、设备清单进行打分：</p> <p>1、木制设备：数控裁板锯、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心、自动双端锯铣钻机、数控钻孔中心、封边机、包覆机；</p> <p>2、环保及检测设施设备：中央除尘系统、水喷淋活性炭、废气处理设备、试验机、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪；</p> <p>以上全部具备得10分，每缺少一项扣1分，10分扣完为止。（需提供所购设备发票复印件，购置发票单位名称必须与家具制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符或代开发票的不得分。）</p>	0-10	4	2	10	3

4	商务 资信	<p>质量合格保证（检测报告）</p> <p>1、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来产品全项目抽样检测报告，包含学习桌、学习椅（或书椅）、工位办公桌、办公椅； 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得4分。</p> <p>2、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来原材料或部件检测报告，包含饰面刨花板、塑料件、热固性粉末喷涂钢管、封边条、压铸铝合金、热熔胶、耐久性12万次缓冲阻尼铰链、耐久性12万次缓冲阻尼导轨、海绵、布；</p> <p>（1）饰面刨花板：检验依据GB18580-2017及GB18584-2001标准，甲醛释放量均符合技术要求。检验依据HJ571-2010标准，TVOC符合技术要求；</p> <p>（2）塑料件：检验依据GB/T32487-2016标准，邵氏硬度、重金属均符合技术要求；</p> <p>（3）热固性粉末喷涂钢管：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀性符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，金属喷涂层（硬度、附着力、抗盐雾）符合技术要求；</p> <p>（4）封边条：检验依据QB/T4463-2013标准，甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）均符合技术要求；</p> <p>（5）压铸铝合金：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化（耐腐蚀）符合技术要求；</p> <p>（6）热熔胶：检验依据GB18583-2008标准，总挥发性有机物符合技术要求；</p> <p>（7）耐久性12万次缓冲阻尼铰链：检验依据QB/T2189-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（8）耐久性12万次缓冲阻尼导轨：检验依据QB/T2454-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（9）海绵：检验依据QB/T2280-2016标准，甲醛释放量符合技术要求。检验依据QB/T1952.1-2012及GB17927.1-2011标准，抗引燃特性符合技术要求；</p> <p>（10）布：检验依据GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009及QB/T1952.2-2011标准，甲醛释放量及PH均符合技术要求。 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得10分。</p>	0-14	12	11	14	10
5	技术	<p>技术指标</p> <p>根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得14分，带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：未按照技术参数要求提供证明文件的，不符合或未有或缺少标识的检测报告的，均视作技术参数不满足即负偏离。</p>	0-14	14	14	14	14
6	技术	<p>售后服务</p> <p>1.服务机构：根据投标人针对本项目提供的售后服务（包括本地化服务能力、响应时间、质保期等）进行评分，满分4分； 2.投标人具有有效期内的商品售后服务评价体系五星级认证证书且具有2名及以上高级管理师的得2分。 （投标文件中需提供证书复印件）。</p>	0-6	4	4.5	4.5	4
7	商务 资信	<p>绿色节能产品</p> <p>投标产品获得节能产品或绿色产品认证的加1分。 投标产品获得环境标志产品认证的加1分。</p>	0-2	2	2	2	2
8	技术	<p>样品质量（样品必须与供货实物一致）</p> <p>评标委员会对投标人提供样品的工艺、结构、材质、样品的款式符合性、外观、舒适性、实用性进行打分。</p> <p>1、外观部分：外观设计风格、形状符合度（尺寸是否符合采购文件要求；有无明显色差；产品是否清洁无污迹；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和漏漆、流挂现象；金属管件有无脱焊、虚焊、焊穿；其它部位有无缺口和毛刺等）。满分5分</p> <p>2、质量部分：牢固与稳定（用力是否变形等）；手感（木质材料厚度等）；线型是否流畅；气味情况（有无异味）。满分7分</p> <p>3、材质部分：根据材质选择及适用性情况（板材的平整；铝材、钢材的厚度）。满分6分</p> <p>注：不带样品、少带样品或缺样品均不得分。</p>	0-18	9	12	15	9

合计	0-70	51	47.5	65.5	47
----	------	----	------	------	----

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：实验室家具（WMU-2022ZB905）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	思进家具集团有限公司	乐清市皇朝国际博览中心有限公司	温岭市来商通（普通合伙）	北京东方万隆家具有限公司
1	商务资信	<p>企业认证</p> <p>1、家具的生产厂家具有有效期内CQC（木制办公家具、木制公寓家具）认证证书；</p> <p>2、家具的生产厂家具有有效期内中国环境标志产品（认证产品包含木制台桌类、木制柜类）认证证书；</p> <p>3、家具的生产厂家具有有效期内中国绿色产品（认证产品包含桌台类）认证证书；</p> <p>备注：上述认证证书每提供一项得1分，最高得3分，投标文件中需提供证书复印件，并加盖公章）。</p>	0-3	3	2	3	2
2	商务资信	<p>企业业绩经验</p> <p>投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告及发票等证明材料，每个案例得1分，最高得3分</p>	0-3	3	0	3	3
3	商务资信	<p>企业生产设备</p> <p>根据家具制造商具备的生产设施、设备清单进行打分：</p> <p>1、木制设备：数控裁板锯、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心、自动双端锯铣钻机、数控钻孔中心、封边机、包覆机；</p> <p>2、环保及检测设施设备：中央除尘系统、水喷淋活性炭、废气处理设备、试验机、空气质量检测仪、木材水分测试仪、测厚仪；</p> <p>以上全部具备得10分，每缺少一项扣1分，10分扣完为止。（需提供所购设备发票复印件，购置发票单位名称必须与家具制造商名称一致，未提供或提供设备名称不相符或代开发票的不得分。）</p>	0-10	4	2	10	3

4	商务 资信	<p>质量合格保证（检测报告）</p> <p>1、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来产品全项目抽样检测报告，包含学习桌、学习椅（或书椅）、工位办公桌、办公椅； 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得4分。</p> <p>2、家具制造商提供由（CMA资质）认证的第三方检测机构出具2021年1月1日以来原材料或部件检测报告，包含饰面刨花板、塑料件、热固性粉末喷涂钢管、封边条、压铸铝合金、热熔胶、耐久性12万次缓冲阻尼铰链、耐久性12万次缓冲阻尼导轨、海绵、布；</p> <p>（1）饰面刨花板：检验依据GB18580-2017及GB18584-2001标准，甲醛释放量均符合技术要求。检验依据HJ571-2010标准，TVOC符合技术要求；</p> <p>（2）塑料件：检验依据GB/T32487-2016标准，邵氏硬度、重金属均符合技术要求；</p> <p>（3）热固性粉末喷涂钢管：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀性符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，金属喷涂层（硬度、附着力、抗盐雾）符合技术要求；</p> <p>（4）封边条：检验依据QB/T4463-2013标准，甲醛释放量、可迁移元素（可溶性重金属）均符合技术要求；</p> <p>（5）压铸铝合金：检验依据GB/T3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化（耐腐蚀）符合技术要求；</p> <p>（6）热熔胶：检验依据GB18583-2008标准，总挥发性有机物符合技术要求；</p> <p>（7）耐久性12万次缓冲阻尼铰链：检验依据QB/T2189-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（8）耐久性12万次缓冲阻尼导轨：检验依据QB/T2454-2013标准，耐久性、耐腐蚀性均符合技术要求。检验依据QB/T4767-2014标准，外观冲压件、铆接件、紧固件均符合技术要求；</p> <p>（9）海绵：检验依据QB/T2280-2016标准，甲醛释放量符合技术要求。检验依据QB/T1952.1-2012及GB17927.1-2011标准，抗引燃特性符合技术要求；</p> <p>（10）布：检验依据GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009及QB/T1952.2-2011标准，甲醛释放量及PH均符合技术要求。 备注：上述报告每提供一份得1分，最高得10分。</p>	0-14	12	11	14	10
5	技术	<p>技术指标</p> <p>根据所投产品技术指标与招标文件要求的响应程度，完全响应的得14分，带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 备注：未按照技术参数要求提供证明文件的，不符合或未有或缺少标识的检测报告的，均视作技术参数不满足即负偏离。</p>	0-14	14	14	14	14
6	技术	<p>售后服务</p> <p>1.服务机构：根据投标人针对本项目提供的售后服务（包括本地化服务能力、响应时间、质保期等）进行评分，满分4分； 2.投标人具有有效期内的商品售后服务评价体系五星级认证证书且具有2名及以上高级管理师的得2分。 （投标文件中需提供证书复印件）。</p>	0-6	5	5	4	4
7	商务 资信	<p>绿色节能产品</p> <p>投标产品获得节能产品或绿色产品认证的加1分。 投标产品获得环境标志产品认证的加1分。</p>	0-2	2	2	2	2
8	技术	<p>样品质量（样品必须与供货实物一致）</p> <p>评标委员会对投标人提供样品的工艺、结构、材质、样品的款式符合性、外观、舒适性、实用性进行打分。</p> <p>1、外观部分：外观设计风格、形状符合度（尺寸是否符合采购文件要求；有无明显色差；产品是否清洁无污迹；产品表面漆膜是否有皱皮、发粘和漏漆、流挂现象；金属管件有无脱焊、虚焊、焊穿；其它部位有无缺口和毛刺等）。满分5分</p> <p>2、质量部分：牢固与稳定（用力是否变形等）；手感（木质材料厚度等）；线型是否流畅；气味情况（有无异味）。满分7分</p> <p>3、材质部分：根据材质选择及适用性情况（板材的平整；铝材、钢材的厚度）。满分6分</p> <p>注：不带样品、少带样品或缺样品均不得分。</p>	0-18	11	12	12	10

合计	0-70	54	48	62	48
----	------	----	----	----	----

专家（签名）：