

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：小营江南红巷景区品质提升及杭州市人大联络总站配套布展服务（THZB-24CR36115）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州三奇建设发展有限公司 | 帝豪建设有限公司 | 杭州卓艺装饰工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 商务 | <p>【客观分】 企业业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩项目，每个得0.5分，最高得1分。 （需提供有效合同扫描件，不提供不得分）</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 商务 | <p>【客观分】 企业认证 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供有效认证证书原件扫描件及国家认证委官网的认证截图，不提供不得分）</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 技术 | <p>【主观分】 项目人员配备 投标人需配备项目经理、平面设计师、广告设计师、材料员、质量员、安全员等专职生产人员。根据拟派团队人员的人数、专业匹配度、技术实力情况进行评审。专业匹配度高，职位响应符合项目要求，技术专业实力强的得5分；人数配备基本合理，有一定专业性的得3分；人员配备较少，专业能力欠缺的得1分；人员配备不合理的不得分。 （需提供相关人员证书扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位的社保缴纳证明，不提供不得分）</p> | 0-5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | 技术 | <p>【主观分】 整体设计方案 整体设计方案立意明确、布局合理，符合设计规范及国家有关规定，围绕主导设计理念，实现空间共享，方案特色鲜明的得3分；整体设计方案基本立意明确、布局基本合理、基本符合设计规范及国家有关规定、基本围绕主导设计理念，基本实现空间共享，特色基本鲜明的得2分；整体设计方案立意不够明确、布局不够合理、基本符合设计规范及国家有关规定、与主导设计理念有较大偏离，空间共享实现不理想、特色不够鲜明的得1分；方案不合理或未提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-过道墙面 提供项目需求“小营红巷生活馆”过道墙面设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼梯间布展上墙 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼梯间布展上墙设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼层导视 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼层导视设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 技术 | <p>【主观分】 “游客服务中心”展项设计 提供项目需求“游客服务中心”室内展陈效果、户外门头效果及制作说明（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-橱窗画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”橱窗画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-导视牌地图画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”导视牌地图画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-小指引牌路标内容替换更新效果 提供项目需求“户外小营公园”小指引牌路标内容替换更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | 技术 | <p>【主观分】 “志愿者服务站”展项设计 提供项目需求“志愿者服务站”展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | <p>【主观分】 “小管街道橱窗”展项设计 提供项目需求“小管街道橱窗”平面展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | <p>【主观分】 “毛主席视察小营巷纪念馆”展项设计 提供项目需求“毛主席视察小营巷纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | 技术 | <p>【主观分】 “全国爱国卫生运动纪念馆”展项设计 提供项目需求“全国爱国卫生运动纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 16 | 技术 | <p>【主观分】 “永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”设计效果 提供项目需求“永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”平面展项设计效果图图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 技术 | <p>【主观分】 “小营清风廉路导览图”展项设计 提供项目需求“小营清风廉路导览图”平面展项设计效果图图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 18 | 技术 | <p>【主观分】 质保服务方案 根据投标人的包括质保期、接到故障通知后到达现场时间进行评分。方案详细、合理、满足采购需求的得3分；方案较详细、较合理、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足的得1分；方案内容缺失较多、极少内容满足采购需求、不满足采购需求、不提供不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 技术 | <p>【主观分】 样品（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审（10分）。样品仅作为本项评审的依据。 （1）根据小营红巷生活馆定制门牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （2）根据游客服务中心定制透明膜样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （3）根据户外小营公园导视地图画面样品进行评审：视觉效果好，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （4）根据户外小营公园指引路牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （5）根据毛主席视察小营巷纪念馆卫生委员介绍样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （6）根据小营红巷生活馆实木复合地板样品进行评审：纹理清晰，无毛刺，质感舒适，表面处理及细节处理精湛到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （7）根据游客服务中心定制接待椅样品进行评审：符合人体工学，材质舒适，制作精良。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。</p> | 0-10 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 88.0 | 51.0 | 46.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：小营江南红巷景区品质提升及杭州市人大联络总站配套布展服务（THZB-24CR36115）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州三奇建设发展有限公司 | 帝豪建设有限公司 | 杭州卓艺装饰工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 商务 | <p>【客观分】 企业业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩项目，每个得0.5分，最高得1分。 （需提供有效合同扫描件，不提供不得分）</p> | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 商务 | <p>【客观分】 企业认证 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供有效认证证书原件扫描件及国家认证委官网的认证截图，不提供不得分）</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 技术 | <p>【主观分】 项目人员配备 投标人需配备项目经理、平面设计师、广告设计师、材料员、质量员、安全员等专职生产人员。根据拟派团队人员的人数、专业匹配度、技术实力情况进行评审。专业匹配度高，职位响应符合项目要求，技术专业实力强的得5分；人数配备基本合理，有一定专业性的得3分；人员配备较少，专业能力欠缺的得1分；人员配备不合理的不得分。 （需提供相关人员证书扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位的社保缴纳证明，不提供不得分）</p> | 0-5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 技术 | <p>【主观分】 整体设计方案 整体设计方案立意明确、布局合理，符合设计规范及国家有关规定，围绕主导设计理念，实现空间共享，方案特色鲜明的得3分；整体设计方案基本立意明确、布局基本合理、基本符合设计规范及国家有关规定、基本围绕主导设计理念，基本实现空间共享、特色基本鲜明的得2分；整体设计方案立意不够明确、布局不够合理、基本符合设计规范及国家有关规定、与主导设计理念有较大偏离，空间共享实现不理想、特色不够鲜明的得1分；方案不合理或未提供的不得分。</p> | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-过道墙面 提供项目需求“小营红巷生活馆”过道墙面设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼梯间布展上墙 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼梯间布展上墙设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | <p>【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼层导视 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼层导视设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 技术 | <p>【主观分】 “游客服务中心”展项设计 提供项目需求“游客服务中心”室内展陈效果、户外门头效果及制作说明（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-橱窗画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”橱窗画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-导视牌地图画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”导视牌地图画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-小指引牌路标内容替换更新效果 提供项目需求“户外小营公园”小指引牌路标内容替换更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 技术 | <p>【主观分】 “志愿者服务站”展项设计 提供项目需求“志愿者服务站”展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | <p>【主观分】 “小管街道橱窗”展项设计 提供项目需求“小管街道橱窗”平面展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | <p>【主观分】 “毛主席视察小营巷纪念馆”展项设计 提供项目需求“毛主席视察小营巷纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | 技术 | <p>【主观分】 “全国爱国卫生运动纪念馆”展项设计 提供项目需求“全国爱国卫生运动纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 16 | 技术 | <p>【主观分】 “永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”设计效果 提供项目需求“永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 技术 | <p>【主观分】 “小营清风廉路导览图”展项设计 提供项目需求“小营清风廉路导览图”平面展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 技术 | <p>【主观分】 质保服务方案 根据投标人的包括质保期、接到故障通知后到达现场时间进行评分。方案详细、合理、满足采购需求的得3分；方案较详细、较合理、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足的得1分；方案内容缺失较多、极少内容满足采购需求、不满足采购需求、不提供不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | 技术 | <p>【主观分】 样品（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审（10分）。样品仅作为本项评审的依据。 （1）根据小营红巷生活馆定制门牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （2）根据游客服务中心定制透明膜样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （3）根据户外小营公园导视地图画面样品进行评审：视觉效果好，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （4）根据户外小营公园指引路牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （5）根据毛主席视察小营巷纪念馆卫生委员介绍样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （6）根据小营红巷生活馆实木复合地板样品进行评审：纹理清晰，无毛刺，质感舒适，表面处理及细节处理精湛到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （7）根据游客服务中心定制接待椅样品进行评审：符合人体工学，材质舒适，制作精良。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。</p> | 0-10 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 80.0 | 55.0 | 52.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：小营江南红巷景区品质提升及杭州市人大联络总站配套布展服务（THZB-24CR36115）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州三奇建设发展有限公司 | 帝豪建设有限公司 | 杭州卓艺装饰工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 商务 | 【客观分】 企业业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩项目，每个得0.5分，最高得1分。 （需提供有效合同扫描件，不提供不得分） | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 商务 | 【客观分】 企业认证 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供有效认证证书原件扫描件及国家认证委官网的认证截图，不提供不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 技术 | 【主观分】 项目人员配备 投标人需配备项目经理、平面设计师、广告设计师、材料员、质量员、安全员等专职生产人员。根据拟派团队人员的人数、专业匹配度、技术实力情况进行评审。专业匹配度高，职位响应符合项目要求，技术专业实力强的得5分；人数配备基本合理，有一定专业性的得3分；人员配备较少，专业能力欠缺的得1分；人员配备不合理的不得分。 （需提供相关人员证书扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位的社保缴纳证明，不提供不得分） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 技术 | 【主观分】 整体设计方案 整体设计方案立意明确、布局合理，符合设计规范及国家有关规定，围绕主导设计理念，实现空间共享，方案特色鲜明的得3分；整体设计方案基本立意明确、布局基本合理、基本符合设计规范及国家有关规定、基本围绕主导设计理念，基本实现空间共享、特色基本鲜明的得2分；整体设计方案立意不够明确、布局不够合理、基本符合设计规范及国家有关规定、与主导设计理念有较大偏离，空间共享实现不理想、特色不够鲜明的得1分；方案不合理或未提供的不得分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-过道墙面 提供项目需求“小营红巷生活馆”过道墙面设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼梯间布展上墙 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼梯间布展上墙设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼层导视 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼层导视设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 技术 | <p>【主观分】 “游客服务中心”展项设计 提供项目需求“游客服务中心”室内展陈效果、户外门头效果及制作说明（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-橱窗画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”橱窗画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-导视牌地图画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”导视牌地图画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-小指引牌路标内容替换更新效果 提供项目需求“户外小营公园”小指引牌路标内容替换更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 技术 | <p>【主观分】 “志愿者服务站”展项设计 提供项目需求“志愿者服务站”展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | <p>【主观分】 “小管街道橱窗”展项设计 提供项目需求“小管街道橱窗”平面展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | <p>【主观分】 “毛主席视察小营巷纪念馆”展项设计 提供项目需求“毛主席视察小营巷纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | <p>【主观分】 “全国爱国卫生运动纪念馆”展项设计 提供项目需求“全国爱国卫生运动纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 16 | 技术 | <p>【主观分】 “永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”设计效果 提供项目需求“永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”平面展项设计效果图图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 17 | 技术 | <p>【主观分】 “小营清风廉路导览图”展项设计 提供项目需求“小营清风廉路导览图”平面展项设计效果图图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 技术 | <p>【主观分】 质保服务方案 根据投标人的包括质保期、接到故障通知后到达现场时间进行评分。方案详细、合理、满足采购需求的得3分；方案较详细、较合理、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足的得1分；方案内容缺失较多、极少内容满足采购需求、不满足采购需求、不提供不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 19 | 技术 | <p>【主观分】 样品（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审（10分）。样品仅作为本项评审的依据。 （1）根据小营红巷生活馆定制门牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （2）根据游客服务中心定制透明膜样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （3）根据户外小营公园导视地图画面样品进行评审：视觉效果好，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （4）根据户外小营公园指引路牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （5）根据毛主席视察小营巷纪念馆卫生委员介绍样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （6）根据小营红巷生活馆实木复合地板样品进行评审：纹理清晰，无毛刺，质感舒适，表面处理及细节处理精湛到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （7）根据游客服务中心定制接待椅样品进行评审：符合人体工学，材质舒适，制作精良。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。</p> | 0-10 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 80.0 | 63.0 | 52.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：小营江南红巷景区品质提升及杭州市人大联络总站配套布展服务（THZB-24CR36115）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州三奇建设发展有限公司 | 帝豪建设有限公司 | 杭州卓艺装饰工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 商务 | 【客观分】 企业业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩项目，每个得0.5分，最高得1分。 （需提供有效合同扫描件，不提供不得分） | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 商务 | 【客观分】 企业认证 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供有效认证证书原件扫描件及国家认证委官网的认证截图，不提供不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 技术 | 【主观分】 项目人员配备 投标人需配备项目经理、平面设计师、广告设计师、材料员、质量员、安全员等专职生产人员。根据拟派团队人员的人数、专业匹配度、技术实力情况进行评审。专业匹配度高，职位响应符合项目要求，技术专业实力强的得5分；人数配备基本合理，有一定专业性的得3分；人员配备较少，专业能力欠缺的得1分；人员配备不合理的不得分。 （需提供相关人员证书扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位的社保缴纳证明，不提供不得分） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | 技术 | 【主观分】 整体设计方案 整体设计方案立意明确、布局合理，符合设计规范及国家有关规定，围绕主导设计理念，实现空间共享，方案特色鲜明的得3分；整体设计方案基本立意明确、布局基本合理、基本符合设计规范及国家有关规定、基本围绕主导设计理念，基本实现空间共享、特色基本鲜明的得2分；整体设计方案立意不够明确、布局不够合理、基本符合设计规范及国家有关规定、与主导设计理念有较大偏离，空间共享实现不理想、特色不够鲜明的得1分；方案不合理或未提供的不得分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-过道墙面 提供项目需求“小营红巷生活馆”过道墙面设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼梯间布展上墙 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼梯间布展上墙设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼层导视 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼层导视设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 技术 | <p>【主观分】 “游客服务中心”展项设计 提供项目需求“游客服务中心”室内展陈效果、户外门头效果及制作说明（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-橱窗画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”橱窗画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-导视牌地图画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”导视牌地图画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-小指引牌路标内容替换更新效果 提供项目需求“户外小营公园”小指引牌路标内容替换更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 技术 | <p>【主观分】 “志愿者服务站”展项设计 提供项目需求“志愿者服务站”展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | <p>【主观分】 “小管街道橱窗”展项设计 提供项目需求“小管街道橱窗”平面展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | <p>【主观分】 “毛主席视察小营巷纪念馆”展项设计 提供项目需求“毛主席视察小营巷纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | 技术 | <p>【主观分】 “全国爱国卫生运动纪念馆”展项设计 提供项目需求“全国爱国卫生运动纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 16 | 技术 | <p>【主观分】 “永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”设计效果 提供项目需求“永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 技术 | <p>【主观分】 “小营清风廉路导览图”展项设计 提供项目需求“小营清风廉路导览图”平面展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 技术 | <p>【主观分】 质保服务方案 根据投标人的包括质保期、接到故障通知后到达现场时间进行评分。方案详细、合理、满足采购需求的得3分；方案较详细、较合理、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足的得1分；方案内容缺失较多、极少内容满足采购需求、不满足采购需求、不提供不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 19 | 技术 | <p>【主观分】 样品（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审（10分）。样品仅作为本项评审的依据。 （1）根据小营红巷生活馆定制门牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （2）根据游客服务中心定制透明膜样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （3）根据户外小营公园导视地图画面样品进行评审：视觉效果好，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 （4）根据户外小营公园指引路牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （5）根据毛主席视察小营巷纪念馆卫生委员介绍样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （6）根据小营红巷生活馆实木复合地板样品进行评审：纹理清晰，无毛刺，质感舒适，表面处理及细节处理精湛到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （7）根据游客服务中心定制接待椅样品进行评审：符合人体工学，材质舒适，制作精良。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 6.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 89.0 | 61.0 | 57.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：小营江南红巷景区品质提升及杭州市人大联络总站配套布展服务（THZB-24CR36115）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 杭州三奇建设发展有限公司 | 帝豪建设有限公司 | 杭州卓艺装饰工程有限公司 |
|----|------|---|------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 商务 | 【客观分】 企业业绩 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似业绩项目，每个得0.5分，最高得1分。 （需提供有效合同扫描件，不提供不得分） | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 2 | 商务 | 【客观分】 企业认证 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得1分，最多得3分。 （提供有效认证证书原件扫描件及国家认证委官网的认证截图，不提供不得分） | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 技术 | 【主观分】 项目人员配备 投标人需配备项目经理、平面设计师、广告设计师、材料员、质量员、安全员等专职生产人员。根据拟派团队人员的人数、专业匹配度、技术实力情况进行评审。专业匹配度高，职位响应符合项目要求，技术专业实力强的得5分；人数配备基本合理，有一定专业性的得3分；人员配备较少，专业能力欠缺的得1分；人员配备不合理的不得分。 （需提供相关人员证书扫描件及近三个月内任意一个月在投标单位的社保缴纳证明，不提供不得分） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | 技术 | 【主观分】 整体设计方案 整体设计方案立意明确、布局合理，符合设计规范及国家有关规定，围绕主导设计理念，实现空间共享，方案特色鲜明的得3分；整体设计方案基本立意明确、布局基本合理、基本符合设计规范及国家有关规定、基本围绕主导设计理念，基本实现空间共享、特色基本鲜明的得2分；整体设计方案立意不够明确、布局不够合理、基本符合设计规范及国家有关规定、与主导设计理念有较大偏离，空间共享实现不理想、特色不够鲜明的得1分；方案不合理或未提供的不得分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-过道墙面 提供项目需求“小营红巷生活馆”过道墙面设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼梯间布展上墙 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼梯间布展上墙设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 技术 | 【主观分】 “小营红巷生活馆”展项设计-楼层导视 提供项目需求“小营红巷生活馆”楼层导视设计效果图纸（不少于5张），效果图清晰，根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图纸、设计方案） | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 技术 | <p>【主观分】 “游客服务中心”展项设计 提供项目需求“游客服务中心”室内展陈效果、户外门头效果及制作说明（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-橱窗画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”橱窗画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 10 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-导视牌地图画面更新效果 提供项目需求“户外小营公园”导视牌地图画面更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | <p>【主观分】 “户外小营公园”展项设计-小指引牌路标内容替换更新效果 提供项目需求“户外小营公园”小指引牌路标内容替换更新效果（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 12 | 技术 | <p>【主观分】 “志愿者服务站”展项设计 提供项目需求“志愿者服务站”展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | <p>【主观分】 “小管街道橱窗”展项设计 提供项目需求“小管街道橱窗”平面展项设计效果图（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | 技术 | <p>【主观分】 “毛主席视察小营巷纪念馆”展项设计 提供项目需求“毛主席视察小营巷纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 15 | 技术 | <p>【主观分】 “全国爱国卫生运动纪念馆”展项设计 提供项目需求“全国爱国卫生运动纪念馆”平面展项设计效果图（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 （提供设计效果图、设计图纸、设计方案）</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|
| 16 | 技术 | <p>【主观分】 “永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”设计效果 提供项目需求“永宁苑”、“中共杭州小组纪念馆”平面展项设计效果图纸（不少于5张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 (提供设计效果图纸、设计方案)</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | 技术 | <p>【主观分】 “小营清风廉路导览图”展项设计 提供项目需求“小营清风廉路导览图”平面展项设计效果图纸（不少于3张），根据投标人提供的效果图设计效果、需求符合程度进行评分。设计方案详细完整，设计图纸齐全清晰，设计理念符合功能定位的得5分；设计方案完整，设计图纸清晰，设计理念基本符合功能定位的得3分；设计方案不完善，设计图纸效果不清晰，设计理念有偏差的得1分；设计方案不合理或设计图纸不合理或设计理念不合理的不得分。 (提供设计效果图纸、设计方案)</p> | 0-5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 18 | 技术 | <p>【主观分】 质保服务方案 根据投标人的包括质保期、接到故障通知后到达现场时间进行评分。方案详细、合理、满足采购需求的得3分；方案较详细、较合理、基本满足采购需求的得2分；方案一般、部分满足的得1分；方案内容缺失较多、极少内容满足采购需求、不满足采购需求、不提供不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 19 | 技术 | <p>【主观分】 样品（▲未提供样品或样品不全的投标无效） 投标单位提供的样品的质感、处理工艺等情况进行综合评审(10分)。样品仅作为本项评审的依据。 (1)根据小营红巷生活馆定制门牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (2)根据游客服务中心定制透明膜样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (3)根据户外小营公园导视地图画面样品进行评审：视觉效果好，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。 (4)根据户外小营公园指引路牌样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 (5)根据毛主席视察小营巷纪念馆卫生委员介绍样品进行评审：视觉效果好，质感舒适，触摸效果光滑，处理工艺精湛，细节处理到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 (6)根据小营红巷生活馆实木复合地板样品进行评审：纹理清晰，无毛刺，质感舒适，表面处理及细节处理精湛到位。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 (7)根据游客服务中心定制接待椅样品进行评审：符合人体工学，材质舒适，制作精良。满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。</p> | 0-10 | 10.0 | 6.0 | 5.0 |
| 合计 | | | 0-90 | 83.0 | 56.0 | 43.5 |

专家（签名）：