

技术商务评分明细（季龙明）

项目名称：钱塘区卫生健康局疾控实验室运行服务（QTCG-GK-2024-311）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广科医学检验实验室有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州和达医学检验实验室有限公司
1	商务	投标供应商自2021年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；[业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。]	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	具有独立专用的实验场地，理化实验室的建筑面积大于2000平方米，微生物实验室建筑面积大于1000平方米；得10分。每减少100平米扣1分，扣完为止。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-10	0.0	0.0	10.0
3	商务	预留有完成装修的备用场地，每增加200平米得1分，满分5分。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-5	0.0	0.0	5.0
4	商务	配备独立的试剂耗材仓库面积不小于20平方；配备独立的试剂耗材冷库（温度为2-8摄氏度）面积不小于15平方；配有备用-80摄氏度，-40摄氏度，-24摄氏度等低温冰箱设备。全部满足得3分，每少一项扣一分，扣完为止。 [证明材料：仓库及冷库提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明；设备提供提供设备购置发票或其它可证明自有设备的材料或同时提供租赁合同]	0-3	0.0	0.0	3.0
5	技术	项目负责人具有卫生专业技术资格检验师证，得3分；未提供不得分。 [证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
6	技术	针对本项目拟派人员中（除项目负责人外），相关专业中级及以上职称的，每人得2分，相关专业初级职称的，每人得1分，最多得3分。[证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
7.1	技术	提供与实验室运行相匹配的暖通系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	提供与实验室运行相匹配的给排水系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7.3	技术	提供与实验室运行相匹配的检测耗材的采购存储和使用管理方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
7.4	技术	提供与实验室运行相匹配的污水处理等主要设备维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	5.0
7.5	技术	提供与实验室运行相匹配的电气系统维护（强电、弱电）方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0
7.6	技术	提供与实验室运行相匹配的实验设备维护服务方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	实验室环境包括完善独立的实验房间，理化实验室应有独立的等离子质谱、液质、气相色谱、液相色谱、原子吸收、流动注射、天平室、高温室、纯水室、αβ实验室等专门的仪器设备室。同时配有独立的前处理、样本室、食品分析、水质检测、职业卫生、尿碘实验等专门的操作室。生物实验室带有P2级别实验室和1万级洁净实验室、灭菌室、显微镜室、4分区PCR室等。上述房间健全得10分。每缺少一项扣1分，扣完为止。提供施工平面图。	0-10	0.0	0.0	10.0
9	技术	根据投标人提供的质量控制、质量保证措施体系的合理性和先进性，由评委进行评分，完全满足本项目需求的得5分；基本满足的得3分；部分满足的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人针对本项目提供的档案管理措施（包括数据整理、核查与校对、存档与提交）的全面性、合理可行性。内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得5分；内容阐述较为详细，措施较为合理明确，具有一定可行性的得3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急情况分析及响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合评价。方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定操作性的得3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0
12	技术	针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）	0-5	3.0	3.0	3.0
13	技术	投标人承诺样本应急接收服务响应时间： ①承诺0.5小时内响应的得5分； ②承诺1小时内响应的得3分； ③承诺2小时内响应的得1分； ④承诺2小时外响应的不得分。 承诺函格式自拟。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	28.0	30.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（黄志凤）

项目名称：钱塘区卫生健康局疾控实验室运行服务（QTCG-GK-2024-311）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广科医学检验实验室有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州和达医学检验实验室有限公司
1	商务	投标供应商自2021年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；[业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。]	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	具有独立专用的实验场地，理化实验室的建筑面积大于2000平方米，微生物实验室建筑面积大于1000平方米；得10分。每减少100平米扣1分，扣完为止。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-10	0.0	0.0	10.0
3	商务	预留有完成装修的备用场地，每增加200平米得1分，满分5分。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-5	0.0	0.0	5.0
4	商务	配备独立的试剂耗材仓库面积不小于20平方；配备独立的试剂耗材冷库（温度为2-8摄氏度）面积不小于15平方；配有备用-80摄氏度，-40摄氏度，-24摄氏度等低温冰箱设备。全部满足得3分，每少一项扣一分，扣完为止。 [证明材料：仓库及冷库提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明；设备提供提供设备购置发票或其它可证明自有设备的材料或同时提供租赁合同]	0-3	0.0	0.0	3.0
5	技术	项目负责人具有卫生专业技术资格检验师证，得3分；未提供不得分。 [证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
6	技术	针对本项目拟派人员中（除项目负责人外），相关专业中级及以上职称的，每人得2分，相关专业初级职称的，每人得1分，最多得3分。[证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
7.1	技术	提供与实验室运行相匹配的暖通系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
7.2	技术	提供与实验室运行相匹配的给排水系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
7.3	技术	提供与实验室运行相匹配的检测耗材的采购存储和使用管理方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	5.0
7.4	技术	提供与实验室运行相匹配的污水处理等主要设备维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7.5	技术	提供与实验室运行相匹配的电气系统维护（强电、弱电）方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.6	技术	提供与实验室运行相匹配的实验设备维护服务方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
8	技术	实验室环境包括完善独立的实验房间，理化实验室应有独立的等离子质谱、液质、气相色谱、液相色谱、原子吸收、流动注射、天平室、高温室、纯水室、αβ实验室等专门的仪器设备室。同时配有独立的前处理、样本室、食品分析、水质检测、职业卫生、尿碘实验等专门的操作室。生物实验室带有P2级别实验室和1万级洁净实验室、灭菌室、显微镜室、4分区PCR室等。 上述房间健全得10分。 每缺少一项扣1分，扣完为止。 提供施工平面图。	0-10	0.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人提供的质量控制、质量保证措施体系的合理性和先进性，由评委进行评分，完全满足本项目需求的得5分；基本满足的得3分；部分满足的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
10	技术	根据投标人针对本项目提供的档案管理措施（包括数据整理、核查与校对、存档与提交）的全面性、合理可行性。内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得5分；内容阐述较为详细，措施较为合理明确，具有一定可行性的得3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
11	技术	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急情况分析及时响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合评价。方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定操作性的得3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）	0-5	3.0	3.0	3.0
13	技术	投标人承诺样本应急接收服务响应时间： ①承诺0.5小时内响应的得5分； ②承诺1小时内响应的得3分； ③承诺2小时内响应的得1分； ④承诺2小时外响应的不得分。 承诺函格式自拟。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	30.0	34.0	84.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（夏铁瑛）

项目名称：钱塘区卫生健康局疾控实验室运行服务（QTCG-GK-2024-311）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广科医学检验实验室有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州和达医学检验实验室有限公司
1	商务	投标供应商自2021年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；[业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。]	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	具有独立专用的实验场地，理化实验室的建筑面积大于2000平方米，微生物实验室建筑面积大于1000平方米；得10分。每减少100平米扣1分，扣完为止。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-10	0.0	0.0	10.0
3	商务	预留有完成装修的备用场地，每增加200平米得1分，满分5分。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-5	0.0	0.0	5.0
4	商务	配备独立的试剂耗材仓库面积不小于20平方；配备独立的试剂耗材冷库（温度为2-8摄氏度）面积不小于15平方；配有备用-80摄氏度，-40摄氏度，-24摄氏度等低温冰箱设备。全部满足得3分，每少一项扣一分，扣完为止。 [证明材料：仓库及冷库提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明；设备提供提供设备购置发票或其它可证明自有设备的材料或同时提供租赁合同]	0-3	0.0	0.0	3.0
5	技术	项目负责人具有卫生专业技术资格检验师证，得3分；未提供不得分。 [证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
6	技术	针对本项目拟派人员中（除项目负责人外），相关专业中级及以上职称的，每人得2分，相关专业初级职称的，每人得1分，最多得3分。[证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
7.1	技术	提供与实验室运行相匹配的暖通系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
7.2	技术	提供与实验室运行相匹配的给排水系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
7.3	技术	提供与实验室运行相匹配的检测耗材的采购存储和使用管理方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.4	技术	提供与实验室运行相匹配的污水处理等主要设备维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	提供与实验室运行相匹配的电气系统维护（强电、弱电）方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.6	技术	提供与实验室运行相匹配的实验设备维护服务方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	实验室环境包括完善独立的实验房间，理化实验室应有独立的等离子质谱、液质、气相色谱、液相色谱、原子吸收、流动注射、天平室、高温室、纯水室、αβ实验室等专门的仪器设备室。同时配有独立的前处理、样本室、食品分析、水质检测、职业卫生、尿碘实验等专门的操作室。生物实验室带有P2级别实验室和1万级洁净实验室、灭菌室、显微镜室、4分区PCR室等。 上述房间健全得10分。 每缺少一项扣1分，扣完为止。 提供施工平面图。	0-10	0.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人提供的质量控制、质量保证措施体系的合理性和先进性，由评委进行评分，完全满足本项目需求的得5分；基本满足的得3分；部分满足的得1分，未提供不得分。	0-5	1.0	1.0	1.0
10	技术	根据投标人针对本项目提供的档案管理措施（包括数据整理、核查与校对、存档与提交）的全面性、合理可行性。内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得5分；内容阐述较为详细，措施较为合理明确，具有一定可行性的得3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急情况分析及响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合评价。方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定操作性的得3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）	0-5	1.0	1.0	1.0
13	技术	投标人承诺样本应急接收服务响应时间： ①承诺0.5小时内响应的得5分； ②承诺1小时内响应的得3分； ③承诺2小时内响应的得1分； ④承诺2小时外响应的不得分。 承诺函格式自拟。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	32.0	28.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（汪俐雯）

项目名称：钱塘区卫生健康局疾控实验室运行服务（QTCG-GK-2024-311）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广科医学检验实验室有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州和达医学检验实验室有限公司
1	商务	投标供应商自2021年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；[业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。]	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	具有独立专用的实验场地，理化实验室的建筑面积大于2000平方米，微生物实验室建筑面积大于1000平方米；得10分。每减少100平米扣1分，扣完为止。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-10	0.0	0.0	10.0
3	商务	预留有完成装修的备用场地，每增加200平米得1分，满分5分。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-5	0.0	0.0	5.0
4	商务	配备独立的试剂耗材仓库面积不小于20平方；配备独立的试剂耗材冷库（温度为2-8摄氏度）面积不小于15平方；配有备用-80摄氏度，-40摄氏度，-24摄氏度等低温冰箱设备。全部满足得3分，每少一项扣一分，扣完为止。 [证明材料：仓库及冷库提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明；设备提供提供设备购置发票或其它可证明自有设备的材料或同时提供租赁合同]	0-3	0.0	0.0	3.0
5	技术	项目负责人具有卫生专业技术资格检验师证，得3分；未提供不得分。 [证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
6	技术	针对本项目拟派人员中（除项目负责人外），相关专业中级及以上职称的，每人得2分，相关专业初级职称的，每人得1分，最多得3分。[证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
7.1	技术	提供与实验室运行相匹配的暖通系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	提供与实验室运行相匹配的给排水系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.3	技术	提供与实验室运行相匹配的检测耗材的采购存储和使用管理方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.4	技术	提供与实验室运行相匹配的污水处理等主要设备维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.5	技术	提供与实验室运行相匹配的电气系统维护（强电、弱电）方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
7.6	技术	提供与实验室运行相匹配的实验设备维护服务方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
8	技术	实验室环境包括完善独立的实验房间，理化实验室应有独立的等离子质谱、液质、气相色谱、液相色谱、原子吸收、流动注射、天平室、高温室、纯水室、αβ实验室等专门的仪器设备室。同时配有独立的前处理、样本室、食品分析、水质检测、职业卫生、尿碘实验等专门的操作室。生物实验室带有P2级别实验室和1万级洁净实验室、灭菌室、显微镜室、4分区PCR室等。 上述房间健全得10分。 每缺少一项扣1分，扣完为止。 提供施工平面图。	0-10	0.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人提供的质量控制、质量保证措施体系的合理性和先进性，由评委进行评分，完全满足本项目需求的得5分；基本满足的得3分；部分满足的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人针对本项目提供的档案管理措施（包括数据整理、核查与校对、存档与提交）的全面性、合理可行性。内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得5分；内容阐述较为详细，措施较为合理明确，具有一定可行性的得3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急情况分析及时响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合评价。方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定操作性的得3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0
12	技术	针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）	0-5	3.0	3.0	3.0
13	技术	投标人承诺样本应急接收服务响应时间： ①承诺0.5小时内响应的得5分； ②承诺1小时内响应的得3分； ③承诺2小时内响应的得1分； ④承诺2小时外响应的不得分。 承诺函格式自拟。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	36.0	36.0	70.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱浙来）

项目名称：钱塘区卫生健康局疾控实验室运行服务（QTCG-GK-2024-311）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州广科医学检验实验室有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司	杭州和达医学检验实验室有限公司
1	商务	投标供应商自2021年10月份以来承接过同类项目业绩，每个得1分，最高得1分；[业绩必须提供相应的证明文件（合同复印件），时间以合同签订时间为准。]	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	具有独立专用的实验场地，理化实验室的建筑面积大于2000平方米，微生物实验室建筑面积大于1000平方米；得10分。每减少100平米扣1分，扣完为止。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-10	0.0	0.0	10.0
3	商务	预留有完成装修的备用场地，每增加200平米得1分，满分5分。 [证明材料：提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明。]	0-5	0.0	0.0	5.0
4	商务	配备独立的试剂耗材仓库面积不小于20平方；配备独立的试剂耗材冷库（温度为2-8摄氏度）面积不小于15平方；配有备用-80摄氏度，-40摄氏度，-24摄氏度等低温冰箱设备。全部满足得3分，每少一项扣一分，扣完为止。 [证明材料：仓库及冷库提供图纸和产权证或测绘报告，以及租赁合同或者产权证或者产权方说明；设备提供提供设备购置发票或其它可证明自有设备的材料或同时提供租赁合同]	0-3	0.0	0.0	3.0
5	技术	项目负责人具有卫生专业技术资格检验师证，得3分；未提供不得分。 [证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
6	技术	针对本项目拟派人员中（除项目负责人外），相关专业中级及以上职称的，每人得2分，相关专业初级职称的，每人得1分，最多得3分。[证明材料：提供人员证书、身份证、投标人为其缴纳近3个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。]	0-3	0.0	0.0	3.0
7.1	技术	提供与实验室运行相匹配的暖通系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	5.0
7.2	技术	提供与实验室运行相匹配的给排水系统维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	3.0
7.3	技术	提供与实验室运行相匹配的检测耗材的采购存储和使用管理方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7.4	技术	提供与实验室运行相匹配的污水处理等主要设备维护方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7.5	技术	提供与实验室运行相匹配的电气系统维护（强电、弱电）方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	1.0	1.0	5.0
7.6	技术	提供与实验室运行相匹配的实验设备维护服务方案 方案内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得5分；方案内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得3分；方案存在缺陷的，得1分；未提供相关描述不得分。	0-5	3.0	1.0	5.0
8	技术	实验室环境包括完善独立的实验房间，理化实验室应有独立的等离子质谱、液质、气相色谱、液相色谱、原子吸收、流动注射、天平室、高温室、纯水室、αβ实验室等专门的仪器设备室。同时配有独立的前处理、样本室、食品分析、水质检测、职业卫生、尿碘实验等专门的操作室。生物实验室带有P2级别实验室和1万级洁净实验室、灭菌室、显微镜室、4分区PCR室等。 上述房间健全得10分。 每缺少一项扣1分，扣完为止。 提供施工平面图。	0-10	0.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	根据投标人提供的质量控制、质量保证措施体系的合理性和先进性，由评委进行评分，完全满足本项目需求的得5分；基本满足的得3分；部分满足的得1分，未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
10	技术	根据投标人针对本项目提供的档案管理措施（包括数据整理、核查与校对、存档与提交）的全面性、合理可行性。内容阐述详细，措施合理明确，可行性强的得5分；内容阐述较为详细，措施较为合理明确，具有一定可行性的得3分；内容阐述较为粗略，措施欠缺合理性，可行性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
11	技术	根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急情况分析及时响应时间、人员应急安排等应急保障措施情况的合理程度及完备程度进行综合评价。方案周密详细，措施合理明确，可操作性强的得5分；方案较为详细，措施较为合理、明确，具有一定操作性的得3分；方案内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得1分；未提供不得分。	0-5	1.0	3.0	5.0
12	技术	针对本项目能提出合理化建议，且所提建议确实能对项目的实施产生有益作用（完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，不符合不得分）	0-5	3.0	1.0	3.0
13	技术	投标人承诺样本应急接收服务响应时间： ①承诺0.5小时内响应的得5分； ②承诺1小时内响应的得3分； ③承诺2小时内响应的得1分； ④承诺2小时外响应的不得分。 承诺函格式自拟。	0-5	5.0	5.0	5.0
合计			0-90	30.0	26.0	86.0

专家（签名）：