

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴松果窗饰有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳科技有限公司	杭州德生窗饰有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	14.0	0.0	29.0	14.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.5	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7

技术商务资信评分明细表

5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
6	技术	突发急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.0	1.5	2.0	2.0	2.0
合计			0-60	23.5	3.0	44.5	34.0	53.5	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	广东创明遮阳科技有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州艾美瑞广告设计有限公司	杭州惠盛窗帘布艺有限公司	杭州世典智能遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0	29.0	14.0	29.0	14.0	14.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	0.5	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.7
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.7
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.7
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	2.5	2.0	1.5	1.5	0.5	1.0
合计			0-60	52.5	47.0	29.5	40.5	18.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州玄韵窗饰有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	0.0	14.0	29.0	29.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	0.7
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	0.7
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	1.5
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	0.7
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.5	1.5	1.0	3.0	2.0
合计			0-60	3.5	28.5	44.5	44.0	59.0	51.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行度大得2分； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.5
合计			0-60	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴松果窗饰有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳科技有限公司	杭州德生窗饰有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	14.0	0.0	29.0	14.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0	0.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0	0.5	1.0	3.0	2.0	2.0
5.	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.0	0.7
5.	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.2	1.0	1.5	0.7
5.	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.7	1.0	1.5	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.2	1.0	1.5	1.0	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.7	1.0	1.5	1.5	1.0
6	技术	突发急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.0	2.0	2.5	2.5	1.5
合计			0-60	27.9	4.0	45.4	38.0	54.0	47.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	广东创明遮阳科技有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州艾美瑞广告设计有限公司	杭州惠盛窗帘布艺有限公司	杭州世典智能遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0	29.0	14.0	29.0	14.0	14.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	0.5	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	1.0	1.0	0.2	0.7	1.0
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	2.0	1.5	1.5	1.0	0.5	1.5
合计			0-60	55.0	42.4	31.4	39.0	19.5	30.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州玄韵窗饰有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	0.0	14.0	29.0	29.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.7	0.2	1.5	1.0
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.7	0.2	1.5	1.0
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	1.0	1.0	0.7	1.5	1.0
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	1.0	0.2	1.5	1.5
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	1.0	1.0	0.7	1.5	1.0
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.0	1.5	2.0	1.5	3.0	2.0
合计			0-60	4.0	32.5	44.4	41.5	59.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行度大得2分； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.5
合计			0-60	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴松果窗饰有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳科技有限公司	杭州德生窗饰有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	14.0	0.0	29.0	14.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.5	0.0	3.0	3.0	3.0	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0
5.	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	1.0	1.0	1.0	0.7
5.	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7
5.	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7
5.	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	1.0	1.0	1.5	0.7
5.	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.7
5.	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.5	1.0	0.7
5.	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7
5.	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7

技术商务资信评分明细表

5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.2	0.2	1.0	1.0	0.7
6	技术	突发急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	2.0	1.0
合计			0-60	26.4	4.0	48.1	38.5	54.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	广东创明遮阳科技有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州艾美瑞广告设计有限公司	杭州惠盛窗帘布艺有限公司	杭州世典智能遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0	29.0	14.0	29.0	14.0	14.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	3.0	2.0	1.0	0.5	0.5	3.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	0.5	3.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	0.5	3.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	1.0	0.2	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	1.0
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	1.0
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	2.5	1.0	1.0	0.5	0.5	3.0
合计			0-60	58.5	43.0	29.0	41.8	18.0	32.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州玄韵窗饰有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	0.0	14.0	29.0	29.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.0	1.0	0.5	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.0	1.0
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.5	1.0
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	1.0	0.7	1.0	1.0
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.0	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.0	1.5	1.0	1.0	2.0	1.0
合计			0-60	3.0	28.0	43.1	46.0	51.5	47.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行度大得2分； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	2.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
合计			0-60	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴松果窗饰有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳科技有限公司	杭州德生窗饰有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	14.0	0.0	29.0	14.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.5	0.0	1.0	2.0	3.0	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.5	1.0	2.0	3.0	0.5

技术商务资信评分明细表

4.	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	0.5	1.0	2.0	3.0	1.0
5.	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.7	0.7	1.0	1.5	0.7
5.	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.7
5.	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.7
5.	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7
5.	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	0.2
5.	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.2	0.7	1.0	1.5	0.7

技术商务资信评分明细表

5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.7	1.0	0.7	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7
6	技术	突发急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	0.0	1.5	2.0	3.0	1.0
合计			0-60	24.0	4.0	41.5	35.5	57.7	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	广东创明遮阳科技有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州艾美瑞广告设计有限公司	杭州惠盛窗帘布艺有限公司	杭州世典智能遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0	29.0	14.0	29.0	14.0	14.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	2.0	0.5	1.0	2.0	2.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.7	0.2	0.7
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.7	0.2	0.7
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	0.7
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.0	0.7	0.7	0.7	0.2	0.7
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5	1.5
合计			0-60	58.5	42.0	26.5	40.5	20.5	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州玄韵窗饰有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	0.0	14.0	29.0	29.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.7	0.7	1.0	1.0
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.7	0.2	1.0	1.0
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.2	0.7	0.7	0.7
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.0	0.7
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.7	0.2	1.0	1.0
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	1.0	1.0
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0
合计			0-60	3.0	30.2	41.5	42.5	50.2	45.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行度大得2分； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
合计			0-60	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴米色布艺有限公司	绍兴松果窗饰有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	杭州奥腾新遮阳科技有限公司	杭州德生窗饰有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	14.0	0.0	29.0	14.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	0.5	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	0.5	0.5	3.0	3.0	3.0	3.0
5.	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2
5.	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.5	0.2

技术商务资信评分明细表

5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6	技术	突发急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5	0.0	1.5	2.5	3.0	1.5
合计			0-60	27.3	4.3	45.8	39.0	57.7	44.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州天澜节能遮阳技术有限公司	广东创明遮阳科技有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司	杭州艾美瑞广告设计有限公司	杭州惠盛窗帘布艺有限公司	杭州世典智能遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0	29.0	14.0	29.0	14.0	14.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	3.0	1.0	1.5	0.5	0.5	1.5
合计			0-60	59.0	45.3	29.8	41.8	20.8	27.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州玄韵窗饰有限公司	杭州春色满园布艺壁纸有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	杭州三佳窗饰布艺有限公司	浙江月丹窗帘装饰有限公司	杭州三多遮阳科技有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	0.0	14.0	29.0	29.0	29.0	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行性大得2分； ； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	0.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.7	1.5	1.0
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	0.7	0.2	0.2	1.5	1.0
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2	1.5	0.2	1.5	1.5	1.5
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.0	1.5	1.5	1.5	3.0	1.5
合计			0-60	4.0	32.3	44.5	46.8	59.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院窗帘（ZJ-2431642）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州宏昌窗饰布艺有限公司
1	技术	符合度：对应于采购文件第二章“招标技术要求”中的“参数规格”，和“产品工艺技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-29	29.0
2	商务	自2021年1月1日（合同签订时间）以来供应商承担过的窗帘类项目业绩情况，每提供一个不同用户的业绩得1分，最多得3分。证明材料：须提供不同用户的合同复印件。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0
3	商务	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.0
4.1	技术	评委对生产实施方案及质量管理管控方案进行评分 原辅材采购、加工制作、外购产品等各个环节的具体落实，按计划完成本项目采购所有产品的实施过程及产品生产过程中的质量控制完善程度。 各环节流程明确，质量保证措施切实可行得3分； 各个环节流程明确，质量控制方案可行度大得2分； 各环节流程安排基本合理，质量保证措施基本合理，措施略有欠缺的得1分； 各环节流程安排和质量保证措施有缺陷，措施不到位得0.5分； 无生产实施方案及质量管理管控方案得0分	0-3	1.0
4.2	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。方案考虑充分措施有效得3分；方案考虑较充分，措施较有效得2分；方案和措施存在瑕疵得1分；方案和措施存在较多不合适得0.5分；无方案得0分。	0-3	1.0
4.3	技术	评委对供应商售后服务方案、售后服务保证措施、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件、售后服务承诺等服务内容进行评分： 售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得3分； 售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分； 售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得1分； 售后服务方案有欠缺，服务人员缺乏同类项目经验，内容针对性不强得0.5分； 未提供售后服务方案不得分。	0-3	1.0
5.1	技术	手动零PVC1%透景卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.2	技术	手动遮光卷帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.3	技术	布帘1：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	布帘2：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.5	技术	布帘3：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.6	技术	纱帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.7	技术	医用隔帘：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.8	技术	手动轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.9	技术	预弯弧轨道：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
5.10	技术	盐水伸缩吊杆：制作工艺精良，外形美观得1.5分；制作工艺较精良，外形较美观得1分；制作工艺普通，外形普通得0.7分；制作工艺欠缺，外形有瑕疵得0.2分。	0-1.5	0.2
6	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得3分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得2.5分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得2分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得1.5分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；处理方案欠合理，解决方案欠合理得0.5分；无方案得0分。	0-3	0.5
合计			0-60	37.5

专家（签名）：