

技术商务评分明细（徐敏杰）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育设施工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨脂保温。</p> <p>1) 根据所投样品制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	14.0	6.0	8.0	8.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	66.0	32.0	60.0	60.0	30.0	20.0

专家(签名):

技术商务评分明细（姚建芬）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	13.0	6.0	6.0	10.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	30.0	65.0	26.0	54.0	58.0	26.0	16.0

专家(签名):

技术商务评分明细（蒋旭华）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	13.0	7.0	8.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0	2.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	69.0	33.0	58.0	61.0	28.0	18.0

专家(签名):

技术商务评分明细（孙波）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	14.0	6.0	8.0	12.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。</p>	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	<p>企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	<p>售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。</p>	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	<p>根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);</p>	0-6	4.0	6.0	2.0	6.0	6.0	2.0	2.0
10	商务	<p>类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	68.0	30.0	62.0	66.0	30.0	20.0

专家(签名):

技术商务评分明细（郭金贵）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	12.0	6.0	7.0	10.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	2.0	4.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	34.0	62.0	30.0	57.0	56.0	30.0	20.0

专家(签名):

技术商务评分明细（陈佳鑫）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	10.0	5.0	10.0	10.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	6.0	2.0	6.0	6.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	30.0	60.0	25.0	60.0	60.0	26.0	16.0

专家(签名):

技术商务评分明细（苏丽萍）

项目名称：余杭径山中学游泳馆设备采购项目（RTZFCG-2025-014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州卓立体育工程有限公司	杭州兆江环境工程有限公司	杭州久骏机电有限公司	杭州优尔浦环境工程有限公司	杭州蓝润泳池工程有限公司、水艺环保集团公司（联合体）	杭州西斗环境科技有限公司	诸暨市佳鑫环保科技有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、水处理设备序号2设备中的毛发过滤器一个；</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、材质尺寸等方面比较打分：样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸一般的得2分；样品整体材质质量、工艺水平及材质尺寸存在明显不足的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>2、水处理设备序号7泳池均衡水箱箱体板件样品2块，每块500mm×500mm（允许在±5%以内偏差），两片板材边缘需成直角固定，具体做法如下：内外层均为304防腐不锈钢，中间可见填充5CM厚聚氨酯保温。</p> <p>1) 根据所投样品的制作工艺质量、连接方式、材质尺寸等方面比较打分：样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得4分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得2分；样品整体工艺质量、连接方式及材质尺寸符合或优于采购需求的得1分。（0—4分）</p> <p>2) 根据所投样品的外观式样、美观情况等方面比较打分：样品的外观式样、美观情况好的得3分；样品的外观式样、美观情况一般的得2分；样品的外观式样、美观情况较差的得1分。（0—3分）</p> <p>投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。</p>	0-14	0.0	14.0	4.0	8.0	10.0	0.0	0.0
2	技术	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分16分；带“◆”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的作投标无效处理；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购清单中泳池专用空气源热泵、游泳池过滤循环泵、空气能加热循环泵、石英砂过滤器、循环承压空气能热水机、承压热水箱、承压储热水箱技术参数中要求提供证明材料的，必须提供，否则视作无法响应；</p>	0-16	16.0	16.0	8.0	16.0	16.0	16.0	8.0
3	技术	<p>设备生产计划：投标人所投产品生产厂商拟投入本项目的生产线、装备、检测设施的拥有状况是否严密、先进、合理等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	4.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	<p>安装方案：根据投标人制定的安装方案，包括但不限于货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排等，是否能确保按期交付使用（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	<p>组织实施方案：根据投标人所提供的组织实施方案与质量保证措施是否科学、合理、规范和可操作等，包括但不限于产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等是否按采购人要求有明确的质量保证目标，质量保证措施等（完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分）。</p>	0-6	2.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟派项目组人员情况: 1) 拟派项目负责人具有机电工程专业二级建造师及以上证书的, 得2分; 具有工程师及以上职称证书的, 得1分; 2) 投标人拟派本项目的项目组人员中具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)的得1分, 具有政府应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证的得1分; 备注: ①以上人员均不得兼任, 所有人员须为在职职工。②投标文件中提供人员证书复印件及社保缴纳证明材料复印件并加盖公章, 否则不得分, (社保证明资料提供二维码扫码验证或验证网址)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	0.0	0.0
7	商务	企业体系认证证书: 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(以上认证证书认证范围为泳池相关设备), 每提供一份认证证书得1分, 最高3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
8	技术	售后服务方案: 1) 免费质保期: 满足采购文件要求为基本要求, 不计分; 按优于采购文件要求的每增加1年得1分, 最高得2分; 投标文件中提供《质保承诺函》, 格式详见“第六部分 应提交的有关格式范例”; 2) 投标人具有有效期内的五星级售后服务认证证书(认证范围为泳池相关设备)的得3分; 注: 证书必须在有效期内; 投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的证书网页截图复印件并加盖公章。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	2.0	0.0
9	技术	根据投标人售后服务保障能力是否突出, 售后服务人员情况等, 是否能及时解决项目问题等(完全符合得6分, 基本符合得4分, 部分符合得2分, 不符合不得分);	0-6	2.0	6.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	类似项目实施业绩一览表: 投标人自2022年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过类似泳池项目业绩成功案例, 每提供一个得0.5分, 最多得3分, 不提供的不得分; 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章及供货清单和发票复印件并加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	30.0	70.0	24.0	54.0	54.0	26.0	16.0

专家(签名):