技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瓷源文化小镇青瓷文化研学营地给排水总管配套工程一体化泵站设备采购及安装项目
(ZJTP2024005)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通博睿水务有限公司	海澄环保科技有限公司(上海)有限公司	浙江顶天环境工程有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	浙江正境环保科技有限公司	绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得14分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×14分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-14	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	14.0
1.2	技术	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； ②非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	提供有资质检测单位出具的所投一体化预制泵站系统检测报告，检测项目应包含一体化预制泵站的整个系统（筒体水密性、泵站外观要求、控制柜、液位控制装置、一体化预制泵站管路系统打压试验、水泵水力性能测试、玻璃钢原材料、筒体内金属材料、泵站性能、远程通讯、筒体材料）。检测的标准如以企业标准为判定依据得1分，检测的标准如以国家标准为判定依据得2分，不重复计分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3.1	技术	根据所投产品制造商在国内参与的国家科学技术计划项目，一体化预制泵站相关标准贡献（国家级、行业标准），学术研究，论文等方面从标准的贡献程度、学术研究权威性及影响力、论文级别等方面情况由评委进行横向比较后综合评分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	1.0	1.5	0.0	1.5	0.0	2.0
3.2	技术	配套的水泵为一体化预制泵站核心部件，由所投产品制造商自主生产的，满足的得2分。 注：提供生产污水泵的证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
4.1	技术	评委根据所投产品在行业领域的品牌知名度、信誉度、市场占有率等情况等进行综合打分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
5.1	技术	评委根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性、确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况进行综合打分。	0-5	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5	4.0
6.1	技术	一体化预制泵站底座采用CFD流体动力学模拟设计建造，能自动清洁底部淤积，满足的得2分。 注：提供CFD流体报告及专利局等权威部门的相关证明资料，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	1.5
6.2	技术	提供一体化预制泵站制造商出具的一体化预制泵站平、剖面图、一体化预制泵站管损、抗浮计算书，必须符合规范要求，评委根据提供的图纸、计算书的完整性、规范性进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	1.5
7.1	技术	评委根据提供的泵站电气及自动化控制系统设计图纸的详尽性、科学性等进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.5	0.0	1.5	1.0	1.0
7.2	技术	评委根据提供的泵站控制系统与排水公司SCADA系统、数据库管理系统、数智排水管理系统无缝对接的可靠性、先进性等进行综合性打分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
8.1	技术	制造商现有的生产设备、检测设备、生产线工艺、检测试验设备等方面的综合描述，评委根据生产设备的先进性、全面性，检测设备及检测平台的先进性等方面进行综合打分。	0-3	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0
9.1	技术	评委根据投标人供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、免费安排人员培训计划和应用技术看支持，供货周期等进行综合打分。	0-2	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

10.1	技术	评委根据所投一体化预制泵站厂家是否拥有售后服务基地以及售后服务基地距离本项目地址远近情况进行打分。该项最高得 2分，未提供相关证明材料的得 0分。 (提供证明材料:售后服务基地名称、具体地址、联系方式等基本情况说明, 场地产权证或租赁协议扫描件及服务网点说明等)	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
10.2	技术	评委根据根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限, 保修、服务标准, 人员配备, 故障响应修复时间方式及保障措施)综合打分。	0-1	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
11	技术	合理化建议	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
12.1	商务	投标人提供制造商品牌自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)筒体直径≥3m的一体化泵站项目业绩的, 每提供一个有效业绩得1分, 最高得3分。 【业绩证明材料: ①合同原件扫描件, ②验收报告原件扫描件, 加盖公章, 以上二者缺一不可。业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述。】	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每个得1分, 最高得3分。 【提供以上有效的认证证书原件扫描件并加盖公章】	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
13.2	商务	所投一体化预制泵站厂家具有CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范七星级及以上证书或具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上证书, 得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
13.3	商务	所提供的控制柜获得3C或3CF(消防产品认证证书)认证证书的得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14.1	商务	投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得1分; 具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业证书的得2分。 【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合计			0-60	52.5	52.0	31.0	43.0	31.0	52.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瓷源文化小镇青瓷文化研学营地给排水总管配套工程一体化泵站设备采购及安装项目
(ZJTP2024005)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通博睿水务有限公司	海澄环保科技有限公司(上海)有限公司	浙江顶天环境工程有限公司	浙江飞创环保科技有限公司	浙江正境环保科技有限公司	绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得14分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×14分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-14	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	14.0
1.2	技术	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； ②非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	提供有资质检测单位出具的所投一体化预制泵站系统检测报告，检测项目应包含一体化预制泵站的整个系统（筒体水密性、泵站外观要求、控制柜、液位控制装置、一体化预制泵站管路系统打压试验、水泵水力性能测试、玻璃钢原材料、筒体内金属件材料、泵站性能、远程通讯、筒体材料）。检测的标准如以企业标准为判定依据得1分，检测的标准如以国家标准为判定依据得2分，不重复计分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3.1	技术	根据所投产品制造商在国内参与的国家科学技术计划项目，一体化预制泵站相关标准贡献（国家级、行业标准），学术研究，论文等方面从标准的贡献程度、学术研究权威性及影响力、论文级别等方面情况由评委进行横向比较后综合评分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	1.0	1.5	0.0	1.0	0.0	1.9
3.2	技术	配套的水泵为一体化预制泵站核心部件，由所投产品制造商自主生产的，满足的得2分。 注：提供生产污水泵的证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	评委根据所投产品在行业领域的品牌知名度、信誉度、市场占有率等情况等进行综合打分。	0-2	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	1.8
5.1	技术	评委根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性、确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况进行综合打分。	0-5	4.0	4.1	4.1	4.0	4.1	4.3
6.1	技术	一体化预制泵站底座采用CFD流体动力学模拟设计建造，能自动清洁底部淤积，满足的得2分。 注：提供CFD流体报告及专利局等权威部门的相关证明资料，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
6.2	技术	提供一体化预制泵站制造商出具的一体化预制泵站平、剖面图、一体化预制泵站管损、抗浮计算书，必须符合规范要求，评委根据提供的图纸、计算书的完整性、规范性进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.6	0.0	1.4	1.4	1.7
7.1	技术	评委根据提供的泵站电气及自动化控制系统设计图纸的详尽性、科学性等进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.4	0.0	1.6	0.0	1.5
7.2	技术	评委根据提供的泵站控制系统与排水公司SCADA系统、数据库管理系统、数智排水管理系统无缝对接的可靠性、先进性等进行综合性打分。	0-2	1.6	1.5	0.0	1.4	0.0	0.7
8.1	技术	制造商现有的生产设备、检测设备、生产线工艺、检测试验设备等方面的综合描述，评委根据生产设备的先进性、全面性，检测设备与检测平台的先进性等方面进行综合打分。	0-3	2.0	2.1	1.9	1.9	1.8	2.1
9.1	技术	评委根据投标人供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、免费安排人员培训计划和应用技术支持，供货周期等进行综合打分。	0-2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.2

10.1	技术	评委根据所投一体化预制泵站厂家是否拥有售后服务基地以及售后服务基地距离本项目地址远近情况进行打分。本项最高得 2分，未提供相关证明材料的得 0分。 (提供证明材料:售后服务基地名称、具体地址、联系方式等基本情况说明, 场地产权证或租赁协议扫描件及服务网点说明等)	0-2	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
10.2	技术	评委根据根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限, 保修、服务标准, 人员配备, 故障响应修复时间方式及保障措施)综合打分。	0-1	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9
11	技术	合理化建议	0-1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
12.1	商务	投标人提供制造商品牌自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)筒体直径≥3m的一体化泵站项目业绩的, 每提供一个有效业绩得1分, 最高得3分。 【业绩证明材料: ①合同原件扫描件, ②验收报告原件扫描件, 加盖公章, 以上二者缺一不可。业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述。】	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每个得1分, 最高得3分。 【提供以上有效的认证证书原件扫描件并加盖公章】	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
13.2	商务	所投一体化预制泵站厂家具有CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范七星级及以上证书或具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上证书, 得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
13.3	商务	所提供的控制柜获得3C或3CF(消防产品认证证书)认证证书的得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14.1	商务	投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得1分; 具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业证书的得2分。 【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合计			0-60	52.8	53.9	31.5	43.9	34.3	55.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瓷源文化小镇青瓷文化研学营地给排水总管配套工程一体化泵站设备采购及安装项目
(ZJTP2024005)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通博睿水务有限公司	海澄环保科技有限公司(上海)有限公司	浙江顶天环境工程有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	浙江正境环保科技有限公司	绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得14分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×14分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-14	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	14.0
1.2	技术	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； ②非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	提供有资质检测单位出具的所投一体化预制泵站系统检测报告，检测项目应包含一体化预制泵站的整个系统（筒体水密性、泵站外观要求、控制柜、液位控制装置、一体化预制泵站管路系统打压试验、水泵水力性能测试、玻璃钢原材料、筒体内金属件材料、泵站性能、远程通讯、筒体材料）。检测的标准如以企业标准为判定依据得1分，检测的标准如以国家标准为判定依据得2分，不重复计分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3.1	技术	根据所投产品制造商在国内参与的国家科学技术计划项目，一体化预制泵站相关标准贡献（国家级、行业标准），学术研究，论文等方面从标准的贡献程度、学术研究权威性及影响性、论文级别等方面情况由评委进行横向比较后综合评分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	0.8	1.0	0.0	0.8	0.0	1.5
3.2	技术	配套的水泵为一体化预制泵站核心部件，由所投产品制造商自主生产的，满足的得2分。 注：提供生产污水泵的证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	评委根据所投产品在行业领域的品牌知名度、信誉度、市场占有率等情况等进行综合打分。	0-2	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0
5.1	技术	评委根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性、确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况进行综合打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5
6.1	技术	一体化预制泵站底座采用CFD流体动力学模拟设计建造，能自动清洁底部淤积，满足的得2分。 注：提供CFD流体报告及专利局等权威部门的相关证明资料，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
6.2	技术	提供一体化预制泵站制造商出具的一体化预制泵站平、剖面图、一体化预制泵站管损、抗浮计算书，必须符合规范要求，评委根据提供的图纸、计算书的完整性、规范性进行横向比较综合打分。	0-2	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	评委根据提供的泵站电气及自动化控制系统设计图纸的详尽性、科学性等进行横向比较综合打分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0
7.2	技术	评委根据提供的泵站控制系统与排水公司SCADA系统、数据库管理系统、数智排水管理系统无缝对接的可靠性、先进性等进行综合性打分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
8.1	技术	制造商现有的生产设备、检测设备、生产线工艺、检测试验设备等方面的综合描述，评委根据生产设备的先进性、全面性，检测设备与检测平台的先进性等方面进行综合打分。	0-3	2.0	2.0	1.5	2.0	1.5	2.0
9.1	技术	评委根据投标人供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、免费安排人员培训计划和应用技术支持，供货周期等进行综合打分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5

10.1	技术	评委根据所投一体化预制泵站厂家是否拥有售后服务基地以及售后服务基地距离本项目地址远近情况进行打分。该项最高得 2分，未提供相关证明材料的得 0分。 (提供证明材料:售后服务基地名称、具体地址、联系方式等基本情况说明, 场地产权证明或租赁协议扫描件及服务网点说明等)	0-2	1.0	0.5	0.5	1.5	0.5	1.5
10.2	技术	评委根据根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限, 保修、服务标准, 人员配备, 故障响应修复时间方式及保障措施)综合打分。	0-1	0.85	0.5	0.7	0.8	0.5	0.85
11	技术	合理化建议	0-1	0.8	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8
12.1	商务	投标人提供制造商品牌自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)筒体直径≥3m的一体化泵站项目业绩的, 每提供一个有效业绩得1分, 最高得3分。 【业绩证明材料: ①合同原件扫描件, ②验收报告原件扫描件, 加盖公章, 以上二者缺一不可。业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述。】	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每个得1分, 最高得3分。 【提供以上有效的认证证书原件扫描件并加盖公章】	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
13.2	商务	所投一体化预制泵站厂家具有CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范七星级及以上证书或具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上证书, 得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
13.3	商务	所提供的控制柜获得3C或3CF(消防产品认证证书)认证证书的得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14.1	商务	投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得1分; 具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业证书的得2分。 【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合计			0-60	50.95	49.0	28.7	41.4	32.0	51.65

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：瓷源文化小镇青瓷文化研学营地给排水总管配套工程一体化泵站设备采购及安装项目
(ZJTP2024005)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通博睿水务有限公司	海澄环保科技有限公司(上海)有限公司	浙江顶天环境工程有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	浙江正境环保科技有限公司	绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得14分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×14分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-14	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	14.0
1.2	技术	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； ②非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	提供有资质检测单位出具的所投一体化预制泵站系统检测报告，检测项目应包含一体化预制泵站的整个系统（筒体水密性、泵站外观要求、控制柜、液位控制装置、一体化预制泵站管路系统打压试验、水泵水力性能测试、玻璃钢原材料、筒体内金属件材料、泵站性能、远程通讯、筒体材料）。检测的标准如以企业标准为判定依据得1分，检测的标准如以国家标准为判定依据得2分，不重复计分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3.1	技术	根据所投产品制造商在国内参与的国家科学技术计划项目，一体化预制泵站相关标准贡献（国家级、行业标准），学术研究，论文等方面从标准的贡献程度、学术研究权威性及影响力、论文级别等方面情况由评委进行横向比较后综合评分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	1.8	1.7	0.0	1.5	0.0	1.8
3.2	技术	配套的水泵为一体化预制泵站核心部件，由所投产品制造商自主生产的，满足的得2分。 注：提供生产污水泵的证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	评委根据所投产品在行业领域的品牌知名度、信誉度、市场占有率等情况等进行综合打分。	0-2	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.8
5.1	技术	评委根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性、确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况进行综合打分。	0-5	4.2	4.3	3.5	4.0	3.8	4.6
6.1	技术	一体化预制泵站底座采用CFD流体动力学模拟设计建造，能自动清洁底部淤积，满足的得2分。 注：提供CFD流体报告及专利局等权威部门的相关证明资料，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
6.2	技术	提供一体化预制泵站制造商出具的一体化预制泵站平、剖面图、一体化预制泵站管损、抗浮计算书，必须符合规范要求，评委根据提供的图纸、计算书的完整性、规范性进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.8	1.0	1.2	1.2	1.8
7.1	技术	评委根据提供的泵站电气及自动化控制系统设计图纸的详尽性、科学性等进行横向比较综合打分。	0-2	1.8	1.8	1.2	1.5	1.2	1.8
7.2	技术	评委根据提供的泵站控制系统与排水公司SCADA系统、数据库管理系统、数智排水管理系统无缝对接的可靠性、先进性等进行综合性打分。	0-2	1.8	1.7	1.2	1.3	1.2	1.8
8.1	技术	制造商现有的生产设备、检测设备、生产线工艺、检测试验设备等方面的综合描述，评委根据生产设备的先进性、全面性，检测设备与检测平台的先进性等方面进行综合打分。	0-3	2.5	2.5	2.0	2.2	2.0	2.7
9.1	技术	评委根据投标人供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、免费安排人员培训计划和应用技术支持，供货周期等进行综合打分。	0-2	1.8	1.7	1.2	1.5	1.2	1.8

10.1	技术	评委根据所投一体化预制泵站厂家是否拥有售后服务基地以及售后服务基地距离本项目地址远近情况进行打分。本项最高得 2分，未提供相关证明材料的得 0分。 (提供证明材料:售后服务基地名称、具体地址、联系方式等基本情况说明, 场地产权证或租赁协议扫描件及服务网点说明等)	0-2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.8
10.2	技术	评委根据根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限, 保修、服务标准, 人员配备, 故障响应修复时间方式及保障措施)综合打分。	0-1	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8
11	技术	合理化建议	0-1	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8
12.1	商务	投标人提供制造商品牌自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)筒体直径≥3m的一体化泵站项目业绩的, 每提供一个有效业绩得1分, 最高得3分。 【业绩证明材料: ①合同原件扫描件, ②验收报告原件扫描件, 加盖公章, 以上二者缺一不可。业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述。】	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每个得1分, 最高得3分。 【提供以上有效的认证证书原件扫描件并加盖公章】	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
13.2	商务	所投一体化预制泵站厂家具有CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范七星级及以上证书或具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上证书, 得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
13.3	商务	所提供的控制柜获得3C或3CF(消防产品认证证书)认证证书的得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14.1	商务	投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得1分; 具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业证书的得2分。 【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合计			0-60	56.3	56.4	33.5	44.3	35.7	57.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：瓷源文化小镇青瓷文化研学营地给排水总管配套工程一体化泵站设备采购及安装项目
(ZJTP2024005)

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通博睿水务有限公司	海澄环保科技有限公司	浙江顶天环境工程有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	浙江正境环保科技有限公司	绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得14分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×14分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-14	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0	14.0
1.2	技术	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件“第四部分采购需求”中的“三、技术要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； ②非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	提供有资质检测单位出具的所投一体化预制泵站系统检测报告，检测项目应包含一体化预制泵站的整个系统（筒体水密性、泵站外观要求、控制柜、液位控制装置、一体化预制泵站管路系统打压试验、水泵水力性能测试、玻璃钢原材料、筒体内金属件材料、泵站性能、远程通讯、筒体材料）。检测的标准如以企业标准为判定依据得1分，检测的标准如以国家标准为判定依据得2分，不重复计分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
3.1	技术	根据所投产品制造商在国内参与的国家科学技术计划项目，一体化预制泵站相关标准贡献（国家级、行业标准），学术研究，论文等方面从标准的贡献程度、学术研究权威性及影响力、论文级别等方面情况由评委进行横向比较后综合评分。 注：提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	0.5	0.8	0.0	0.5	0.0	2.0
3.2	技术	配套的水泵为一体化预制泵站核心部件，由所投产品制造商自主生产的，满足的得2分。 注：提供生产污水泵的证明文件并加盖投标人公章，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	评委根据所投产品在行业领域的品牌知名度、信誉度、市场占有率等情况等进行综合打分。	0-2	1.6	1.5	1.4	0.5	1.4	1.8
5.1	技术	评委根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性、确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况进行综合打分。	0-5	3.6	3.7	3.2	3.2	1.1	3.6
6.1	技术	一体化预制泵站底座采用CFD流体动力学模拟设计建造，能自动清洁底部淤积，满足的得2分。 注：提供CFD流体报告及专利局等权威部门的相关证明资料，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
6.2	技术	提供一体化预制泵站制造商出具的一体化预制泵站平、剖面图、一体化预制泵站管损、抗浮计算书，必须符合规范要求，评委根据提供的图纸、计算书的完整性、规范性进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.0	0.5	1.5
7.1	技术	评委根据提供的泵站电气及自动化控制系统设计图纸的详尽性、科学性等进行横向比较综合打分。	0-2	1.5	1.5	1.1	1.5	0.5	1.7
7.2	技术	评委根据提供的泵站控制系统与排水公司SCADA系统、数据库管理系统、数智排水管理系统无缝对接的可靠性、先进性等进行综合性打分。	0-2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	1.4
8.1	技术	制造商现有的生产设备、检测设备、生产线工艺、检测试验设备等方面的综合描述，评委根据生产设备的先进性、全面性，检测设备与检测平台的先进性等方面进行综合打分。	0-3	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6
9.1	技术	评委根据投标人供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施、免费安排人员培训计划和应用技术支持，供货周期等进行综合打分。	0-2	1.5	1.6	1.5	1.3	0.5	1.9

10.1	技术	评委根据所投一体化预制泵站厂家是否拥有售后服务基地以及售后服务基地距离本项目地址远近情况进行打分。该项最高得 2分，未提供相关证明材料的得 0分。 (提供证明材料:售后服务基地名称、具体地址、联系方式等基本情况说明, 场地产权证或租赁协议扫描件及服务网点说明等)	0-2	1.6	1.7	1.7	1.8	1.3	1.9
10.2	技术	评委根据根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限, 保修、服务标准, 人员配备, 故障响应修复时间方式及保障措施)综合打分。	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	1.0
11	技术	合理化建议	0-1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	0.9
12.1	商务	投标人提供制造商品牌自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)筒体直径≥3m的一体化泵站项目业绩的, 每提供一个有效业绩得1分, 最高得3分。 【业绩证明材料: ①合同原件扫描件, ②验收报告原件扫描件, 加盖公章, 以上二者缺一不可。业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述。】	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
13.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 每个得1分, 最高得3分。 【提供以上有效的认证证书原件扫描件并加盖公章】	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
13.2	商务	所投一体化预制泵站厂家具有CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范七星级及以上证书或具有《商品售后服务评价体系》五星级及以上证书, 得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
13.3	商务	所提供的控制柜获得3C或3CF(消防产品认证证书)认证证书的得1分。【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14.1	商务	投标人具有有效期内安全生产标准化三级企业证书的得1分; 具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业证书的得2分。 【提供以上有效的证书原件扫描件并加盖公章】	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合计			0-60	52.6	53.1	33.8	41.1	29.4	55.3

专家(签名):