

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦江县人民医院自助机采购2024年建设项目（KXGK3610292024421）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北满辰科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	杭州顺嘉科技有限公司	杭州金房科技有限公司	杭州得实计算机有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日（以签订时间为准）以来承担过同类产品项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供或缺少提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、自助终端设备（含配套自助服务系统软件）的详细技术要求”中的性能要求，完全满足的得20分；★的参数共有4项，每项全部满足的得3分，共12分；非★的参数共有16项，每项全部满足的得0.5分，共8分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数如有描述按要求提供检测报告或证书或截图或其他资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	技术方案： (1)对本项目的建设背景、现状分析、功能需求的理解等情况打分（0-5分）。 (2)项目实施中的重点难点分析及解决方案（0-5分）。 (3)培训计划和保障措施（0-5分）。 (4)根据投标人针对项目的保密方案和保障措施（0-3分）。	0-18	9.0	17.0	14.0	10.0	16.0
4	技术	项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于： (1)产品供货前准备工作（0-5分）； (2)质量目标承诺和保障措施（0-5分）； (3)进度计划和保障措施（0-5分）； (4)安装调试方案（0-5分）。	0-20	12.0	18.0	14.0	13.0	18.0
5	技术	售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，包括但不限于： (1)“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-3分）； (2)售后服务标准、队伍等。（0-3分）； (3)根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-2分）。	0-8	5.0	7.0	5.0	5.0	6.0
6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1)提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	46.0	65.5	53.0	50.0	63.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦江县人民医院自助机采购2024年建设项目（KXGK3610292024421）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北满辰科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	杭州顺嘉科技有限公司	杭州金房科技有限公司	杭州得实计算机有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日（以签订时间为准）以来承担过同类产品项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供或缺少提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、自助终端设备（含配套自助服务系统软件）”的详细技术要求”中的性能要求，完全满足的得20分；★的参数共有4项，每项全部满足的得3分，共12分；非★的参数共有16项，每项全部满足的得0.5分，共8分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数如有描述按要求提供检测报告或证书或截图或其他资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	技术方案： (1)对本项目的建设背景、现状分析、功能需求的理解等情况打分（0-5分）。 (2)项目实施中的重点难点分析及解决方案（0-5分）。 (3)培训计划和保障措施（0-5分）。 (4)根据投标人针对项目的保密方案和保障措施（0-3分）。	0-18	14.0	17.0	14.0	12.0	17.0
4	技术	项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于： (1)产品供货前准备工作（0-5分）； (2)质量目标承诺和保证措施（0-5分）； (3)进度计划和保障措施（0-5分）； (4)安装调试方案（0-5分）。	0-20	14.0	17.0	14.0	14.0	17.0
5	技术	售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，包括但不限于： (1)“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-3分）； (2)售后服务标准、队伍等。（0-3分）； (3)根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-2分）。	0-8	3.0	7.0	5.0	5.0	7.0
6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1)提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	51.0	64.5	53.0	53.0	64.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦江县人民医院自助机采购2024年建设项目（KXGK3610292024421）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北满辰科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	杭州顺嘉科技有限公司	杭州金房科技有限公司	杭州得实计算机有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日（以签订时间为准）以来承担过同类产品项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供或缺少提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、自助终端设备（含配套自助服务系统软件）的详细技术要求”中的性能要求，完全满足的得20分；★的参数共有4项，每项全部满足的得3分，共12分；非★的参数共有16项，每项全部满足的得0.5分，共8分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数如有描述按要求提供检测报告或证书或截图或其他资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	技术方案： (1)对本项目的建设背景、现状分析、功能需求的理解等情况打分（0-5分）。 (2)项目实施中的重点难点分析及解决方案（0-5分）。 (3)培训计划和保障措施（0-5分）。 (4)根据投标人针对项目的保密方案和保障措施（0-3分）。	0-18	14.0	18.0	16.0	14.0	17.0
4	技术	项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于： (1)产品供货前准备工作（0-5分）； (2)质量目标承诺和保证措施（0-5分）； (3)进度计划和保障措施（0-5分）； (4)安装调试方案（0-5分）。	0-20	14.0	18.0	16.0	14.0	17.0
5	技术	售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，包括但不限于： (1)“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-3分）； (2)售后服务标准、队伍等。（0-3分）； (3)根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-2分）。	0-8	4.0	6.0	4.0	4.0	5.0
6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1)提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	52.0	65.5	56.0	54.0	62.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦江县人民医院自助机采购2024年建设项目（KXGK3610292024421）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北满辰科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	杭州顺嘉科技有限公司	杭州金房科技有限公司	杭州得实计算机有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日（以签订时间为准）以来承担过同类产品项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供或缺少提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、自助终端设备（含配套自助服务系统软件）的详细技术要求”中的性能要求，完全满足的得20分；★的参数共有4项，每项全部满足的得3分，共12分；非★的参数共有16项，每项全部满足的得0.5分，共8分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数如有描述按要求提供检测报告或证书或截图或其他资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	技术方案： (1)对本项目的建设背景、现状分析、功能需求的理解等情况打分（0-5分）。 (2)项目实施中的重点难点分析及解决方案（0-5分）。 (3)培训计划和保障措施（0-5分）。 (4)根据投标人针对项目的保密方案和保障措施（0-3分）。	0-18	10.0	17.0	14.0	14.0	16.0
4	技术	项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于： (1)产品供货前准备工作（0-5分）； (2)质量目标承诺和保证措施（0-5分）； (3)进度计划和保障措施（0-5分）； (4)安装调试方案（0-5分）。	0-20	15.0	19.0	16.0	17.0	18.0
5	技术	售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，包括但不限于： (1)“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-3分）； (2)售后服务标准、队伍等。（0-3分）； (3)根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-2分）。	0-8	5.0	8.0	6.0	6.0	7.0
6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1)提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	50.0	67.5	56.0	59.0	64.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦江县人民医院自助机采购2024年建设项目（KXGK3610292024421）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北满辰科技有限公司	浙江建达科技股份有限公司	杭州顺嘉科技有限公司	杭州金房科技有限公司	杭州得实计算机有限公司
1	商务	业绩： 投标人自2022年1月1日（以签订时间为准）以来承担过同类产品项目业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：以合同和验收合格报告（或其他能说明项目合格的资料）完整提供为准，不提供或缺少提供不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标货物的性能及技术指标： 投标人针对本项目采购文件“第三部分 采购需求”的“二、自助终端设备（含配套自助服务系统软件）的详细技术要求”中的性能要求，完全满足的得20分；★的参数共有4项，每项全部满足的得3分，共12分；非★的参数共有16项，每项全部满足的得0.5分，共8分。（▲条款为实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。） 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离，如有偏离，必须在技术响应表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2.产品技术参数如有描述按要求提供检测报告或证书或截图或其他资料的，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	技术方案： (1)对本项目的建设背景、现状分析、功能需求的理解等情况打分（0-5分）。 (2)项目实施中的重点难点分析及解决方案（0-5分）。 (3)培训计划和保障措施（0-5分）。 (4)根据投标人针对项目的保密方案和保障措施（0-3分）。	0-18	15.0	17.0	14.0	12.0	16.0
4	技术	项目实施方案： 根据投标人提供的项目实施方案内容综合评审，包括但不限于： (1)产品供货前准备工作（0-5分）； (2)质量目标承诺和保证措施（0-5分）； (3)进度计划和保障措施（0-5分）； (4)安装调试方案（0-5分）。	0-20	15.0	20.0	15.0	12.0	18.0
5	技术	售后服务： 根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，包括但不限于： (1)“三包”方案，是否详细完整，服务承诺是否到位，是否具有较强的可操作性等。（0-3分）； (2)售后服务标准、队伍等。（0-3分）； (3)根据到达现场时间等（提供售后服务机构协议和营业执照等说明资料）。（0-2分）。	0-8	5.0	8.0	8.0	5.0	8.0
6	商务	政策分： 对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得环境标志产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志产品认证机构名录中）； 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得0.5分。证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： (1)提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 (2)《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	55.0	68.5	57.0	51.0	65.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：