

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴中心城区弃流井及提升泵站委托养护管理服务项目（CXZJ-2024-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州林海建设有限公司	桔子物联科技有限公司	浙江长兴中禾建设有限公司
1	技术	对本项目的理解程度： （1）对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得4-5分； （2）对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得2-3分； （3）对本项目基本了解、重点、难点和关键点基本阐述部分到位的得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	2.0	4.0
2	技术	弃流井（截流井）运维方案： 根据采购文件要求，为弃流井（截流井）编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不够完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	9.0	5.0	9.0
3	技术	泵站运维方案： 根据采购文件要求，为泵站编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	9.0	5.0	9.0
4	技术	有限空间作业实施方案（含维护保养、清淤等）： 有限空间作业实施方案： （1）有限空间作业实施方案科学合理、安全文明措施全面、合理、到位的得6-8分； （2）有限空间作业实施方案较科学合理、安全文明措施较全面可行的得3-5分； （3）有限空间作业实施方案基本合理、安全文明措施不够全面、针对性较差的得1-2分。 缺项得0分。	0-8	7.0	4.0	7.0
5	技术	防汛仓库机电设施设备运维方案： （1）防汛仓库机电设施设备运维方案内容全面、科学合理、针对性强、可操作性强的得4-5分； （2）防汛仓库机电设施设备运维方案内容较齐全、具有一定针对性、具有较强操作性的得2-3分； （3）防汛仓库机电设施设备运维方案不够全面、针对性较差、可操作性较差的得1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0
6	技术	对运维项目中突发事件的应急预案及处置措施： 突发事件的应急预案及处置措施： （1）对突发事件（如防汛防台、设备故障、人员在岗情况等）分析预见全面、应对措施科学、合理得3.1-5分； （2）对突发事件有一定分析和预见、有应对措施得1.1-3分； （3）对突发事件分析不全面、应对措施针对性差得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	2.0	4.0
7	技术	台账制作： 针对本项目建立的台账档案： （1）针对本项目建立的一井（泵站）一档的档案格式合理、内容全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置合理、内容全面得2.1-3分； （2）一井（泵站）一档的档案格式基本合理、内容基本全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置基本合理、内容基本全面得1.1-2分； （3）一井（泵站）一档的档案格式不够合理、内容不够全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置不够合理、内容不全面得0-1分。 缺项得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	服务及优惠承诺： (1) 响应文件中提供的服务承诺内容详尽且完全响应采购文件要求的得2分； (2) 响应文件中提供的服务承诺内容基本详细合理且基本能满足采购文件要求的得1分； 响应文件中提供的服务承诺不响应采购文件要求或缺项的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	技术	服务内控管理制度： (1) 服务内控制度内容（包括巡查制度、岗位责任考核制度、安全管理制度、养护质量管理制度等）制度完整、内容全面、科学合理得2.1-3分； (2) 服务内控制度内容制度完整、内容比较全面合理得1.1-2分。 (3) 服务内控制度内容制度基本完整、内容基本全面合理得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.0	3.0
10	商务	成功案例： 投标人2021年1月1日（以签订合同日期计算）以来承接过类似养护管理或运维业绩的（内容应包含泵站或弃流井（或截流井）的养护管理或运维），每提供一个业绩合同（协议）得1分。本项最高得2分。 提供证明材料，中标通知书、合同复印件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	1.0
11.1	商务	(1) 拟投入本项目的项目负责人具有有限空间作业相关证书或机电相关专业高级职称的得3分，机电相关专业中级职称的得1分，其他不得分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	(2) 拟投入本项目的项目负责人有连续1年及以下弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得0.5分，1年以上-3年（包含）弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得1分，3年以上弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的，得2分，本项最高得2分。（须提供能体现项目负责人的合同复印件或业主盖章证明，未能提供不得分）	0-2	1.0	0.0	1.0
11.3	商务	(3) 项目拟投入人员中具有相关部门颁发的电工证书的，每个得2分，最高得6分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-6	6.0	2.0	6.0
11.4	商务	(4) 项目拟投入人员中具有相关内容部门颁发的有限空间操作证书的，每个得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	0.0
11.5	商务	(5) 项目拟投入人员（项目负责人除外）中除满足基本要求人数外，每增加1个专业人员得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	4.0
11.6	商务	(6) 投标人在项目拟投入人员的岗位配置合理、职责分工明确合理、数量完全满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得2.1-3分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置基本合理、职责分工基本明确合理、数量基本满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得1.1-2分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置不合理、职责分工混乱、数量无法满足养护管理服务需要，无明确的人员岗位职责内容的得0-1分；缺项得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0
12.1	商务	投标人配备用于本运维项目机动车辆，每辆得1分，最高得2分。（至少1辆为自有车辆。须提供车辆购买发票复印件、行驶证或登记证书复印件。自有车辆的行驶证所有人及投标人名称一致；如其中有租赁车辆的，须提供行驶证或登记证书复印件、车辆租赁协议的复印件。否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	投标人为本项目运维配备的设备设施包括但不限于巡检抢修车辆、有限空间施工相关工具及设备、常年维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。 设备设施配备全面、完全满足本项目施工需要的得3分；设备设施配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得1分；设备设施配备不全面、无法满足本项目施工或未配备设备设施配备的不得分。（自有设备需提供购买发票；如为租赁设备，须另外提供租赁协议的扫描件。否则不得分）	0-3	3.0	1.0	0.0
合计			0-80	72.5	35.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴中心城区弃流井及提升泵站委托养护管理服务项目（CXZJ-2024-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州林海建设有限公司	桔子物联科技有限公司	浙江长兴中禾建设有限公司
1	技术	对本项目的理解程度： （1）对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得4-5分； （2）对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得2-3分； （3）对本项目基本了解、重点、难点和关键点基本阐述部分到位的得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
2	技术	弃流井（截流井）运维方案： 根据采购文件要求，为弃流井（截流井）编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不够完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	9.0	8.0	8.0
3	技术	泵站运维方案： 根据采购文件要求，为泵站编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	9.0	7.0	8.0
4	技术	有限空间作业实施方案（含维护保养、清淤等）： 有限空间作业实施方案： （1）有限空间作业实施方案科学合理、安全文明措施全面、合理、到位的得6-8分； （2）有限空间作业实施方案较科学合理、安全文明措施较全面可行的得3-5分； （3）有限空间作业实施方案基本合理、安全文明措施不够全面、针对性较差的得1-2分。 缺项得0分。	0-8	7.0	7.0	7.0
5	技术	防汛仓库机电设施设备运维方案： （1）防汛仓库机电设施设备运维方案内容全面、科学合理、针对性强、可操作性强的得4-5分； （2）防汛仓库机电设施设备运维方案内容较齐全、具有一定针对性、具有较强操作性的得2-3分； （3）防汛仓库机电设施设备运维方案不够全面、针对性较差、可操作性较差的得1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
6	技术	对运维项目中突发事件的应急预案及处置措施： 突发事件的应急预案及处置措施： （1）对突发事件（如防汛防台、设备故障、人员在岗情况等）分析预见全面、应对措施科学、合理得3.1-5分； （2）对突发事件有一定分析和预见、有应对措施得1.1-3分； （3）对突发事件分析不全面、应对措施针对性差得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	台账制作： 针对本项目建立的台账档案： （1）针对本项目建立的一井（泵站）一档的档案格式合理、内容全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置合理、内容全面得2.1-3分； （2）一井（泵站）一档的档案格式基本合理、内容基本全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置基本合理、内容基本全面得1.1-2分； （3）一井（泵站）一档的档案格式不够合理、内容不够全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置不够合理、内容不全面得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	服务及优惠承诺： (1) 响应文件中提供的服务承诺内容详尽且完全响应采购文件要求的得2分； (2) 响应文件中提供的服务承诺内容基本详细合理且基本能满足采购文件要求的得1分； 响应文件中提供的服务承诺不响应采购文件要求或缺项的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	技术	服务内控管理制度： (1) 服务内控制度内容（包括巡查制度、岗位责任考核制度、安全管理制度、养护质量管理制度等）制度完整、内容全面、科学合理得2.1-3分； (2) 服务内控制度内容制度完整、内容比较全面合理得1.1-2分。 (3) 服务内控制度内容制度基本完整、内容基本全面合理得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.5	2.5
10	商务	成功案例： 投标人2021年1月1日（以签订合同日期计算）以来承接过类似养护管理或运维业绩的（内容应包含泵站或弃流井（或截流井）的养护管理或运维），每提供一个业绩合同（协议）得1分。本项最高得2分。 提供证明材料，中标通知书、合同复印件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	1.0
11.1	商务	(1) 拟投入本项目的项目负责人具有有限空间作业相关证书或机电相关专业高级职称的得3分，机电相关专业中级职称的得1分，其他不得分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	(2) 拟投入本项目的项目负责人有连续1年及以下弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得0.5分，1年以上-3年（包含）弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得1分，3年以上弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的，得2分，本项最高得2分。（须提供能体现项目负责人的合同复印件或业主盖章证明，未能提供不得分）	0-2	1.0	0.0	1.0
11.3	商务	(3) 项目拟投入人员中具有相关部门颁发的电工证书的，每个得2分，最高得6分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-6	6.0	2.0	6.0
11.4	商务	(4) 项目拟投入人员中具有相关内容部门颁发的有限空间操作证书的，每个得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	0.0
11.5	商务	(5) 项目拟投入人员（项目负责人除外）中除满足基本要求人数外，每增加1个专业人员得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	4.0
11.6	商务	(6) 投标人在项目拟投入人员的岗位配置合理、职责分工明确合理、数量完全满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得2.1-3分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置基本合理、职责分工基本明确合理、数量基本满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得1.1-2分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置不合理、职责分工混乱、数量无法满足养护管理服务需要，无明确的人员岗位职责内容的得0-1分；缺项得0分。	0-3	3.0	2.5	2.5
12.1	商务	投标人配备用于本运维项目机动车辆，每辆得1分，最高得2分。（至少1辆为自有车辆。须提供车辆购买发票复印件、行驶证或登记证书复印件。自有车辆的行驶证所有人及投标人名称一致；如其中有租赁车辆的，须提供行驶证或登记证书复印件、车辆租赁协议的复印件。否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	投标人为本项目运维配备的设备设施包括但不限于巡检抢修车辆、有限空间施工相关工具及设备、常年维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。 设备设施配备全面、完全满足本项目施工需要的得3分；设备设施配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得1分；设备设施配备不全面、无法满足本项目施工或未配备设备设施配备的不得分。（自有设备需提供购买发票；如为租赁设备，须另外提供租赁协议的扫描件。否则不得分）	0-3	3.0	1.0	0.0
合计			0-80	72.0	49.5	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴中心城区弃流井及提升泵站委托养护管理服务项目（CXZJ-2024-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州林海建设有限公司	桔子物联科技有限公司	浙江长兴中禾建设有限公司
1	技术	对本项目的理解程度： （1）对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得4-5分； （2）对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得2-3分； （3）对本项目基本了解、重点、难点和关键点基本阐述部分到位的得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0
2	技术	弃流井（截流井）运维方案： 根据采购文件要求，为弃流井（截流井）编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不够完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	7.0	6.0	8.0
3	技术	泵站运维方案： 根据采购文件要求，为泵站编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	7.0	7.0	8.0
4	技术	有限空间作业实施方案（含维护保养、清淤等）： 有限空间作业实施方案： （1）有限空间作业实施方案科学合理、安全文明措施全面、合理、到位的得6-8分； （2）有限空间作业实施方案较科学合理、安全文明措施较全面可行的得3-5分； （3）有限空间作业实施方案基本合理、安全文明措施不够全面、针对性较差的得1-2分。 缺项得0分。	0-8	6.0	5.0	6.0
5	技术	防汛仓库机电设施设备运维方案： （1）防汛仓库机电设施设备运维方案内容全面、科学合理、针对性强、可操作性强的得4-5分； （2）防汛仓库机电设施设备运维方案内容较齐全、具有一定针对性、具有较强操作性的得2-3分； （3）防汛仓库机电设施设备运维方案不够全面、针对性较差、可操作性较差的得1分。 缺项得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0
6	技术	对运维项目中突发事件的应急预案及处置措施： 突发事件的应急预案及处置措施： （1）对突发事件（如防汛防台、设备故障、人员在岗情况等）分析预见全面、应对措施科学、合理得3.1-5分； （2）对突发事件有一定分析和预见、有应对措施得1.1-3分； （3）对突发事件分析不全面、应对措施针对性差得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0
7	技术	台账制作： 针对本项目建立的台账档案： （1）针对本项目建立的一井（泵站）一档的档案格式合理、内容全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置合理、内容全面得2.1-3分； （2）一井（泵站）一档的档案格式基本合理、内容基本全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置基本合理、内容基本全面得1.1-2分； （3）一井（泵站）一档的档案格式不够合理、内容不够全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置不够合理、内容不全面得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.0	2.5

技术商务资信评分明细表

8	技术	服务及优惠承诺： (1) 响应文件中提供的服务承诺内容详尽且完全响应采购文件要求的得2分； (2) 响应文件中提供的服务承诺内容基本详细合理且基本能满足采购文件要求的得1分； 响应文件中提供的服务承诺不响应采购文件要求或缺项的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	技术	服务内控管理制度： (1) 服务内控制度内容（包括巡查制度、岗位责任考核制度、安全管理制度、养护质量管理制度等）制度完整、内容全面、科学合理得2.1-3分； (2) 服务内控制度内容制度完整、内容比较全面合理得1.1-2分。 (3) 服务内控制度内容制度基本完整、内容基本全面合理得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.0	2.5
10	商务	成功案例： 投标人2021年1月1日（以签订合同日期计算）以来承接过类似养护管理或运维业绩的（内容应包含泵站或弃流井（或截流井）的养护管理或运维），每提供一个业绩合同（协议）得1分。本项最高得2分。 提供证明材料，中标通知书、合同复印件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	1.0
11.1	商务	(1) 拟投入本项目的项目负责人具有有限空间作业相关证书或机电相关专业高级职称的得3分，机电相关专业中级职称的得1分，其他不得分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	(2) 拟投入本项目的项目负责人有连续1年及以下弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得0.5分，1年以上-3年（包含）弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得1分，3年以上弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的，得2分，本项最高得2分。（须提供能体现项目负责人的合同复印件或业主盖章证明，未能提供不得分）	0-2	1.0	0.0	1.0
11.3	商务	(3) 项目拟投入人员中具有相关部门颁发的电工证书的，每个得2分，最高得6分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-6	6.0	2.0	6.0
11.4	商务	(4) 项目拟投入人员中具有相关内容部门颁发的有限空间操作证书的，每个得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	0.0
11.5	商务	(5) 项目拟投入人员（项目负责人除外）中除满足基本要求人数外，每增加1个专业人员得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	4.0
11.6	商务	(6) 投标人在项目拟投入人员的岗位配置合理、职责分工明确合理、数量完全满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得2.1-3分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置基本合理、职责分工基本明确合理、数量基本满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得1.1-2分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置不合理、职责分工混乱、数量无法满足养护管理服务需要，无明确的人员岗位职责内容的得0-1分；缺项得0分。	0-3	2.5	1.5	2.5
12.1	商务	投标人配备用于本运维项目机动车辆，每辆得1分，最高得2分。（至少1辆为自有车辆。须提供车辆购买发票复印件、行驶证或登记证书复印件。自有车辆的行驶证所有人及投标人名称一致；如其中有租赁车辆的，须提供行驶证或登记证书复印件、车辆租赁协议的复印件。否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	投标人为本项目运维配备的设备设施包括但不限于巡检抢修车辆、有限空间施工相关工具及设备、常年维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。 设备设施配备全面、完全满足本项目施工需要的得3分；设备设施配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得1分；设备设施配备不全面、无法满足本项目施工或未配备设备设施配备的不得分。（自有设备需提供购买发票；如为租赁设备，须另外提供租赁协议的扫描件。否则不得分）	0-3	3.0	1.0	0.0
合计			0-80	65.5	40.5	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：长兴中心城区弃流井及提升泵站委托养护管理服务项目（CXZJ-2024-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州林海建设有限公司	桔子物联科技有限公司	浙江长兴中禾建设有限公司
1	技术	对本项目的理解程度： （1）对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得4-5分； （2）对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得2-3分； （3）对本项目基本了解、重点、难点和关键点基本阐述部分到位的得0-1分。 缺项得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0
2	技术	弃流井（截流井）运维方案： 根据采购文件要求，为弃流井（截流井）编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不够完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	6.0	6.0	8.0
3	技术	泵站运维方案： 根据采购文件要求，为泵站编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	6.0	6.0	8.0
4	技术	有限空间作业实施方案（含维护保养、清淤等）： 有限空间作业实施方案： （1）有限空间作业实施方案科学合理、安全文明措施全面、合理、到位的得6-8分； （2）有限空间作业实施方案较科学合理、安全文明措施较全面可行的得3-5分； （3）有限空间作业实施方案基本合理、安全文明措施不够全面、针对性较差的得1-2分。 缺项得0分。	0-8	5.0	3.0	6.0
5	技术	防汛仓库机电设施设备运维方案： （1）防汛仓库机电设施设备运维方案内容全面、科学合理、针对性强、可操作性强的得4-5分； （2）防汛仓库机电设施设备运维方案内容较齐全、具有一定针对性、具有较强操作性的得2-3分； （3）防汛仓库机电设施设备运维方案不够全面、针对性较差、可操作性较差的得1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0
6	技术	对运维项目中突发事件的应急预案及处置措施： 突发事件的应急预案及处置措施： （1）对突发事件（如防汛防台、设备故障、人员在岗情况等）分析预见全面、应对措施科学、合理得3.1-5分； （2）对突发事件有一定分析和预见、有应对措施得1.1-3分； （3）对突发事件分析不全面、应对措施针对性差得0-1分。 缺项得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0
7	技术	台账制作： 针对本项目建立的台账档案： （1）针对本项目建立的一井（泵站）一档的档案格式合理、内容全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置合理、内容全面得2.1-3分； （2）一井（泵站）一档的档案格式基本合理、内容基本全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置基本合理、内容基本全面得1.1-2分； （3）一井（泵站）一档的档案格式不够合理、内容不够全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置不够合理、内容不全面得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	服务及优惠承诺： (1) 响应文件中提供的服务承诺内容详尽且完全响应采购文件要求的得2分； (2) 响应文件中提供的服务承诺内容基本详细合理且基本能满足采购文件要求的得1分； 响应文件中提供的服务承诺不响应采购文件要求或缺项的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	技术	服务内控管理制度： (1) 服务内控制度内容（包括巡查制度、岗位责任考核制度、安全管理制度、养护质量管理制度等）制度完整、内容全面、科学合理得2.1-3分； (2) 服务内控制度内容制度完整、内容比较全面合理得1.1-2分。 (3) 服务内控制度内容制度基本完整、内容基本全面合理得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0
10	商务	成功案例： 投标人2021年1月1日（以签订合同日期计算）以来承接过类似养护管理或运维业绩的（内容应包含泵站或弃流井（或截流井）的养护管理或运维），每提供一个业绩合同（协议）得1分。本项最高得2分。 提供证明材料，中标通知书、合同复印件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	1.0
11.1	商务	(1) 拟投入本项目的项目负责人具有有限空间作业相关证书或机电相关专业高级职称的得3分，机电相关专业中级职称的得1分，其他不得分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	(2) 拟投入本项目的项目负责人有连续1年及以下弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得0.5分，1年以上-3年（包含）弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得1分，3年以上弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的，得2分，本项最高得2分。（须提供能体现项目负责人的合同复印件或业主盖章证明，未能提供不得分）	0-2	1.0	0.0	1.0
11.3	商务	(3) 项目拟投入人员中具有相关部门颁发的电工证书的，每个得2分，最高得6分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-6	6.0	2.0	6.0
11.4	商务	(4) 项目拟投入人员中具有相关内容部门颁发的有限空间操作证书的，每个得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	0.0
11.5	商务	(5) 项目拟投入人员（项目负责人除外）中除满足基本要求人数外，每增加1个专业人员得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	4.0
11.6	商务	(6) 投标人在项目拟投入人员的岗位配置合理、职责分工明确合理、数量完全满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得2.1-3分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置基本合理、职责分工基本明确合理、数量基本满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得1.1-2分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置不合理、职责分工混乱、数量无法满足养护管理服务需要，无明确的人员岗位职责内容的得0-1分；缺项得0分。	0-3	2.0	1.0	2.0
12.1	商务	投标人配备用于本运维项目机动车辆，每辆得1分，最高得2分。（至少1辆为自有车辆。须提供车辆购买发票复印件、行驶证或登记证书复印件。自有车辆的行驶证所有人及投标人名称一致；如其中有租赁车辆的，须提供行驶证或登记证书复印件、车辆租赁协议的复印件。否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	投标人为本项目运维配备的设备设施包括但不限于巡检抢修车辆、有限空间施工相关工具及设备、常年维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。 设备设施配备全面、完全满足本项目施工需要的得3分；设备设施配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得1分；设备设施配备不全面、无法满足本项目施工或未配备设备设施配备的不得分。（自有设备需提供购买发票；如为租赁设备，须另外提供租赁协议的扫描件。否则不得分）	0-3	2.0	2.0	0.0
合计			0-80	59.0	38.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：长兴中心城区弃流井及提升泵站委托养护管理服务项目（CXZJ-2024-027）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州林海建设有限公司	桔子物联科技有限公司	浙江长兴中禾建设有限公司
1	技术	对本项目的理解程度： （1）对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得4-5分； （2）对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得2-3分； （3）对本项目基本了解、重点、难点和关键点基本阐述部分到位的得0-1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	3.8	4.6
2	技术	弃流井（截流井）运维方案： 根据采购文件要求，为弃流井（截流井）编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不够完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	8.8	8.0	9.5
3	技术	泵站运维方案： 根据采购文件要求，为泵站编制科学、合理、可操作的运维方案。 （1）运维方案合理、完整，具有针对性、可操作性，符合实际操作的得6-10分。 （2）运维方案较合理、完整，较具有针对性、可操作性，较符合实际操作的得3-5分。 （3）运维方案有欠缺，不够完整，针对性、可操作性不强、实际操作性不完善的，得0-2分。 缺项得0分。	0-10	8.0	8.0	9.5
4	技术	有限空间作业实施方案（含维护保养、清淤等）： 有限空间作业实施方案： （1）有限空间作业实施方案科学合理、安全文明措施全面、合理、到位的得6-8分； （2）有限空间作业实施方案较科学合理、安全文明措施较全面可行的得3-5分； （3）有限空间作业实施方案基本合理、安全文明措施不够全面、针对性较差的得1-2分。 缺项得0分。	0-8	6.5	6.0	7.8
5	技术	防汛仓库机电设施设备运维方案： （1）防汛仓库机电设施设备运维方案内容全面、科学合理、针对性强、可操作性强的得4-5分； （2）防汛仓库机电设施设备运维方案内容较齐全、具有一定针对性、具有较强操作性的得2-3分； （3）防汛仓库机电设施设备运维方案不够全面、针对性较差、可操作性较差的得1分。 缺项得0分。	0-5	4.0	3.0	4.5
6	技术	对运维项目中突发事件的应急预案及处置措施： 突发事件的应急预案及处置措施： （1）对突发事件（如防汛防台、设备故障、人员在岗情况等）分析预见全面、应对措施科学、合理得3.1-5分； （2）对突发事件有一定分析和预见、有应对措施得1.1-3分； （3）对突发事件分析不全面、应对措施针对性差得0-1分。 缺项得0分。	0-5	3.0	3.0	4.5
7	技术	台账制作： 针对本项目建立的台账档案： （1）针对本项目建立的一井（泵站）一档的档案格式合理、内容全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置合理、内容全面得2.1-3分； （2）一井（泵站）一档的档案格式基本合理、内容基本全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置基本合理、内容基本全面得1.1-2分； （3）一井（泵站）一档的档案格式不够合理、内容不够全面，针对每座井或泵站养护、运行和维护台账设置不够合理、内容不全面得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.1	2.0	2.8

技术商务资信评分明细表

8	技术	服务及优惠承诺： (1) 响应文件中提供的服务承诺内容详尽且完全响应采购文件要求的得2分； (2) 响应文件中提供的服务承诺内容基本详细合理且基本能满足采购文件要求的得1分； 响应文件中提供的服务承诺不响应采购文件要求或缺项的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
9	技术	服务内控管理制度： (1) 服务内控制度内容（包括巡查制度、岗位责任考核制度、安全管理制度、养护质量管理制度等）制度完整、内容全面、科学合理得2.1-3分； (2) 服务内控制度内容制度完整、内容比较全面合理得1.1-2分。 (3) 服务内控制度内容制度基本完整、内容基本全面合理得0-1分。 缺项得0分。	0-3	2.5	2.1	2.6
10	商务	成功案例： 投标人2021年1月1日（以签订合同日期计算）以来承接过类似养护管理或运维业绩的（内容应包含泵站或弃流井（或截流井）的养护管理或运维），每提供一个业绩合同（协议）得1分。本项最高得2分。 提供证明材料，中标通知书、合同复印件加盖公章。	0-2	2.0	0.0	1.0
11.1	商务	(1) 拟投入本项目的项目负责人具有有限空间作业相关证书或机电相关专业高级职称的得3分，机电相关专业中级职称的得1分，其他不得分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	(2) 拟投入本项目的项目负责人有连续1年及以下弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得0.5分，1年以上-3年（包含）弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的得1分，3年以上弃流井及提升泵站委托养护管理服务经验的，得2分，本项最高得2分。（须提供能体现项目负责人的合同复印件或业主盖章证明，未能提供不得分）	0-2	1.0	0.0	1.0
11.3	商务	(3) 项目拟投入人员中具有相关部门颁发的电工证书的，每个得2分，最高得6分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-6	6.0	2.0	6.0
11.4	商务	(4) 项目拟投入人员中具有相关内容部门颁发的有限空间操作证书的，每个得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	0.0
11.5	商务	(5) 项目拟投入人员（项目负责人除外）中除满足基本要求人数外，每增加1个专业人员得2分，最高得4分。（须提供相应证书复印件及2024年7月1日以来任意一个月的社保证明复印件，否则不得分）	0-4	4.0	0.0	4.0
11.6	商务	(6) 投标人在项目拟投入人员的岗位配置合理、职责分工明确合理、数量完全满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得2.1-3分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置基本合理、职责分工基本明确合理、数量基本满足养护管理服务需要，有明确的人员岗位职责内容的得1.1-2分； 投标人在项目拟投入人员的岗位配置不合理、职责分工混乱、数量无法满足养护管理服务需要，无明确的人员岗位职责内容的得0-1分；缺项得0分。	0-3	2.6	2.2	2.8
12.1	商务	投标人配备用于本运维项目机动车辆，每辆得1分，最高得2分。（至少1辆为自有车辆。须提供车辆购买发票复印件、行驶证或登记证书复印件。自有车辆的行驶证所有人及投标人名称一致；如其中有租赁车辆的，须提供行驶证或登记证书复印件、车辆租赁协议的复印件。否则不得分）	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	投标人为本项目运维配备的设备设施包括但不限于巡检抢修车辆、有限空间施工相关工具及设备、常年维修检测工具、水暖工具、电工工具、卫生清洁、安全防护工具等。 设备设施配备全面、完全满足本项目施工需要的得3分；设备设施配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得1分；设备设施配备不全面、无法满足本项目施工或未配备设备设施配备的不得分。（自有设备需提供购买发票；如为租赁设备，须另外提供租赁协议的扫描件。否则不得分）	0-3	3.0	1.0	0.0
合计			0-80	68.5	46.1	67.6

专家（签名）：