

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦阳江、大陈江堤防工程、灌区标准化日常检查养护物业化管理（HZJS20241201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长江工程项目管理有限公司	浙江兴亚工程管理有限公司	浙江定阳水利技术服务有限公司
1.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每个得1分,本项最高得3分。 注:提供有效期内认证范围包含物业管理、运行、巡查等相关业务范围,须提供证书扫描件加盖公章,并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台”的网页查询截图加盖公章(须显示网址http://cx.cnca.cn/),且显示有效,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书(河道堤防)的得1分,本项最高得1分。 注:标书中需提供证书复印件(证书未提供或不在有效期内的,得分不予计取)。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标人承接过类似堤防、水库、山塘、灌区养护物业化工程项目业绩的,每个得0.5分,本项最高得3分。 注:标书中需提供合同复印件,未提供的得分不予计取。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的浦阳江、大陈江堤防等总体方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.2	2.4
3.2	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等总体方案。(0-3分)	0-3	2.8	2.2	2.5
4.1	技术	根据项目实施人员的分工、岗位设置巡查方案,日常巡查拟派人员数量。(提供人员身份证正反面)(0-5分)	0-5	4.6	4.0	4.4
4.2	技术	根据项目实施人员的工作经验、学历、技术能力等。(提供学历、职称证书或业绩合同等复印件)(0-3分)	0-3	2.8	2.8	2.8
4.3	技术	根据项目实施人员的招聘、培训项目巡查方案。(0-4分)	0-4	3.7	3.2	3.4
5.1	技术	根据投标人提供的堤防日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.6	4.0	4.2
5.2	技术	根据投标人提供的灌区等日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.6	3.6	4.2
5.3	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、橡胶坝运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.0	3.4
5.4	技术	根据投标人提供的闸门、渡槽、倒虹吸等运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.0	3.3
5.5	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常养护管理方案。(0-4分)	0-4	3.6	2.8	3.3
5.6	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常维修及应急方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.0	3.3
6.1	技术	根据投标人制定的项目工作进度计划。(0-3分)	0-3	2.8	2.0	2.6
6.2	技术	根据投标人制定的项目质量保证措施。(0-4分)	0-4	3.6	3.0	3.3
7.1	技术	根据投标人制定的浦阳江、大陈江堤防等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.0	2.3
7.2	技术	根据投标人制定的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.0	2.2
8.1	技术	根据投标人制定的售后服务、解决方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.0	2.2
8.2	技术	根据投标人的包括但不限于服务响应时间、到场维修时间等切实可行的承诺。(提供承诺函否则不得分)(0-3分)	0-3	2.8	2.0	2.2
合计			0-70	64.1	53.8	59.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦阳江、大陈江堤防工程、灌区标准化日常检查养护物业化管理（HZJS20241201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长江工程项目管理有限公司	浙江兴亚工程管理有限公司	浙江定阳水利技术有限公司
1.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每个得1分,本项最高得3分。 注:提供有效期内认证范围包含物业管理、运行、巡查等相关业务范围,须提供证书扫描件加盖公章,并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台”的网页查询截图加盖公章(须显示网址http://cx.cnca.cn/),且显示有效,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书(河道堤防)的得1分,本项最高得1分。 注:标书中需提供证书复印件(证书未提供或不在有效期内的,得分不予计取)。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标人承接过类似堤防、水库、山塘、灌区养护物业化工程项目业绩的,每个得0.5分,本项最高得3分。 注:标书中需提供合同复印件,未提供的得分不予计取。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的浦阳江、大陈江堤防等总体方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
3.2	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等总体方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
4.1	技术	根据项目实施人员的分工、岗位设置巡查方案,日常巡查拟派人员数量。(提供人员身份证正反面)(0-5分)	0-5	4.0	3.3	3.5
4.2	技术	根据项目实施人员的工作经验、学历、技术能力等。(提供学历、职称证书或业绩合同等复印件)(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
4.3	技术	根据项目实施人员的招聘、培训项目巡查方案。(0-4分)	0-4	3.7	3.3	3.5
5.1	技术	根据投标人提供的堤防日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.0	3.3	3.5
5.2	技术	根据投标人提供的灌区等日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.0	3.3	3.5
5.3	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、橡胶坝运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.1
5.4	技术	根据投标人提供的闸门、渡槽、倒虹吸等运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.1
5.5	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常养护管理方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.1
5.6	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常维修及应急方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.1
6.1	技术	根据投标人制定的项目施工进度计划。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
6.2	技术	根据投标人制定的项目质量保证措施。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.1
7.1	技术	根据投标人制定的浦阳江、大陈江堤防等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
7.2	技术	根据投标人制定的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
8.1	技术	根据投标人制定的售后服务、解决方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
8.2	技术	根据投标人的包括但不限于服务响应时间、到场维修时间等切实可行的承诺。(提供承诺函否则不得分)(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.1
合计			0-70	60.2	51.2	53.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦阳江、大陈江堤防工程、灌区标准化日常检查养护物业化管理（HZJS20241201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长江工程项目管理有限公司	浙江兴亚工程管理有限公司	浙江定阳水利技术有限公司
1.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每个得1分,本项最高得3分。 注:提供有效期内认证范围包含物业管理、运行、巡查等相关业务范围,须提供证书扫描件加盖公章,并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台”的网页查询截图加盖公章(须显示网址http://cx.cnca.cn/),且显示有效,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书(河道堤防)的得1分,本项最高得1分。 注:标书中需提供证书复印件(证书未提供或不在有效期内的,得分不予计取)。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标人承接过类似堤防、水库、山塘、灌区养护物业化工程项目业绩的,每个得0.5分,本项最高得3分。 注:标书中需提供合同复印件,未提供的得分不予计取。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的浦阳江、大陈江堤防等总体方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.6
3.2	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等总体方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.6
4.1	技术	根据项目实施人员的分工、岗位设置巡查方案,日常巡查拟派人员数量。(提供人员身份证正反面)(0-5分)	0-5	4.5	4.0	4.3
4.2	技术	根据项目实施人员的工作经验、学历、技术能力等。(提供学历、职称证书或业绩合同等复印件)(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.5
4.3	技术	根据项目实施人员的招聘、培训项目巡查方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.3	3.2
5.1	技术	根据投标人提供的堤防日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.5	4.2	4.4
5.2	技术	根据投标人提供的灌区等日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.5	4.0	4.3
5.3	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、橡胶坝运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.2	3.3
5.4	技术	根据投标人提供的闸门、渡槽、倒虹吸等运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.2	3.3
5.5	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常养护管理方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.2	3.3
5.6	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常维修及应急方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.2	3.3
6.1	技术	根据投标人制定的项目施工进度计划。(0-3分)	0-3	2.7	2.5	2.6
6.2	技术	根据投标人制定的项目质量保证措施。(0-4分)	0-4	3.6	3.2	3.3
7.1	技术	根据投标人制定的浦阳江、大陈江堤防等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.6
7.2	技术	根据投标人制定的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.6
8.1	技术	根据投标人制定的售后服务、解决方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.6
8.2	技术	根据投标人的包括但不限于服务响应时间、到场维修时间等切实可行的承诺。(提供承诺函否则不得分)(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.5
合计			0-70	63.7	57.8	60.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦阳江、大陈江堤防工程、灌区标准化日常检查养护物业化管理（HZJS20241201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长江工程项目管理有限公司	浙江兴亚工程管理有限公司	浙江定阳水利技术有限公司
1.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每个得1分,本项最高得3分。 注:提供有效期内认证范围包含物业管理、运行、巡查等相关业务范围,须提供证书扫描件加盖公章,并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台”的网页查询截图加盖公章(须显示网址http://cx.cnca.cn/),且显示有效,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书(河道堤防)的得1分,本项最高得1分。 注:标书中需提供证书复印件(证书未提供或不在有效期内的,得分不予计取)。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标人承接过类似堤防、水库、山塘、灌区养护物业化工程项目业绩的,每个得0.5分,本项最高得3分。 注:标书中需提供合同复印件,未提供的得分不予计取。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的浦阳江、大陈江堤防等总体方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.5
3.2	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等总体方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.5
4.1	技术	根据项目实施人员的分工、岗位设置巡查方案,日常巡查拟派人员数量。(提供人员身份证正反面)(0-5分)	0-5	5.0	5.0	5.0
4.2	技术	根据项目实施人员的工作经验、学历、技术能力等。(提供学历、职称证书或业绩合同等复印件)(0-3分)	0-3	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	根据项目实施人员的招聘、培训项目巡查方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.2
5.1	技术	根据投标人提供的堤防日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.5	4.0	4.2
5.2	技术	根据投标人提供的灌区等日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.5	4.0	4.3
5.3	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、橡胶坝运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.2
5.4	技术	根据投标人提供的闸门、渡槽、倒虹吸等运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.0	3.5
5.5	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常养护管理方案。(0-4分)	0-4	3.5	2.5	3.0
5.6	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常维修及应急方案。(0-4分)	0-4	3.5	2.8	3.0
6.1	技术	根据投标人制定的项目施工进度计划。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.2
6.2	技术	根据投标人制定的项目质量保证措施。(0-4分)	0-4	3.5	2.8	3.0
7.1	技术	根据投标人制定的浦阳江、大陈江堤防等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.3	2.3
7.2	技术	根据投标人制定的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.0
8.1	技术	根据投标人制定的售后服务、解决方案。(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.0
8.2	技术	根据投标人的包括但不限于服务响应时间、到场维修时间等切实可行的承诺。(提供承诺函否则不得分)(0-3分)	0-3	2.5	2.0	2.0
合计			0-70	62.5	54.4	57.9

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦阳江、大陈江堤防工程、灌区标准化日常检查养护物业化管理（HZJS20241201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州长江工程项目管理有限公司	浙江兴亚工程管理有限公司	浙江定阳水利技术有限公司
1.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每个得1分,本项最高得3分。 注:提供有效期内认证范围包含物业管理、运行、巡查等相关业务范围,须提供证书扫描件加盖公章,并提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台”的网页查询截图加盖公章(须显示网址http://cx.cnca.cn/),且显示有效,否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书(河道堤防)的得1分,本项最高得1分。 注:标书中需提供证书复印件(证书未提供或不在有效期内的,得分不予计取)。	0-1	1.0	1.0	1.0
2	商务	自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)投标人承接过类似堤防、水库、山塘、灌区养护物业化工程项目业绩的,每个得0.5分,本项最高得3分。 注:标书中需提供合同复印件,未提供的得分不予计取。	0-3	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的浦阳江、大陈江堤防等总体方案。(0-3分)	0-3	2.8	2.5	2.5
3.2	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等总体方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.5
4.1	技术	根据项目实施人员的分工、岗位设置巡查方案,日常巡查拟派人员数量。(提供人员身份证正反面)(0-5分)	0-5	4.5	4.2	4.2
4.2	技术	根据项目实施人员的工作经验、学历、技术能力等。(提供学历、职称证书或业绩合同等复印件)(0-3分)	0-3	2.6	2.5	2.5
4.3	技术	根据项目实施人员的招聘、培训项目巡查方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.3	3.2
5.1	技术	根据投标人提供的堤防日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.6	4.3	4.4
5.2	技术	根据投标人提供的灌区等日常巡查计划及管理方案。(0-5分)	0-5	4.5	4.4	4.3
5.3	技术	根据投标人提供的橡胶坝、液压坝、橡胶坝运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.5	3.5
5.4	技术	根据投标人提供的闸门、渡槽、倒虹吸等运行管理维修养护方案。(0-4分)	0-4	3.6	3.5	3.5
5.5	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常养护管理方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.3	3.4
5.6	技术	根据投标人提供的排涝泵站日常维修及应急方案。(0-4分)	0-4	3.5	3.2	3.1
6.1	技术	根据投标人制定的项目施工进度计划。(0-3分)	0-3	2.6	2.5	2.4
6.2	技术	根据投标人制定的项目质量保证措施。(0-4分)	0-4	3.6	3.5	3.4
7.1	技术	根据投标人制定的浦阳江、大陈江堤防等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.7	2.5	2.4
7.2	技术	根据投标人制定的橡胶坝、液压坝、排涝泵站等突发性事件应急服务方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.5	2.5
8.1	技术	根据投标人制定的售后服务、解决方案。(0-3分)	0-3	2.6	2.5	2.4
8.2	技术	根据投标人的包括但不限于服务响应时间、到场维修时间等切实可行的承诺。(提供承诺函否则不得分)(0-3分)	0-3	2.8	2.6	2.5
合计			0-70	63.3	60.2	59.7

专家(签名):