

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省平阳中学数学科学实验室工程（CZCG-CS-2024092001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州永成水利水电有限公司	浙江晨润建设有限公司	温州祥和建设有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州弘泰建设有限公司
1	商务	供应商体系认证：1、供应商具备环境管理体系认证证书得2分。 2、供应商具备职业健康安全管理体系认证证书得2分。 3、供应商具备质量管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证范围包括“建筑装饰装修工程施工”的体系证书复印件及证书在国家官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	同类项目实施经验：供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的同类项目经验，每提供1个得2分，最多得2分。同类项目指装修或修缮的施工业绩，业绩证明资料为合同、中标（成交）通知书和竣工验收证明（三者缺一不可），提供复印件加盖电子公章，提供的证明材料如不能体现施工内容，须同时提供业主证明加盖公章。未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	商务	根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排进行评分（最多得4分）： 1、项目负责人省级住建主管部门颁发的有效的“三类人员”B类证书得1分，本项最高1分。 2、项目技术负责人具有建筑相关专业中级及以上职称证书，得1分，本项最高1分。 4、配备1名施工员（提供建筑施工员岗位证书），得0.5分； 5、配备1名质检员（提供建筑质检员岗位证书），得0.5分； 6、配备1名木工（提供职业培训合格证），得0.5分； 7、配备1名电工人员（提供特种作业操作证），得0.5分； 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：投入人员均须提供相关证书复印件加盖公章，同时须提供社保部门出具的供应商投标截止前连续三个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件，不提供不得分。	0-4	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0
4.1	技术	（一）免漆多层实木木门小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷；基层材质好，压的紧实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-4	3.0	1.0	4.0	3.0	0.0
4.2	技术	（二）室内地砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-3	3.0	0.0	2.0	3.0	3.0
4.3	技术	（三）墙面无机涂料小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②外观平整度：手感检查表面平整度，不得有凸凹不平、气泡等缺陷。 ③附着力：用手指钩挑表面不应有导致漆膜剥离现象。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
4.4	技术	（四）墙面砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	(五)免漆颗粒板小样要求如下,由专家进行打分。最多得3分,评分范围:3,2,1,0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面外观:平整光洁,无污损、碳化点等缺陷;将免漆板直立放在墙边,能够直立,无翘曲或变形,抗弯曲能力优秀,翘曲度小。 ③材质及气味:板芯截面断面分层明显,材料内部排列均匀无杂乱,无废料,色泽一致;无刺鼻味道。	0-3	2.0	0.0	3.0	3.0	2.0
5	技术	主要组材材料包括:铝合金门窗、免漆多层实木木门、室内地砖、墙面无机涂料、墙面砖、免漆颗粒板、12mm厚复合地板、白色不锈钢洁具柜、网络红外高清半球摄像机、网络红外高清枪式摄像机等。 从供应商拟选用的主要组材材料的产品规格、标准、质量等情况是否符合采购需求,体现高标准高品质,以及拟选用组材型号与规格是否能完全契合采购需求,是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
6	技术	根据施工组织方案(特别是针对本项目施工环境需要采取的施工技术和组织措施)的科学性、合理性和针对性,进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	根据各阶段劳动力投入、进度计划、确保工期措施的科学性、合理性、针对性,进行评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8.1	技术	要求施工质量控制方案目标明确,质量控制措施科学、合理,且有技术支撑,满足项目实施要求。根据供应商提供的施工质量控制方案和质量控制措施是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	质量管理重点环节实施方案完整科学合理,包括原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收等内容。根据供应商提供的质量管理重点环节实施方案是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	根据供应商对本项目的重点难点分析是否到位,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
9.2	技术	根据供应商针对重难点问题提出的合理化建议及相关承诺是否有针对性、是否合理可行,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	根据关键节点施工工艺或施工方法(如隐蔽工程、防腐、防水防电、消防等关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等)以及施工机具投入安排、设备管理制度的科学性、合理性、针对性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	根据各磋商供应商提出的针对本项目的安全生产、文明施工措施方案的可行性、合理性,以及针对成品保护的范围和方法是否科学合理、可操作性强,由专家进行打分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	根据提供的工程交付使用后保修服务的承诺方案和保障措施(包括但不限于本地化服务能力、人员配备、技术支持、服务响应时间等内容)是否详细、合理、服务便利、可操作性强,由专家打分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13.1	技术	要求供应商提供对本项目重点场景实验室的深化设计方案,由专家打分。要求在投标文件中以文字形式提供,内容条理清晰,体现实验室简洁、明快、舒适的主题风格,色彩简单、流畅,要求方案述充分、理解到位、重点突出。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
13.2	技术	要求供应商根据施工图进行效果图深化,要求提供的深化效果图符合施工图,贴合主题、创意新颖、布局合理,具有落地实施性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
合计			0-80	64.0	51.5	65.0	67.0	52.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省平阳中学数学科学实验室工程（CZCG-CS-2024092001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州永成水利水电有限公司	浙江晨润建设有限公司	温州祥和建设有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州弘泰建设有限公司
1	商务	供应商体系认证：1、供应商具备环境管理体系认证证得2分。 2、供应商具备职业健康安全管理体系认证证书得2分。 3、供应商具备质量管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证范围包括“建筑装饰装修工程施工”的体系证书复印件及证书在国家官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	同类项目实施经验：供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的同类项目经验，每提供1个得2分，最多得2分。同类项目指装修或修缮的施工业绩，业绩证明资料为合同、中标（成交）通知书和竣工验收证明（三者缺一不可），提供复印件加盖电子公章，提供的证明材料如不能体现施工内容，须同时提供业主证明加盖公章。未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	商务	根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排进行评分（最多得4分）： 1、项目负责人省级住建主管部门颁发的有效的“三类人员”B类证书得1分，本项最高1分。 2、项目技术负责人具有建筑相关专业中级及以上职称证书，得1分，本项最高1分。 4、配备1名施工员（提供建筑施工员岗位证书），得0.5分； 5、配备1名质检员（提供建筑质检员岗位证书），得0.5分； 6、配备1名木工（提供职业培训合格证），得0.5分； 7、配备1名电工人员（提供特种作业操作证），得0.5分； 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：投入人员均须提供相关证书复印件加盖公章，同时须提供社保部门出具的供应商投标截止前连续三个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件，不提供不得分。	0-4	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0
4.1	技术	（一）免漆多层实木木门小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的坚实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-4	4.0	1.0	4.0	3.0	0.0
4.2	技术	（二）室内地砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-3	2.0	0.0	2.0	3.0	2.0
4.3	技术	（三）墙面无机涂料小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②外观平整度：手感检查表面平整度，不得有凹凸不平、气泡等缺陷。 ③附着力：用手指钩挑表面不应有导致漆膜剥离现象。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0
4.4	技术	（四）墙面砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	(五)免漆颗粒板小样要求如下,由专家进行打分。最多得3分,评分范围:3,2,1,0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面外观:平整光洁,无污损、碳化点等缺陷;将免漆板直立放在墙边,能够直立,无翘曲或变形,抗弯曲能力优秀,翘曲度小。 ③材质及气味:板芯截面断面分层明显,材料内部排列均匀无杂乱,无废料,色泽一致;无刺鼻味道。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0	1.0
5	技术	主要组材材料包括:铝合金门窗、免漆多层实木木门、室内地砖、墙面无机涂料、墙面砖、免漆颗粒板、12mm厚复合地板、白色不锈钢洁具柜、网络红外高清半球摄像机、网络红外高清枪式摄像机等。 从供应商拟选用的主要组材材料的产品规格、标准、质量等情况是否符合采购需求,体现高标准高品质,以及拟选用组材型号与规格是否能完全契合采购需求,是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	根据施工组织方案(特别是针对本项目施工环境需要采取的施工技术和组织措施)的科学性、合理性和针对性,进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	5.0	3.0
7	技术	根据各阶段劳动力投入、进度计划、确保工期措施的科学性、合理性、针对性,进行评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0	3.0
8.1	技术	要求施工质量控制方案目标明确,质量控制措施科学、合理,且有技术支撑,满足项目实施要求。根据供应商提供的施工质量控制方案和质量控制措施是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
8.2	技术	质量管理重点环节实施方案完整科学合理,包括原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收等内容。根据供应商提供的质量管理重点环节实施方案是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
9.1	技术	根据供应商对本项目的重点难点分析是否到位,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0
9.2	技术	根据供应商针对重难点问题提出的合理化建议及相关承诺是否有针对性、是否合理可行,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0
10	技术	根据关键节点施工工艺或施工方法(如隐蔽工程、防腐、防水防电、消防等关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等)以及施工机具投入安排、设备管理制度的科学性、合理性、针对性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	根据各磋商供应商提出的针对本项目的安全生产、文明施工措施方案的可行性、合理性,以及针对成品保护的范围和方法是否科学合理、可操作性强,由专家进行打分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
12	技术	根据提供的工程交付使用后保修服务的承诺方案和保障措施(包括但不限于本地化服务能力、人员配备、技术支持、服务响应时间等内容)是否详细、合理、服务便利、可操作性强,由专家打分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
13.1	技术	要求供应商提供对本项目重点场景实验室的深化设计方案,由专家打分。要求在投标文件中以文字形式提供,内容条理清晰,体现实验室简洁、明快、舒适的主题风格,色彩简单、流畅,要求方案述充分、理解到位、重点突出。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0
13.2	技术	要求供应商根据施工图进行效果图深化,要求提供的深化效果图符合施工图,贴合主题、创意新颖、布局合理,具有落地实施性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	3.0	1.0	4.0	4.0	1.0
合计			0-80	69.0	46.5	70.0	70.0	41.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省平阳中学数学科学实验室工程（CZCG-CS-2024092001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州永成水利水电有限公司	浙江晨润建设有限公司	温州祥和建设有限公司	浙江筑丰建设有限公司	温州弘泰建设有限公司
1	商务	供应商体系认证：1、供应商具备环境管理体系认证证得2分。 2、供应商具备职业健康安全管理体系认证证书得2分。 3、供应商具备质量管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证范围包括“建筑装饰装修工程施工”的体系证书复印件及证书在国家官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	同类项目实施经验：供应商自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的同类项目经验，每提供1个得2分，最多得2分。同类项目指装修或修缮的施工业绩，业绩证明材料为合同、中标（成交）通知书和竣工验收证明（三者缺一不可），提供复印件加盖电子公章，提供的证明材料如不能体现施工内容，须同时提供业主证明加盖公章。未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
3	商务	根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排进行评分（最多得4分）： 1、项目负责人省级住建主管部门颁发的有效的“三类人员”B类证书得1分，本项最高1分。 2、项目技术负责人具有建筑相关专业中级及以上职称证书，得1分，本项最高1分。 4、配备1名施工员（提供建筑施工员岗位证书），得0.5分； 5、配备1名质检员（提供建筑质检员岗位证书），得0.5分； 6、配备1名木工（提供职业培训合格证），得0.5分； 7、配备1名电工人员（提供特种作业操作证），得0.5分； 每项分值不可累加得分，一人多证不重复得分，仅计最高分值。 注：投入人员均须提供相关证书复印件加盖公章，同时须提供社保部门出具的供应商投标截止前连续三个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件，不提供不得分。	0-4	4.0	3.5	4.0	4.0	3.0
4.1	技术	（一）免漆多层实木木门小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②面层、基层、胶合性能、制作工艺：表面光滑、无明显变形，不应有腐朽、死结、虫孔、裂缝，夹皮等缺陷；基层材质好，压的坚实；具有一定的厚度和强度；有清香的味道，无刺激性气味；横截面应该有木质的手感。	0-4	4.0	1.0	4.0	3.0	0.0
4.2	技术	（二）室内地砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-3	3.0	0.0	2.0	3.0	3.0
4.3	技术	（三）墙面无机涂料小样要求如下，由专家进行打分。最多得3分，评分范围：3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②外观平整度：手感检查表面平整度，不得有凹凸不平、气泡等缺陷。 ③附着力：用手指钩挑表面不应有导致漆膜剥离现象。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
4.4	技术	（四）墙面砖小样要求如下，由专家进行打分。最多得4分，评分范围：4，3，2，1，0）： ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致； ②表面应平整、光滑，无气孔、无裂纹、无杂质等缺陷；釉面应均匀、光洁，无明显色差和斑点。 ③侧面无切割痕迹，边缘无毛刺和缺损。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.5	技术	(五)免漆颗粒板小样要求如下,由专家进行打分。最多得3分,评分范围:3,2,1,0): ①规格尺寸、数量、用材质量与采购需求一致; ②表面外观:平整光洁,无污损、碳化点等缺陷;将免漆板直立放在墙边,能够直立,无翘曲或变形,抗弯曲能力优秀,翘曲度小。 ③材质及气味:板芯截面断面分层明显,材料内部排列均匀无杂乱,无废料,色泽一致;无刺鼻味道。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0	1.0
5	技术	主要组材材料包括:铝合金门窗、免漆多层实木木门、室内地砖、墙面无机涂料、墙面砖、免漆颗粒板、12mm厚复合地板、白色不锈钢洁具柜、网络红外高清半球摄像机、网络红外高清枪式摄像机等。 从供应商拟选用的主要组材材料的产品规格、标准、质量等情况是否符合采购需求,体现高标准高品质,以及拟选用组材型号与规格是否能完全契合采购需求,是否能最大程度的减少后续关于适配度的问题等方面进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	5.0	4.0	3.0	4.0	4.0
6	技术	根据施工组织方案(特别是针对本项目施工环境需要采取的施工技术和组织措施)的科学性、合理性和针对性,进行评分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	3.0
7	技术	根据各阶段劳动力投入、进度计划、确保工期措施的科学性、合理性、针对性,进行评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0
8.1	技术	要求施工质量控制方案目标明确,质量控制措施科学、合理,且有技术支撑,满足项目实施要求。根据供应商提供的施工质量控制方案和质量控制措施是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
8.2	技术	质量管理重点环节实施方案完整科学合理,包括原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检测、联合检测及竣工验收等内容。根据供应商提供的质量管理重点环节实施方案是否符合要求,由专家评分。(评分范围3,2,1,0)	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9.1	技术	根据供应商对本项目的重点难点分析是否到位,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9.2	技术	根据供应商针对重难点问题提出的合理化建议及相关承诺是否有针对性、是否合理可行,由专家评分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	根据关键节点施工工艺或施工方法(如隐蔽工程、防腐、防水防电、消防等关键节点施工保障措施,包括组织措施及技术措施等)以及施工机具投入安排、设备管理制度的科学性、合理性、针对性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	4.0	5.0	4.0	5.0	3.0
11	技术	根据各磋商供应商提出的针对本项目的安全生产、文明施工措施方案的可行性、合理性,以及针对成品保护的范围和方法是否科学合理、可操作性强,由专家进行打分。(评分范围4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	根据提供的工程交付使用后保修服务的承诺方案和保障措施(包括但不限于本地化服务能力、人员配备、技术支持、服务响应时间等内容)是否详细、合理、服务便利、可操作性强,由专家打分。(评分范,4,3,2,1,0)	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
13.1	技术	要求供应商提供对本项目重点场景实验室的深化设计方案,由专家打分。要求在投标文件中以文字形式提供,内容条块清晰,体现实验室简洁、明快、舒适的主题风格,色彩简单、流畅,要求方案述充分、理解到位、重点突出。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	4.0
13.2	技术	要求供应商根据施工图进行效果图深化,要求提供的深化效果图符合施工图,贴合主题、创意新颖、布局合理,具有落地实施性,由专家打分。(评分范围5,4,3,2,1,0)	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	4.0
合计			0-80	78.0	62.5	71.0	77.0	58.0

专家(签名):