

# 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育工程有限公司 | 江博建设工程有限公司 | 苏奥建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京威建设工程有限公司 | 上海万建设有限公司 | 重兴体建设工程有限公司 | 江珏建筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3           | 3          | 3          | 3         | 3          | 3           | 3         | 3           | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3           | 1          | 2          | 3         | 3          | 3           | 3         | 3           | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 13          | 11         | 13          | 11         | 12         | 11        | 10         | 13          | 9         | 11          | 11         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3           | 4          | 3           | 3          | 3          | 4         | 4          | 3           | 2         | 3           | 3          |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4           | 5          | 4           | 4          | 4          | 5         | 5          | 4           | 3         | 4           | 4          |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1           | 1          | 1           | 1          | 1          | 1         | 1          | 1           | 1         | 1           | 1          |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2           | 2          | 2          | 2         | 2          | 2           | 2         | 2           | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2.5         | 2          | 2.5         | 2          | 2          | 2         | 2          | 2           | 2.5       | 2           | 2          |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2.5         | 2          | 2          | 2         | 2          | 2           | 2.5       | 2           | 2          |

|     |      | 合打分   |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|---|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.4 | 技术   | <p>1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。</p> <p>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。</p> | 0-17 | 11   | 8  | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 11 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分   | 0-6  | 5    | 4  | 4  | 5  | 6  | 4  | 4  | 6  | 4  | 5  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。   | 0-3  | 3    | 0  | 3  | 0  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。   | 0-3  | 3    | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分  | 0-1  | 1    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |   | 0-70 | 54.5 | 49 | 56 | 50 | 58 | 52 | 53 | 61 | 48 | 54 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江博圣建设有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州赢体发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3          | 3            | 3          | 3            | 2           | 3             | 3          | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0          | 3            | 3          | 3            | 3           | 3             | 3          | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10         | 11           | 11         | 10           | 10         | 11           | 12          | 10            | 11         | 11          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 4          | 4            | 2.5        | 2.5          | 4          | 3            | 4           | 3             | 2          | 3           |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 5          | 5            | 3          | 3            | 5          | 4            | 5           | 4             | 3          | 4           |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1          | 1            | 0.5        | 0.5          | 1          | 1            | 1           | 1             | 1          | 1           |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |

|     |      |  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2 |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 11 | 12 | 10 | 8  | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 |   |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5 |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3 |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |
| 合计  |      |  | 0-70 | 51 | 57 | 47 | 44 | 56 | 55 | 56 | 53 | 50 | 54 |   |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸设有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 杭州力宝体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 12             | 12         | 13       | 13           | 10       | 10       | 11         | 13            | 10             | 9        |           |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2              | 2.5        | 3        | 4            | 2.5      | 3        | 2          | 3             | 2.5            | 3        |           |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3              | 3          | 4        | 5            | 3        | 4        | 3          | 4             | 3              | 4        |           |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1              | 0.5        | 1        | 1            | 0.5      | 1        | 1          | 1             | 0.5            | 1        |           |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2              | 2        | 2         |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2              | 2          | 2.5      | 2            | 2        | 2        | 2          | 2.5           | 2              | 2        | 2         |

|     |      | 打分   |      |    |    |      |    |    |    |      |      |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|------|----|----|----|------|------|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2    | 2  | 2  | 2  | 2    | 2.5  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 16 | 9  | 9    | 13 | 9  | 9  | 8    | 12   | 12 | 12 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5  | 4  | 4    | 5  | 4  | 4  | 4    | 4    | 5  | 5  | 5  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0  | 0  | 0    | 3  | 0  | 3  | 1    | 3    | 3  | 3  |    |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3    | 3  | 3  | 3  | 3    | 3    | 3  | 0  |    |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1    | 1  | 1  | 1  | 1    | 1    | 1  | 1  |    |
| 合计  |      |  | 0-70 | 55 | 45 | 50.5 | 60 | 42 | 46 | 45.5 | 57.5 | 52 | 50 |    |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 13       | 14               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2        | 3                |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 3        | 4                |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 1        | 1                |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2.5      | 2.5              |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 3                |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 12       | 16               |

|    |      |  |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |      |      |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5    | 6    |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    |
| 合计 |      |  | 0-70 | 54.5 | 64.5 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育建设工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京汉建设工程有限公司 | 上海万建设工程有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3             | 3           | 3         | 3          | 3           | 3           | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3             | 1           | 2         | 3          | 3           | 3           | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 11          | 10         | 11            | 10          | 11        | 10         | 8           | 12          | 8            | 9          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3           | 3          | 3             | 3.2         | 2.5       | 3          | 2.5         | 2.9         | 2.5          | 3          |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5         | 3.5        | 3.8           | 4           | 3         | 3.5        | 3           | 2.9         | 3            | 3.5        |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.7         | 0.7        | 0.7           | 0.7         | 0.6       | 0.6        | 0.6         | 0.7         | 0.6          | 0.6        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 1.5        | 2             | 2           | 2         | 2          | 2           | 2           | 2            | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2           | 2          | 2             | 2           | 2         | 2          | 2           | 2           | 2            | 2          |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 10   | 8    | 10   | 10   | 12   | 10   | 10   | 14   | 10   | 10   |   |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4 |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3 |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3 |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1 |
| 合计  |      |  | 0-70 | 49.2 | 44.7 | 51.5 | 45.9 | 51.1 | 48.1 | 47.1 | 55.5 | 47.1 | 49.1 |   |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江圣建有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州赢体发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3        | 3            | 3          | 3            | 2           | 3             | 3          | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0        | 3            | 3          | 3            | 3           | 3             | 3          | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 8          | 10           | 10       | 8            | 8          | 10           | 10          | 10            | 10         | 10          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3          | 3            | 2.5      | 1.5          | 3.2        | 3            | 3           | 3             | 2.5        | 3           |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5        | 3.5          | 3        | 2.5          | 4          | 3.7          | 3.5         | 3.5           | 3.5        | 3.5         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.7        | 0.7          | 0.3      | 0.3          | 0.8        | 0.7          | 0.7         | 0.7           | 0.7        | 0.7         |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2            | 2        | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2            | 2        | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |    |      |      |      |      |      |    |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 10   | 10   | 10   | 8    | 10 | 10   | 10   | 10   | 11   | 10   | 10 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 0    | 3  | 3    | 3    | 3    | 1    | 1    | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0    | 3    | 3    | 3    | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 44.2 | 50.2 | 45.8 | 40.3 | 49 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 47.7 | 49.2 |    |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸建有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 莞福乐环保科技有限公司 | 杭州力育建设工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3           | 3            | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 2             | 3           | 3            | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 11             | 10         | 12       | 12           | 9        | 8        | 10         | 12            | 8           | 8            | 8        | 8         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3              | 2.5        | 2.5      | 3            | 1.5      | 3        | 2.5        | 3             | 2           | 3            | 3        | 3         |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5            | 3.5        | 3        | 3.8          | 2.5      | 3.5      | 3.5        | 3.5           | 3.5         | 2.5          | 3.5      | 3.5       |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.5            | 0.5        | 0.6      | 0.7          | 0.3      | 0.5      | 0.6        | 0.6           | 0.6         | 0.6          | 0.6      | 0.6       |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2           | 2            | 2        | 2         |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2           | 2            | 2        | 2         |

|     |      | 打分   |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |      |    |
|-----|------|--|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 14 | 9    | 9    | 10   | 10   | 10 | 8    | 10   | 10   | 10   | 10 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0  | 0    | 0    | 3    | 0    | 3  | 1    | 3    | 3    | 3    | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 0  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 52 | 43.5 | 47.1 | 52.5 | 40.3 | 44 | 44.6 | 52.1 | 46.1 | 45.1 |    |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 11       | 12               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2        | 3                |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 3        | 3.5              |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0.5      | 0.7              |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 10       | 14               |

|    |      |  |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |      |      |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4    | 4    |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    |
| 合计 |      |  | 0-70 | 48.5 | 56.2 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京威建设工程有限公司 | 上海万鼎建设有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3           | 3           | 3         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3           | 1           | 2         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 12          | 8          | 11          | 11          | 12        | 10         | 12          | 14         | 12           | 15         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3           | 3.6        | 3           | 3.5         | 3.4       | 3.5        | 3.5         | 3.4        | 2.5          | 3.2        |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3           | 4.5        | 3           | 3.5         | 3.5       | 4.5        | 4.5         | 3.9        | 3            | 4          |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.8         | 0.9        | 0.8         | 1           | 1         | 1          | 1           | 0.9        | 0.9          | 0.9        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2           | 2           | 2         | 2          | 2           | 2          | 2            | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2           | 2          | 2           | 2           | 2         | 2          | 2           | 2          | 2            | 2          |

|     |      | 打分   |      |      |    |      |    |      |    |    |      |      |      |   |
|-----|------|--|------|------|----|------|----|------|----|----|------|------|------|---|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2  | 2    | 2  | 2    | 2  | 2  | 2    | 2    | 2    | 2 |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 12   | 9  | 12   | 12 | 12   | 10 | 12 | 15   | 12   | 15   |   |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5    | 5  | 5    | 5  | 5    | 2  | 5  | 5    | 4    | 5    |   |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 0  | 3    | 0  | 3    | 1  | 3  | 3    | 3    | 3    |   |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3  | 3    | 3  | 3    | 3  | 3  | 3    | 3    | 3    |   |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1  | 1    | 1  | 1    | 0  | 1  | 1    | 1    | 1    |   |
| 合计  |      |  | 0-70 | 52.8 | 47 | 53.8 | 50 | 54.9 | 47 | 57 | 61.2 | 53.4 | 62.1 |   |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江博圣建设有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州赢体发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3          | 3            | 3          | 3            | 2           | 3             | 3          | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0          | 3            | 3          | 3            | 3           | 3             | 3          | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 11         | 11           | 12         | 9            | 10         | 11           | 11          | 12            | 11         | 11          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3.5        | 3.5          | 2.2        | 2.3          | 3.5        | 3.5          | 3.5         | 3             | 3.5        | 3.5         |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4.5        | 4.5          | 2          | 2            | 4.5        | 4            | 4.5         | 3             | 3.5        | 3.5         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1          | 0.9          | 0.5        | 0.5          | 1          | 1            | 0.9         | 0.6           | 1          | 1           |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2             | 2          | 2           |

|     |      | 打分   |      |    |      |      |      |    |      |      |      |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|------|------|------|----|------|------|------|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2    | 2    | 2    | 2  | 2    | 2    | 2    | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 11 | 12   | 12   | 9    | 12 | 12   | 12   | 12   | 14 | 13 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 5    | 5    | 4    | 5  | 6    | 5    | 5    | 5  | 5  | 5  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3    | 3    | 0    | 3  | 3    | 3    | 1    | 1  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0  | 3    | 3    | 3    | 3  | 3    | 3    | 3    | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1    | 1    | 1    | 1  | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 50 | 55.9 | 49.7 | 42.8 | 55 | 56.5 | 54.9 | 54.6 | 54 | 54 |    |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸建有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 莞福乐体育设施工程有限公司 | 杭州力育体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3             | 3              | 3        | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 2             | 3             | 3              | 3        | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 13             | 9          | 9        | 14           | 10       | 10       | 9          | 11            | 12            | 12             | 12       | 12         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2.9            | 2.9        | 3.3      | 3.8          | 2.2      | 3.3      | 2.9        | 3.3           | 2.5           | 3.3            | 3.3      | 3.3        |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 2.9            | 3.1        | 4        | 4.8          | 2        | 4        | 3.2        | 3.9           | 3             | 3.8            | 3.8      | 3.8        |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.8            | 0.7        | 0.9      | 1            | 0.5      | 0.9      | 0.7        | 0.9           | 0.9           | 0.9            | 0.9      | 0.9        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2             | 2              | 2        | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2             | 2              | 2        | 2          |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 15   | 10   | 10   | 16   | 10   | 10   | 10   | 10   | 12   | 12 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5  | 5  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3  |    |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0  |    |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1  |    |
| 合计  |      |  | 0-70 | 55.6 | 44.7 | 48.2 | 63.6 | 42.7 | 48.2 | 46.8 | 55.1 | 54.4 | 53 |    |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 12       | 15               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2.2      | 3.3              |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 2        | 4                |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0.5      | 0.9              |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 13       | 15               |

|    |      |  |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |      |      |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5    | 5    |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1    | 1    |
| 合计 |      |  | 0-70 | 52.7 | 62.2 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育建设工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京威建设工程有限公司 | 上海万鼎建设有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3             | 3           | 3         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3             | 1           | 2         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 12          | 10         | 14            | 12          | 14        | 12         | 10          | 14         | 10           | 12         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2           | 3          | 2             | 2           | 2         | 3          | 3           | 2          | 2            | 2          |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3           | 4          | 3             | 3           | 3         | 4          | 4           | 3          | 2            | 3          |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1           | 1          | 1             | 1           | 1         | 1          | 1           | 1          | 0            | 1          |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2             | 2           | 2         | 2          | 2           | 2          | 2            | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2           | 2          | 2             | 2           | 2         | 2          | 2           | 2          | 2            | 2          |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 0  | 3  | 0  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 51 | 48 | 55 | 48 | 55 | 53 | 53 | 57 | 49 | 53 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江圣建有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州正体育发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3        | 3            | 3          | 3           | 2           | 3             | 3           | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0        | 3            | 3          | 3           | 3           | 3             | 3           | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10         | 12           | 12       | 10           | 10         | 12          | 12          | 12            | 12          | 12          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3          | 3            | 2        | 2            | 3          | 2           | 3           | 2             | 2           | 2           |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4          | 4            | 2        | 2            | 4          | 3           | 4           | 3             | 3           | 3           |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1          | 1            | 0        | 0            | 1          | 1           | 1           | 1             | 1           | 1           |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2            | 2        | 2            | 2          | 2           | 2           | 2             | 2           | 2           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2            | 2        | 2            | 2          | 2           | 2           | 2             | 2           | 2           |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 47 | 55 | 48 | 44 | 53 | 53 | 54 | 51 | 51 | 52 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸设有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 杭州力宝体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 2             | 3              | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 14             | 12         | 14       | 14           | 12       | 10       | 10         | 14            | 12             | 12       | 12        |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2              | 2          | 2        | 3            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2              | 2        | 2         |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 2              | 2          | 3        | 4            | 2        | 2        | 2          | 2             | 3              | 2        | 3         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0              | 0          | 1        | 1            | 0        | 1        | 0          | 1             | 0              | 0        | 1         |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2              | 2        | 2         |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2              | 2        | 2         |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 16 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 0  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 54 | 45 | 52 | 57 | 44 | 45 | 44 | 55 | 51 | 48 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 14       | 14               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2        | 2                |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 2        | 3                |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0        | 1                |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 12       | 16               |

|    |      |  |      |    |    |
|----|------|--|------|----|----|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |    |    |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 4  |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3  |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  |
| 合计 |      |  | 0-70 | 52 | 59 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育建设工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京威建设工程有限公司 | 上海万鼎建设有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3             | 3           | 3         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3             | 1           | 2         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10          | 10         | 12            | 9           | 12        | 11         | 12          | 13         | 12           | 12         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3           | 3.4        | 3             | 3           | 3         | 3.5        | 3.5         | 3.2        | 2.5          | 3.2        |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5         | 4.2        | 3.9           | 3.7         | 3.7       | 4.3        | 4.3         | 3.9        | 3.1          | 3.9        |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.7         | 0.8        | 0.7           | 0.7         | 0.7       | 0.8        | 0.8         | 0.7        | 0.6          | 0.7        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2.5           | 2           | 2.3       | 2          | 2.5         | 2.5        | 2.4          | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2           | 2          | 2.5           | 2           | 2.3       | 2          | 2.5         | 2.5        | 2.4          | 2          |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2    | 2.5  | 2    | 2.3  | 2    | 2.5  | 2.5  | 2.4  | 2    |  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 12   | 10   | 13   | 9    | 13   | 12   | 13   | 14   | 13   | 12   |  |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4.2  | 3    | 5    | 4    | 4    | 3    | 5    | 5    | 5    | 4    |  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  |  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 50.1 | 47.1 | 57.9 | 43.1 | 55.1 | 51.3 | 58.9 | 60.1 | 56.2 | 54.6 |  |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江博圣建设有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州赢体发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3          | 3            | 3          | 3            | 2           | 3             | 3          | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0          | 3            | 3          | 3            | 3           | 3             | 3          | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 9          | 12           | 10         | 9            | 12         | 13           | 11          | 11            | 11         | 11          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3.2        | 3.3          | 2.5        | 2.4          | 3.5        | 3.1          | 3.3         | 3             | 3.1        | 3.1         |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4.1        | 4.1          | 3.5        | 3.5          | 4.3        | 3.8          | 4.1         | 3.9           | 3.8        | 3.8         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.8        | 0.8          | 0.6        | 0.6          | 0.8        | 0.7          | 0.8         | 0.7           | 0.7        | 0.7         |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2.4          | 2.2        | 2.1          | 2.5        | 2.5          | 2           | 2             | 2          | 2           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2.4          | 2.2        | 2.1          | 2.5        | 2.5          | 2           | 2             | 2          | 2           |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2    | 2.4  | 2.2  | 2.1  | 2.5  | 2.5  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2   |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 9    | 14   | 12   | 10   | 13   | 13   | 12   | 13   | 12   | 12   | 12  |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 3    | 5    | 4    | 3    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4   |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 0    | 3    | 3    | 3    | 1    | 1    | 3    | 3   |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7 |
| 合计  |      |  | 0-70 | 43.8 | 59.2 | 48.9 | 44.5 | 58.9 | 58.9 | 52.9 | 52.3 | 51.3 | 52.3 |     |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸设有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 杭州力宝体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 12             | 9          | 10       | 12           | 9        | 10       | 10         | 13            | 12             | 11       |           |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2.5            | 2.5        | 3.2      | 3.4          | 2.4      | 3.2      | 2.5        | 3.2           | 2.5            | 3.2      | 3.2       |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.1            | 3.1        | 3.9      | 4.2          | 3.5      | 3.9      | 3.1        | 3.9           | 3.1            | 3.9      | 3.9       |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.6            | 0.6        | 0.7      | 0.8          | 0.6      | 0.7      | 0.6        | 0.7           | 0.6            | 0.7      | 0.7       |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2.5            | 1.8        | 2        | 2.5          | 1.8      | 2        | 2.3        | 2.6           | 2.3            | 2.1      |           |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2.5            | 1.8        | 2        | 2.5          | 1.8      | 2        | 2.3        | 2.6           | 2.3            | 2.1      |           |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2.5  | 1.8  | 2    | 2.5  | 1.9  | 2    | 2.3  | 2.6  | 2.3  | 2.1  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 15   | 11   | 11   | 13   | 11   | 11   | 10   | 15   | 13   | 13   |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5    | 3    | 4    | 5    | 4    | 4    | 4    | 5    | 4    | 3    |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.8  | 0.7  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 55.5 | 42.3 | 48.5 | 58.7 | 42.7 | 47.5 | 46.8 | 61.4 | 54.9 | 50.8 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案： <b>1、</b> 根据劳动力、机械设备和材料投入计划（ <b>0-2分</b> ）<br><b>2、</b> 根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（ <b>0-3分</b> ）<br><b>3、</b> 质量目标的保证体系及相应措施（ <b>0-2分</b> ）<br><b>4、</b> 安全文明生产施工的目标及保证体系措施（ <b>0-2分</b> ）<br><b>5、</b> 施工总工期承诺以及进度计划保证措施（ <b>0-2分</b> ）<br><b>6、</b> 根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得 <b>3-4分</b> ，设计一般，效果图未契合学校实际情况得 <b>1-2分</b> ，未提供效果图得 <b>0分</b> （ <b>0-4分</b> ）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 13       | 13               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（ <b>0-1分</b> ）；②弹性、平整度（ <b>0-1分</b> ）；③气味（ <b>0-1分</b> ）；④色牢度（ <b>0-1分</b> ）。<br>注：未按要求提供样品的得 <b>0分</b> ，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2.4      | 3.2              |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（ <b>0-1分</b> ）；②弹性、平整度（ <b>0-1分</b> ）；③气味（ <b>0-1分</b> ）④强度（ <b>0-2分</b> ）。<br>注：未按要求提供样品的得 <b>0分</b> ，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5      | 3.9              |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（ <b>0-1分</b> ）<br>注：未按要求提供样品的得 <b>0分</b> ，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0.6      | 0.7              |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2.4      | 2.5              |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2.3      | 2.5              |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2.3      | 2.5              |
| 5.4 | 技术   | <b>1、</b> 提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合 <b>GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》</b> 的检测报告扫描件得 <b>1分</b> ；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差 <b>1分</b> ，最高得 <b>2分</b> 。本项总分为 <b>3分</b> 。<br><b>2、</b> 提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合 <b>GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》</b> 的检验报告扫描件，得 <b>1分</b> ；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差 <b>1分</b> ，最高得 <b>2分</b> 。本项总分为 <b>3分</b> 。<br><b>3、</b> 提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验 <b>500h</b> ）符合 <b>GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》</b> 的检测报告扫描件得 <b>1分</b> ；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验 <b>500h</b> ）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 13       | 15               |

|    |      |  |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |      |      |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4    | 5    |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.8  | 0.8  |
| 合计 |      |  | 0-70 | 55.3 | 61.1 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京凡塑工程有限公司 | 京威建设工程有限公司 | 上海万鼎建设有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3           | 3           | 3         | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3           | 1           | 2         | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 13          | 11         | 13          | 10          | 13        | 10         | 9          | 13         | 9          | 9            | 10         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3.5         | 4          | 3.5         | 3.5         | 3.5       | 4          | 4          | 3.5        | 2          | 3.5          | 3.5        |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4           | 5          | 4           | 4           | 4         | 5          | 5          | 4          | 3.5        | 4            | 4          |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.5         | 1          | 0.5         | 0.5         | 0.5       | 1          | 1          | 0.5        | 0.5        | 0.5          | 0.5        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2           | 2          | 2           | 2           | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            | 2          |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2           | 2          | 2           | 2           | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            | 2          |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 11 | 9  | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 2  | 5  | 4  | 5  | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 0  | 3  | 0  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 53 | 51 | 55 | 49 | 56 | 50 | 54 | 57 | 50 | 52 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江博圣建设有限公司 | 浙江博凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣华体育产业发展有限公司 | 杭州赢正体育发展有限公司 | 浙江展荣建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3          | 3            | 3          | 3            | 2           | 3              | 3            | 3            |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0          | 3            | 3          | 3            | 3           | 3              | 3            | 2            |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10         | 9            | 11         | 10           | 10         | 9            | 11          | 10             | 9            | 10           |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 4          | 4            | 2          | 2            | 4          | 3.5          | 4           | 3.5            | 3.5          | 3.5          |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 5          | 5            | 3.5        | 3.5          | 5          | 4            | 5           | 4              | 4            | 4            |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 1          | 1            | 0.5        | 0.5          | 1          | 0.5          | 1           | 0.5            | 0.5          | 0.5          |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2              | 2            | 2            |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2          | 2            | 2          | 2            | 2          | 2            | 2           | 2              | 2            | 2            |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 11 | 11 | 11 | 9  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4  | 5  | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 4  | 5  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 50 | 54 | 49 | 45 | 55 | 51 | 55 | 50 | 49 | 52 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸建有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 莞福乐体育设施工程有限公司 | 杭州力育体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 2             | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10             | 9          | 13       | 13           | 9        | 10       | 9          | 13            | 10            | 10             | 11       |           |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2              | 2          | 3.5      | 4            | 2        | 3.5      | 2          | 3.5           | 2             | 3.5            | 2        | 3.5       |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5            | 3.5        | 4        | 5            | 3.5      | 4        | 3.5        | 4             | 3.5           | 4              | 3.5      | 4         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.5            | 0.5        | 0.5      | 1            | 0.5      | 0.5      | 0.5        | 0.5           | 0.5           | 0.5            | 0.5      | 0.5       |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2             | 2              | 2        | 2         |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2              | 2          | 2        | 2            | 2        | 2        | 2          | 2             | 2             | 2              | 2        | 2         |

|     |      | 打分   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 16 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9  | 11 | 11 | 11 |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 3  | 3  | 3  | 5  | 3  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 0  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 51 | 42 | 50 | 58 | 41 | 48 | 44 | 56 | 51 | 50 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 13       | 13               |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2        | 3.5              |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 3.5      | 4                |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0.5      | 0.5              |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2                |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 11       | 15               |

|    |      |  |      |    |    |
|----|------|--|------|----|----|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |    |    |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 5  | 5  |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3  | 3  |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3  | 3  |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 1  | 1  |
| 合计 |      |  | 0-70 | 53 | 60 |

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 温州跃体育科技有限公司 | 杭州诚胶工程有限公司 | 杭州洋体育工程有限公司 | 江苏博建设工程有限公司 | 上海晨建设有限公司 | 杭州非塑工程有限公司 | 南京威建设工程有限公司 | 上海万鼎建设有限公司 | 重庆永体建设工程有限公司 | 浙江珏筑工程有限公司 |
|-----|------|---|------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3           | 3          | 3           | 3           | 3         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 1           | 3          | 3           | 1           | 2         | 3          | 3           | 3          | 3            | 3          |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10.5        | 9.5        | 10.5        | 11.5        | 11.5      | 8.5        | 11.5        | 8          | 11.5         | 11.5       |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2.8         | 3.2        | 2.8         | 2.8         | 2.8       | 3.2        | 3.2         | 2.8        | 2.4          | 2.8        |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.8         | 4          | 3.8         | 3.8         | 3.8       | 4          | 4           | 3.8        | 3.5          | 3.8        |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.6         | 0.7        | 0.6         | 0.6         | 0.6       | 0.7        | 0.7         | 0.6        | 0.5          | 0.6        |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2.2         | 2.1        | 2.3         | 2.4         | 2.2       | 2.5        | 2.3         | 2.4        | 2.4          | 2.4        |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2.2         | 2.1        | 2.3         | 2.4         | 2.2       | 2.5        | 2.3         | 2.4        | 2.4          | 2.4        |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2.2  | 2.5  | 2.2  | 2.5  | 2.2  | 2.2  | 2.5  | 2.2  | 2.5  | 2.2 | 2.2 |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 10   | 9    | 13   | 10   | 10   | 13   | 13   | 15   | 11   | 12  |     |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5 | 4.5 |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1    | 3    | 3    | 3    | 3   | 3   |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   | 3   |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.7  | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.6  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8 | 0.8 |
| 合计  |      |  | 0-70 | 49.5 | 47.2 | 54.7 | 48.2 | 51.5 | 51.7 | 56.8 | 54.5 | 53.5 | 55  |     |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 张家港市金塑有限公司 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 浙江博圣建设有限公司 | 浙江博思凯体育设施有限公司 | 江苏辉绿建设有限公司 | 上海舜川建设工程有限公司 | 上海叙建设发展有限公司 | 浙江欣体育产业发展有限公司 | 杭州赢体发展有限公司 | 浙江展建设集团有限公司 |
|-----|------|---|------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 2          | 3            | 3          | 3             | 3          | 3            | 2           | 3             | 3          | 3           |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3          | 3            | 0          | 3             | 3          | 3            | 3           | 3             | 3          | 2           |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 8.7        | 8.7          | 9.5        | 6.5           | 10.5       | 10           | 10.5        | 11            | 11         | 12          |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 3.2        | 3.2          | 2.4        | 2.4           | 3.2        | 2.8          | 3.2         | 2.8           | 2.8        | 2.8         |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 4          | 4            | 3.5        | 3.5           | 4          | 4            | 4           | 3.8           | 3.8        | 3.8         |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.7        | 0.7          | 0.5        | 0.5           | 0.7        | 0.7          | 0.7         | 0.6           | 0.6        | 0.6         |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2.3        | 2.4          | 2.2        | 2.2           | 2.4        | 2.3          | 2.4         | 2.5           | 2.3        | 2.4         |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2.3        | 2.4          | 2.2        | 2.2           | 2.4        | 2.3          | 2.4         | 2.5           | 2.3        | 2.4         |

|     |      | 打分   |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |  |
|-----|------|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2.2  | 2.3 | 2.1  | 2.2  | 2.5  | 2.5  | 2.3  | 2.4  | 2.4  | 2.4  | 2.4 |  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 11   | 10  | 11   | 9    | 10   | 11   | 10   | 15   | 10   | 11   |     |  |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 3.5  | 4.5 | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5 |  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3   | 3    | 0    | 3    | 3    | 3    | 1    | 1    | 3    |     |  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 0    | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   |  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.8  | 0.8 | 0.8  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  |     |  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 46.7 | 51  | 47.7 | 42.6 | 52.8 | 52.9 | 51.6 | 55.7 | 50.3 | 53.7 |     |  |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江众康体育设施工程有限公司 | 温州锦瑞建设有限公司 | 杭州格设有限公司 | 浙江达育体育科技有限公司 | 杭州禹建有限公司 | 湖州宸建有限公司 | 南冠建设工程有限公司 | 东莞市斯环环保科技有限公司 | 杭州力宝体育设施工程有限公司 | 浙江崇电有限公司 | 浙江利设团有限公司 |
|-----|------|---|------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------|-----------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。   | 0-3  | 3              | 3          | 3        | 3            | 3        | 0        | 3          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。   | 0-3  | 3              | 1          | 3        | 3            | 0        | 2        | 2          | 3             | 3              | 3        | 3         |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。 | 0-15 | 10             | 10.5       | 9        | 11           | 8.5      | 9        | 10         | 11.5          | 6.5            | 9        | 9         |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-4  | 2.4            | 2.4        | 2.8      | 3.2          | 2.4      | 2.8      | 2.4        | 2.8           | 2.4            | 2.8      | 2.8       |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-5  | 3.5            | 3.5        | 3.8      | 4            | 3.5      | 3.8      | 3.5        | 3.8           | 3.5            | 3.8      | 3.8       |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。   | 0-1  | 0.5            | 0.5        | 0.6      | 0.7          | 0.5      | 0.6      | 0.5        | 0.6           | 0.5            | 0.6      | 0.6       |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分   | 0-3  | 2.3            | 2.3        | 2.5      | 2.3          | 2.1      | 2.2      | 2.2        | 2.4           | 2.2            | 2.2      | 2.2       |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合   | 0-3  | 2.3            | 2.3        | 2.5      | 2.3          | 2.1      | 2.2      | 2.2        | 2.4           | 2.2            | 2.2      | 2.2       |

|     |      | 打分   |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|-----|------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--|
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2.5  | 2.2  | 2.5  | 2.3  | 2.1  | 2.2  | 2.1 | 2.5  | 2.5  | 2.3  |  |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 | 0-17 | 13   | 11   | 13   | 12   | 11   | 11   | 9   | 12   | 11   | 12   |  |
| 6   | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5 | 4.5  | 4.5  | 4.5  |  |
| 7   | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 3    | 1   | 3    | 3    | 3    |  |
| 8   | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   | 3    | 3    | 0    |  |
| 9   | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.8  | 0.6  | 0.6  | 0.6 | 0.8  | 0.6  | 0.8  |  |
| 合计  |      |  | 0-70 | 50.7 | 46.9 | 50.9 | 55.1 | 43.3 | 46.9 | 46  | 55.3 | 47.9 | 49.2 |  |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项1

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 帝豪建设有限公司 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|------------------|
| 1   | 商务资信 | 投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。  | 0-3  | 3        | 3                |
| 2   | 商务资信 | 项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。<br>注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。  | 0-3  | 2        | 3                |
| 3   | 技术   | 项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分）<br>2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分）<br>3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分）<br>4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分）<br>5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分）<br>6、根据提供的设计图、效果图进行评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分）<br>由专家根据以上内容综合打分。  | 0-15 | 1        | 9                |
| 4.1 | 技术   | 硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-4  | 2.4      | 2.8              |
| 4.2 | 技术   | 混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。<br>①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-5  | 3.5      | 3.8              |
| 4.3 | 技术   | 50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。<br>草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分）<br>注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。  | 0-1  | 0.5      | 0.6              |
| 5.1 | 技术   | 针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2.3      | 2.4              |
| 5.2 | 技术   | 针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分  | 0-3  | 2.3      | 2.4              |
| 5.3 | 技术   | 针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分  | 0-3  | 2        | 2.5              |
| 5.4 | 技术   | 1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打 | 0-17 | 12       | 15               |

|    |      |  |      |      |      |
|----|------|--|------|------|------|
|    |      | 分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。<br>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。<br>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。 |      |      |      |
| 6  | 商务资信 | 售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分  | 0-6  | 4.5  | 4.5  |
| 7  | 商务资信 | 政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 8  | 商务资信 | 免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。  | 0-3  | 3    | 3    |
| 9  | 商务资信 | 标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分   | 0-1  | 0.6  | 0.8  |
| 合计 |      |  | 0-70 | 42.1 | 55.8 |

专家（签名）：