

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份公司	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通服产业服务有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	武汉科迪智能环境股份有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	1.8	2.0	1.5	2.5	2.3	1.5
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	3.3	5.0	4.8	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.5	5.0	4.0	6.5	6.8	5.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	4.5	4.0	6.5	6.5	6.0

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	4.5	4.0	6.5	6.5	6.5
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	4.0	4.0	6.2	6.2	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	1.8	2.0	1.8	2.2	1.8	1.8
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	54.1	53.0	49.6	63.9	63.4	56.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截标时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.2	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.2	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.2	6.5
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.2	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0
合计			0-70	59.3	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份公司	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通服有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	武汉科迪智能环境股份有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理证书。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.3	2.4	1.8	2.6	2.4	1.8
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.1	4.2	4.5	4.6	4.3	4.2
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	4.2	5.2	3.2	6.0	6.0	6.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	4.2	5.2	3.2	6.0	6.0	6.0

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	4.2	5.2	3.2	6.0	6.0	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	4.2	5.2	3.2	6.0	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.4
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.3	2.8	2.7	2.7	2.3	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.6	1.2
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	0.5	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8
合计			0-70	50.7	57.2	49.1	63.1	61.6	57.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	1.8	2.3
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.3	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.2	2.2
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.4	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.6
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	0.6	0.6
合计			0-70	57.8	60.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份公司	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通衢产业服务有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	武汉科迪智能环境股份有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理证书。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.5	3.0	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.5
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.0	2.0	1.5	1.0	2.0	2.0
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	0.5
合计			0-70	53.3	62.5	52.5	61.9	62.5	49.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截标时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	1.5	3.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	3.0	5.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.0	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	2.0	2.0
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0
合计			0-70	56.5	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份有限公	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通	浙江中博	武汉科迪	硕谷昊天
				信	信	联合工程	智能环境	建设（杭	州）有限
				务	务	设计有限	股份有限	公司	公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.0	4.2	4.3	4.5	4.3	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	5.2	4.5	6.0	6.0	4.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	4.6	4.0	5.5	5.5	4.0

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	4.0	6.0	6.0	5.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	4.5	6.0	6.0	5.5
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	1.5
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
合计			0-70	53.7	57.0	53.2	61.4	61.0	51.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.4	2.4
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.5	4.5
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.3
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.0	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	0.8	0.8
合计			0-70	58.7	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份有限公	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通	浙江中博	武汉科迪	硕谷昊天
				信产业服	务有限公	司	联合工程	设计有限	公司
				股份有限	公司		智能环境	股份有限	公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.0	2.3	2.4	2.4	2.3	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.0	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	5.2	5.0	6.0	6.0	5.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	5.5
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	55.0	59.2	57.7	61.7	61.6	56.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截标时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.4	2.5
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.5	4.5
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	5.5
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.5
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	2.0	2.0
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0
合计			0-70	56.9	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份有限公	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通服有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	武汉科迪智能环境股份有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理证书。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.0	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0	4.0	6.0	6.5	4.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	4.5	4.0	6.0	6.0	5.0

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	5.5	4.0	6.0	6.5	4.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.2	1.0
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
合计			0-70	57.5	58.0	51.5	61.0	61.7	51.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.0	2.0
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	4.0	4.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	6.0
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	4.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.0	5.0
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.0	2.0
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.0	2.0
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	0.5
合计			0-70	56.5	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	蓝深集团股份有限公	浙江成环环保科技有限公司	浙江省通衢产业服务有限公司	浙江中博联合工程设计有限公司	武汉科迪智能环境股份有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理证书。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。 具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.5	2.7	2.0	2.8	2.6	2.3
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	5.5	5.6	5.2	5.7	5.2	5.0
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.5	5.8	5.0	6.0	6.5	6.0
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	5.8	6.0	5.5	6.4	6.4	6.5

8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.1	5.0	6.0	6.4	6.0
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.0	6.2	5.0	6.0	6.4	6.4
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.8	2.7	2.2	2.7	2.8	2.7
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
合计			0-70	60.1	62.6	57.3	64.6	65.4	60.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：永嘉（瓯北片）王家坞等泵站提升改造及智慧化改造工程-泵站设备及安装（WZLY-JKZB-20230927）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东嘉水务有限公司	浙江天行健水务有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。没有不得分。提供一个证书得1.5分，最高得6分。注：投标时须提供以上认证证书原件的扫描件及在全国认证认可信息公告服务平台 http://cx.cnca.cn 查询的网络截图上传至电子投标文件中（二者缺一不可，否则不得分）。	0-6	6.0	6.0
2	商务	资质能力： 投标人具有投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分。具有泵站相关自控系统软件著作权登记证书得1分。	0-3	3.0	3.0
3	商务	类似业绩： 根据投标人提供的2020年1月1日起至本项目截止时间止完成的泵站项目的类似业绩（提供合同、中标通知书、发票等证明材料的扫描件），每个项目得1分，本项最高得分3分。	0-3	3.0	3.0
4	商务	拟派项目负责人情况： 项目负责人具有注册一级机电建造师的得3分； 具有注册二级机电建造师的得2分； 本项最高得3分。 注：提供电子版建造师证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0
5	商务	拟投入其他人员情况： 拟派项目组（除项目负责人外）其他成员中每具备1个工程师职称的得1分，每具备1个高级工程师职称的得2分，人员证书不重复计分，本项最多得4分。 注：以上人员须提供相应职称证书扫描件和近3个月中任意1个月单位社保的证明材料扫描件，本项同一人不得重复得分。	0-4	4.0	4.0
6	技术	对本项目的理解情况：根据对项目的理解，描述施工过程中可能存在的难点及痛点进行剖析。合理可行的得2-3分，基本合理可行的得1-2分，可行性差的得0-1分。	0-3	2.4	2.6
7	技术	改造实施方案：根据实施进度和施工组织安排的合理性、安装调试及试运行方案的完善程度进行酌情打分。合理可行的得4-6分，基本合理可行的得2-4分，可行性差的得0-2分。	0-6	5.3	5.6
8.1	技术	工艺设备（潜污泵、阀门、叶轮）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.2	技术	工艺设备（除臭设备、启闭机、流量计）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.3	6.5
8.3	技术	工艺设备（一体化泵站、自清洁系统）：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.5	6.5
8.4	技术	自控系统：根据设备的配置、技术参数、材料、品牌等的综合评价，由专家自行评分，合理可行的得5-7分，基本合理可行的得2-5分，可行性差的得0-2分。	0-7	6.3	6.5
9	技术	项目质量控制：根据投标人提供的项目质量保证体系、质量控制措施等进行评分，评审专家酌情打分，0-3分。	0-3	2.4	2.5
10.1	技术	根据投标人在本地服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分： 内容详细、内容全面能满足本项目实施机构、服务人员、设备满足实际需求情况，由专家自行评分，0-3分。	0-3	2.5	2.6
10.2	技术	投标人承诺在原有维护年限的基础上，每增加一年免费维护期得1分，本项最高得4分。	0-4	4.0	4.0

11	技术	备品备件其他优惠承诺：供应商承诺给予采购人的实质性优惠条件，包括备品备件及供选择的配套零部件等情况打分，0-2分。	0-2	1.5	1.5
12	技术	环保产品： 1、投标产品（非强制环保产品）获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不得分。 2、投标产品（非强制节能产品）获得指定认证机构出具的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得0.5分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
13	技术	标书质量：依据投标文件内容关联定位设置、目录编制关联页码并在文件中醒目标注得分点（如产品技术参数要求指标与之相对应的证明材料等）响应情况由评委酌情打分，满足以上各要点，得1分。	0-1	1.0	1.0
合计			0-70	61.7	65.8

专家（签名）：