

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临平区第一人民医院UPS机房设备及配套系统采购项目（第二次）（HZZHCG2024-035-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州俊美科技有限公司	浙江巨大陆科技有限公司	重庆东仁科技股份有限公司	中康重工（浙江）有限公司	浙江勇耀新能源科技有限公司	杭州康达科技股份有限公司
1	商务	蓄电池性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣2分，标注★重要技术指标物品性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣5分，扣完为止，对于带有▲的参数为实质性要求条款，若产生负偏离则为无效标处理。	0-37	27.0	37.0	37.0	17.0	37.0	22.0
2	商务	根据投标人设计方案与现状吻合程度、整体设计合理性，产品的先进性和成熟度，利旧考虑充分合理可行等方面进行评审。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
3	商务	项目安装、调试实施方案包括工作步骤、工作方法、进度安排、调试标准、交付时间等的完整性、合理性、科学性，以及为确保项目按期交付使用实施的各项措施的合理性。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0
4	商务	根据项目实施质量保证方案、质量控制方案、风险控制方案进行评分，根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	6.0	6.0	3.0
5	商务	培训方案与承诺情况评价：评价因素包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0
6	商务	投标人提供详细的售后服务方案，能为用户提供快速便捷报修；产品质量保证以及故障维护响应的及时性，如对遇机房搬迁可减免设备搬迁费用和技术服务支撑。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目（UPS电源、蓄电池销售或服务）的业绩，每提供一份得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	48.0	58.0	58.0	35.0	67.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临平区第一人民医院UPS机房设备及配套系统采购项目（第二次）（HZZHCG2024-035-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州俊美科技有限公司	浙江巨大大科技有限公司	重庆东仁科技股份有限公司	中康重工（浙江）有限公司	浙江勇耀新能源科技有限公司	杭州康达科技股份有限公司
1	商务	蓄电池性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣2分，标注★重要技术指标物品性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣5分，扣完为止，对于带有▲的参数为实质性要求条款，若产生负偏离则为无效标处理。	0-37	27.0	37.0	37.0	17.0	37.0	22.0
2	商务	根据投标人设计方案与现状吻合程度、整体设计合理性，产品的先进性和成熟度，利旧考虑充分合理可行等方面进行评审。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	6.0	3.0
3	商务	项目安装、调试实施方案包括工作步骤、工作方法、进度安排、调试标准、交付时间等的完整性、合理性、科学性，以及为确保项目按期交付使用实施的各项措施的合理性。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
4	商务	根据项目实施质量保证方案、质量控制方案、风险控制方案进行评分，根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	6.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
5	商务	培训方案与承诺情况评价：评价因素包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供详细的售后服务方案，能为用户提供快速便捷报修；产品质量保证以及故障维护响应的及时性，如对遇机房搬迁可减免设备搬迁费用和技术服务支撑。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	3.0	1.0	6.0	6.0
7	商务	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目（UPS电源、蓄电池销售或服务）的业绩，每提供一份得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	51.0	61.0	55.0	28.0	67.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临平区第一人民医院UPS机房设备及配套系统采购项目（第二次）（HZZHCG2024-035-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州俊美科技有限公司	浙江巨大大科技有限公司	重庆东仁科技股份有限公司	中康重工（浙江）有限公司	浙江勇耀新能源科技有限公司	杭州康达科技股份有限公司
1	商务	蓄电池性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣2分，标注★重要技术指标物品性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣5分，扣完为止，对于带有▲的参数为实质性要求条款，若产生负偏离则为无效标处理。	0-37	27.0	37.0	37.0	17.0	37.0	22.0
2	商务	根据投标人设计方案与现状吻合程度、整体设计合理性，产品的先进性和成熟度，利旧考虑充分合理可行等方面进行评审。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	6.0	6.0	3.0	3.0	6.0	3.0
3	商务	项目安装、调试实施方案包括工作步骤、工作方法、进度安排、调试标准、交付时间等的完整性、合理性、科学性，以及为确保项目按期交付使用实施的各项措施的合理性。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	根据项目实施质量保证方案、质量控制方案、风险控制方案进行评分，根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0
5	商务	培训方案与承诺情况评价：评价因素包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供详细的售后服务方案，能为用户提供快速便捷报修；产品质量保证以及故障维护响应的及时性，如对遇机房搬迁可减免设备搬迁费用和技术服务支撑。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	3.0
7	商务	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目（UPS电源、蓄电池销售或服务）的业绩，每提供一份得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	48.0	58.0	55.0	35.0	61.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：临平区第一人民医院UPS机房设备及配套系统采购项目（第二次）（HZZHCG2024-035-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州俊美科技有限公司	浙江巨大数据有限公司	重庆东仁科技股份有限公司	中康重工（浙江）有限公司	浙江勇耀新能源科技有限公司	杭州康达科技股份有限公司
1	商务	蓄电池性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣2分，标注★重要技术指标物品性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣5分，扣完为止，对于带有▲的参数为实质性要求条款，若产生负偏离则为无效标处理。	0-37	27.0	37.0	37.0	17.0	37.0	22.0
2	商务	根据投标人设计方案与现状吻合程度、整体设计合理性，产品的先进性和成熟度，利旧考虑充分合理可行等方面进行评审。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目安装、调试实施方案包括工作步骤、工作方法、进度安排、调试标准、交付时间等的完整性、合理性、科学性，以及为确保项目按期交付使用实施的各项措施的合理性。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
4	商务	根据项目实施质量保证方案、质量控制方案、风险控制方案进行评分，根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
5	商务	培训方案与承诺情况评价：评价因素包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
6	商务	投标人提供详细的售后服务方案，能为用户提供快速便捷报修；产品质量保证以及故障维护响应的及时性，如对遇机房搬迁可减免设备搬迁费用和技术服务支撑。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	商务	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目（UPS电源、蓄电池销售或服务）的业绩，每提供一份得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	45.0	58.0	55.0	32.0	64.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：临平区第一人民医院UPS机房设备及配套系统采购项目（第二次）（HZZHCG2024-035-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州俊美科技有限公司	浙江巨大数据有限公司	重庆东仁科技股份有限公司	中康重工（浙江）有限公司	浙江勇耀新能源科技有限公司	杭州康达科技股份有限公司
1	商务	蓄电池性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣2分，标注★重要技术指标物品性能参数如有负偏离或缺失的，每项扣5分，扣完为止，对于带有▲的参数为实质性要求条款，若产生负偏离则为无效标处理。	0-37	27.0	37.0	37.0	17.0	37.0	22.0
2	商务	根据投标人设计方案与现状吻合程度、整体设计合理性，产品的先进性和成熟度，利旧考虑充分合理可行等方面进行评审。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	6.0	3.0	3.0	6.0	6.0
3	商务	项目安装、调试实施方案包括工作步骤、工作方法、进度安排、调试标准、交付时间等的完整性、合理性、科学性，以及为确保项目按期交付使用实施的各项措施的合理性。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0
4	商务	根据项目实施质量保证方案、质量控制方案、风险控制方案进行评分，根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	1.0	1.0	3.0	6.0	6.0	3.0
5	商务	培训方案与承诺情况评价：评价因素包括培训内容、培训频次、培训目标、培训形式等。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	1.0	3.0	6.0	3.0
6	商务	投标人提供详细的售后服务方案，能为用户提供快速便捷报修；产品质量保证以及故障维护响应的及时性，如对遇机房搬迁可减免设备搬迁费用和技术服务支撑。根据投标人提供的方案能满足采购需求判定评分，方案完整合理视为符合要求，全部符合得6分，大部分符合得3分，少部分符合得1分，不符合或不提供不得分。	0-6	3.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0
7	商务	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目（UPS电源、蓄电池销售或服务）的业绩，每提供一份得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，以合同签订时间为准。）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	43.0	54.0	51.0	33.0	70.0	41.0

专家（签名）：