

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：钱江世纪城消防指挥中心开办设备材料通讯设备政府采购项目（重新招标）（ZJHY2022-XS114（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒扭科技有限公司	浙江元迪智能科技有限公司	杭州东峻海瑞科技有限公司
1	商务资信	管理体系认证： 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构认证的有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，共3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。	0-3	2	3	0
2	商务资信	案例业绩： 投标人自2019年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩的，每一个得1分，最高得3分。 证明材料：合同电子扫描件,不提供不得分。	0-3	0	3	0
3	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）（实施方案科学、合理、完整的得8.1-12；一般的得4.1-8分；不太合理的得0.1-4分；不合理或未提供的为0分。）	0-12	7	10	6
4	技术	投标人所投产品全部符合参数指标要求的得满分。投标文件针对“技术参数”内的所有设备技术参数的响应程度,允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，按技术偏离表及相应的依据进行评分，每项扣1分，扣完为止。	0-20	20	20	20
5	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（实施方案科学、合理、完整的得6.1-8；一般的得3.1-6分；不太合理的得0.1-3分；不合理或未提供的为0分。）	0-8	4	7	4
6	技术	项目负责人及技术力量安排等（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	3
7	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	3
8	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	3
9	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	3
合计			0-70	46	63	42

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：钱江世纪城消防指挥中心开办设备材料通讯设备政府采购项目（重新招标）（ZJHY2022-XS114（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒扭 科技有限 公司	浙江元迪 智能科技 有限公司	杭州东峻 海瑞科技 有限公司
1	商务资信	管理体系认证： 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构认证的有效 期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认 证，每个证书得1分，共3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。	0-3	2	3	0
2	商务资信	案例业绩： 投标人自2019年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业 绩的，每一个得1分，最高得3分。 证明材料：合同电子扫描件,不提供不得分。	0-3	0	3	0
3	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总 体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）（实施方案科学、合 理、完整的得8.1-12；一般的得4.1-8分；不太合理的得0.1-4分；不 合理或未提供的为0分。）	0-12	8	10.5	7.5
4	技术	投标人所投产品全部符合参数指标要求的得满分。投标文件针对“技术参 数”内的所有设备技术参数的响应程度,允许偏离的功能、性能和技术指 标低于招标需求（负偏离）的，按技术偏离表及相应的依据进行评分， 每项扣1分，扣完为止。	0-20	20	20	20
5	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（实施方案科学、合理、 完整的得6.1-8；一般的得3.1-6分；不太合理的得0.1-3分；不合理或未 提供的为0分。）	0-8	6	6.5	5.5
6	技术	项目负责人及技术力量安排等（综合评定）（方案科学、合理、完整的 得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的 为0分。）	0-6	5	5.5	5
7	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1- 6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0 分。）	0-6	3	5.5	3
8	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合 评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太 合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	4
9	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综 合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不 太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	5.5	5.5	5.5
合计			0-70	52.5	64.5	50.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：钱江世纪城消防指挥中心开办设备材料通讯设备政府采购项目（重新招标）（ZJHY2022-XS114（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒扭科技有限公司	浙江元迪智能科技有限公司	杭州东峻海瑞科技有限公司
1	商务资信	管理体系认证： 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构认证的有效期限内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，共3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。	0-3	2	3	0
2	商务资信	案例业绩： 投标人自2019年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩的，每一个得1分，最高得3分。 证明材料：合同电子扫描件,不提供不得分。	0-3	0	3	0
3	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）（实施方案科学、合理、完整的得8.1-12；一般的得4.1-8分；不太合理的得0.1-4分；不合理或未提供的为0分。）	0-12	8.5	10	8
4	技术	投标人所投产品全部符合参数指标要求的得满分。投标文件针对“技术参数”内的所有设备技术参数的响应程度,允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，按技术偏离表及相应的依据进行评分，每项扣1分，扣完为止。	0-20	20	20	20
5	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（实施方案科学、合理、完整的得6.1-8；一般的得3.1-6分；不太合理的得0.1-3分；不合理或未提供的为0分。）	0-8	6	7	6
6	技术	项目负责人及技术力量安排等（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	4
7	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	4
8	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	4
9	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	4
合计			0-70	52.5	63	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：钱江世纪城消防指挥中心开办设备材料通讯设备政府采购项目（重新招标）（ZJHY2022-XS114（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒扭科技有限公司	浙江元迪智能科技有限公司	杭州东峻海瑞科技有限公司
1	商务资信	管理体系认证： 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构认证的有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，共3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。	0-3	2	3	0
2	商务资信	案例业绩： 投标人自2019年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩的，每一个得1分，最高得3分。 证明材料：合同电子扫描件,不提供不得分。	0-3	0	3	0
3	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）（实施方案科学、合理、完整的得8.1-12；一般的得4.1-8分；不太合理的得0.1-4分；不合理或未提供的为0分。）	0-12	6	11	7
4	技术	投标人所投产品全部符合参数指标要求的得满分。投标文件针对“技术参数”内的所有设备技术参数的响应程度,允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，按技术偏离表及相应的依据进行评分，每项扣1分，扣完为止。	0-20	20	20	20
5	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（实施方案科学、合理、完整的得6.1-8；一般的得3.1-6分；不太合理的得0.1-3分；不合理或未提供的为0分。）	0-8	5	7	5
6	技术	项目负责人及技术力量安排等（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	3
7	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	3	5	4
8	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	5
9	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	4	5	4
合计			0-70	47	64	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：钱江世纪城消防指挥中心开办设备材料通讯设备政府采购项目（重新招标）（ZJHY2022-XS114（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒扭科技有限公司	浙江元迪智能科技有限公司	杭州东峻海瑞科技有限公司
1	商务资信	管理体系认证： 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构认证的有效期限内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个证书得1分，共3分，缺项不得分。 注：投标文件中提供电子扫描件上传，不提供不得分。	0-3	2	3	0
2	商务资信	案例业绩： 投标人自2019年12月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货业绩的，每一个得1分，最高得3分。 证明材料：合同电子扫描件,不提供不得分。	0-3	0	3	0
3	技术	投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、总体设计、组织实施、独到优势等情况综合评定）（实施方案科学、合理、完整的得8.1-12；一般的得4.1-8分；不太合理的得0.1-4分；不合理或未提供的为0分。）	0-12	5	9	5
4	技术	投标人所投产品全部符合参数指标要求的得满分。投标文件针对“技术参数”内的所有设备技术参数的响应程度,允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，按技术偏离表及相应的依据进行评分，每项扣1分，扣完为止。	0-20	20	20	20
5	技术	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定（实施方案科学、合理、完整的得6.1-8；一般的得3.1-6分；不太合理的得0.1-3分；不合理或未提供的为0分。）	0-8	1	7	4
6	技术	项目负责人及技术力量安排等（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	2	6	3
7	技术	对本项目的合理化建议（综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	1	5	4
8	技术	服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	1	5	4
9	技术	服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定）（方案科学、合理、完整的得4.1-6；一般的得2.1-4分；不太合理的得0.1-2分；不合理或未提供的为0分。）	0-6	1	5	3
合计			0-70	33	63	43

专家（签名）：