

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：平阳县人民医院特殊检测标本外送检测服务（ZJ-2230624）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州云诺医学检验有限公司	杭州华硕医学检验有限公司	杭州金域医学检验有限公司
1	技术	总体服务方案：投标方案阐述的清晰性和完整性，对供应商自身的介绍（包括公司管理经营模式等方面）、项目实施和管理优势、服务方案等方面因素，与项目需求的吻合程度以及供应商能提供的其它有利于医院检验科与病理科长足发展的服务等情况给分。方案阐述清晰完整，有利于医院发展得5分；方案阐述较完整得4分；方案阐述一般得3分，方案阐述简单得2分，方案阐述不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	5
2.1	技术	(1) 供应商实验室项目开展的数量，2500项以上得5分，2000-2500项得3分，2000项以下得1分（实验室开展项目数以官网公示的数据为准，投标文件中提供官网数据截屏）。	0-5	1	1	5
2.2	技术	(2) 实验室仪器设备配置的完整性、功能参数的适用性、先进性给分，配置齐全得3分，配置一般得2分，配置不全得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.3	技术	(3) 使用的试剂品牌、质量可靠性给分，质量可靠稳定得3分，质量一般得2分，质量不稳定得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.4	技术	(4) 供应商有院士工作站情况，每拥有一个得0.5分，满分1分。	0-1	0	0	1
3	商务资信	质量管理体系：供应商实验室获得ISO15189、CMA计量认证证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最多得10分。	0-10	0	0	10
4	技术	检测报告：供应商根据“附件1：外送检验项目清单”中的项目，每提供一个项目的检测报告复印件得0.2分，最高为15分。	0-15	0	0	15
5.1	技术	1、供应商实验室自行开展肾脏、肝脏病理光镜、免疫荧光、电镜（提供电镜购置发票等）情况，根据实验室肾脏病理年检测标本量进行评审。提供证明资料。检测能力强，种类丰富得5分；检测能力较强，种类较齐全得4分；检测能力一般得3分；检测能力不足，种类不足得2分；检测能力和种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	3	3	5
5.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展肾病病理检测外送服务项目情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分，	0-0.5	0	0	0.5
6.1	技术	1供应商实验室自行开展血液病检测项目，根据项目种类，齐全度评审。种类丰富齐全得5分；种类较齐全得4分；种类一般得3分；种类不足得2分；种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	3	3	4
6.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展血液肿瘤项目病理检测外送服务情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
7.1	技术	(1) 供应商的实验室具有冷链物流资质得2分，委托第三方冷链物流机构得1分，提供资质证书复印件。	0-2	1	1	2
7.2	技术	(2) 提供全程冷链物流车辆相关证明文件，提供区域临检中心物流服务方案及线路，根据冷链车辆配置（包括样本转运箱温控记录）、冷链方案的可行性和质量可靠性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	4
7.3	技术	(3) 根据供应商提供外送检验标本服务方案（相关服务承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间），根据方案的合理性、完整性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	4

7.4	技术	(4) 提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明, 根据人员配置方案给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
7.5	技术	(5) 提供物流和检验报告应急预案, 根据合理有效性给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	3	2	4
8	技术	项目负责人: 根据项目负责人的同类工作经验、资质情况给分, 项目负责人同类工作经验丰富、资质情况齐全得5分, 项目负责人同类工作经验较丰富、资质情况较齐全得4分, 项目负责人同类工作经验一般、资质情况一般得3分, 项目负责人同类工作经验较少、资质情况存在不足得2分, 项目负责人同类工作经验少、资质不能满足需求得1分, 不提供不得分。提供在投标单位工作1年的社保证明, 否则不得分	0-5	3	2	4
9	技术	增值服务: 提供有利于医院长足发展的增值服务方案给分, 增值服务方案合理可行得5分, 增值服务方案较合理可行得4分, 增值服务方案一般得3分, 增值服务方案不完善得2分, 增值服务方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
10	技术	病理疑难会诊服务能力: 提供疑难会诊综合解决方案, 具有网络会诊平台、提供详细会诊方案, 根据方案可行性、运作经验给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
合计			0-90.0	33	31	82

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：平阳县人民医院特殊检测标本外送检测服务（ZJ-2230624）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州云诺医学检验有限公司	杭州华硕医学检验有限公司	杭州金域医学检验有限公司
1	技术	总体服务方案：投标方案阐述的清晰性和完整性，对供应商自身的介绍（包括公司管理经营模式等方面）、项目实施和管理优势、服务方案等方面因素，与项目需求的吻合程度以及供应商能提供的其它有利于医院检验科与病理科长足发展的服务等情况给分。方案阐述清晰完整，有利于医院发展得5分；方案阐述较完整得4分；方案阐述一般得3分，方案阐述简单得2分，方案阐述不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	2	4
2.1	技术	(1) 供应商实验室项目开展的数量，2500项以上得5分，2000-2500项得3分，2000项以下得1分（实验室开展项目数以官网公示的数据为准，投标文件中提供官网数据截屏）。	0-5	1	1	5
2.2	技术	(2) 实验室仪器设备配置的完整性、功能参数的适用性、先进性给分，配置齐全得3分，配置一般得2分，配置不全得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.3	技术	(3) 使用的试剂品牌、质量可靠性给分，质量可靠稳定得3分，质量一般得2分，质量不稳定得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.4	技术	(4) 供应商有院士工作站情况，每拥有一个得0.5分，满分1分。	0-1	0	0	1
3	商务资信	质量管理体系：供应商实验室获得ISO15189、CMA计量认证证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最多得10分。	0-10	0	0	10
4	技术	检测报告：供应商根据“附件1：外送检验项目清单”中的项目，每提供一个项目的检测报告复印件得0.2分，最高为15分。	0-15	0	0	15
5.1	技术	1、供应商实验室自行开展肾脏、肝脏病理光镜、免疫荧光、电镜（提供电镜购置发票等）情况，根据实验室肾脏病理年检测标本量进行评审。提供证明资料。检测能力强，种类丰富得5分；检测能力较强，种类较齐全得4分；检测能力一般得3分；检测能力不足，种类不足得2分；检测能力和种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	3	3	5
5.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展肾病病理检测外送服务项目情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分，	0-0.5	0	0	0.5
6.1	技术	1供应商实验室自行开展血液病检测项目，根据项目种类，齐全度评审。种类丰富齐全得5分；种类较齐全得4分；种类一般得3分；种类不足得2分；种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	2	2	4
6.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展血液肿瘤项目病理检测外送服务情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
7.1	技术	(1) 供应商的实验室具有冷链物流资质得2分，委托第三方冷链物流机构得1分，提供资质证书复印件。	0-2	1	1	2
7.2	技术	(2) 提供全程冷链物流车辆相关证明文件，提供区域临检中心物流服务方案及线路，根据冷链车辆配置（包括样本转运箱温控记录）、冷链方案的可行性和质量可靠性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	4
7.3	技术	(3) 根据供应商提供外送检验标本服务方案（相关服务承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间），根据方案的合理性、完整性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	2	4

7.4	技术	(4) 提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明, 根据人员配置方案给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
7.5	技术	(5) 提供物流和检验报告应急预案, 根据合理有效性给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	3	2	4
8	技术	项目负责人: 根据项目负责人的同类工作经验、资质情况给分, 项目负责人同类工作经验丰富、资质情况齐全得5分, 项目负责人同类工作经验较丰富、资质情况较齐全得4分, 项目负责人同类工作经验一般、资质情况一般得3分, 项目负责人同类工作经验较少、资质情况存在不足得2分, 项目负责人同类工作经验少、资质不能满足需求得1分, 不提供不得分。提供在投标单位工作1年的社保证明, 否则不得分	0-5	3	1	5
9	技术	增值服务: 提供有利于医院长足发展的增值服务方案给分, 增值服务方案合理可行得5分, 增值服务方案较合理可行得4分, 增值服务方案一般得3分, 增值服务方案不完善得2分, 增值服务方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
10	技术	病理疑难会诊服务能力: 提供疑难会诊综合解决方案, 具有网络会诊平台、提供详细会诊方案, 根据方案可行性、运作经验给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
合计			0-90.0	30	27	82

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：平阳县人民医院特殊检测标本外送检测服务（ZJ-2230624）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州云诺医学检验有限公司	杭州华硕医学检验有限公司	杭州金域医学检验有限公司
1	技术	总体服务方案：投标方案阐述的清晰性和完整性，对供应商自身的介绍（包括公司管理经营模式等方面）、项目实施和管理优势、服务方案等方面因素，与项目需求的吻合程度以及供应商能提供的其它有利于医院检验科与病理科长足发展的服务等情况给分。方案阐述清晰完整，有利于医院发展得5分；方案阐述较完整得4分；方案阐述一般得3分，方案阐述简单得2分，方案阐述不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	5
2.1	技术	(1) 供应商实验室项目开展的数量，2500项以上得5分，2000-2500项得3分，2000项以下得1分（实验室开展项目数以官网公示的数据为准，投标文件中提供官网数据截屏）。	0-5	1	1	5
2.2	技术	(2) 实验室仪器设备配置的完整性、功能参数的适用性、先进性给分，配置齐全得3分，配置一般得2分，配置不全得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.3	技术	(3) 使用的试剂品牌、质量可靠性给分，质量可靠稳定得3分，质量一般得2分，质量不稳定得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.4	技术	(4) 供应商有院士工作站情况，每拥有一个得0.5分，满分1分。	0-1	0	0	1
3	商务资信	质量管理体系：供应商实验室获得ISO15189、CMA计量认证证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最多得10分。	0-10	0	0	10
4	技术	检测报告：供应商根据“附件1：外送检验项目清单”中的项目，每提供一个项目的检测报告复印件得0.2分，最高为15分。	0-15	0	0	15
5.1	技术	1、供应商实验室自行开展肾脏、肝脏病理光镜、免疫荧光、电镜（提供电镜购置发票等）情况，根据实验室肾脏病理年检测标本量进行评审。提供证明资料。检测能力强，种类丰富得5分；检测能力较强，种类较齐全得4分；检测能力一般得3分；检测能力不足，种类不足得2分；检测能力和种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	3	3	5
5.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展肾病病理检测外送服务项目情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分，	0-0.5	0	0	0.5
6.1	技术	1供应商实验室自行开展血液病检测项目，根据项目种类，齐全度评审。种类丰富齐全得5分；种类较齐全得4分；种类一般得3分；种类不足得2分；种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	2	2	4
6.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展血液肿瘤项目病理检测外送服务情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
7.1	技术	(1) 供应商的实验室具有冷链物流资质得2分，委托第三方冷链物流机构得1分，提供资质证书复印件。	0-2	1	1	2
7.2	技术	(2) 提供全程冷链物流车辆相关证明文件，提供区域临检中心物流服务方案及线路，根据冷链车辆配置（包括样本转运箱温控记录）、冷链方案的可行性和质量可靠性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	3	5
7.3	技术	(3) 根据供应商提供外送检验标本服务方案（相关服务承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间），根据方案的合理性、完整性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	2	5

7.4	技术	(4) 提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明, 根据人员配置方案给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	5
7.5	技术	(5) 提供物流和检验报告应急预案, 根据合理有效性给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	3	2	4
8	技术	项目负责人: 根据项目负责人的同类工作经验、资质情况给分, 项目负责人同类工作经验丰富、资质情况齐全得5分, 项目负责人同类工作经验较丰富、资质情况较齐全得4分, 项目负责人同类工作经验一般、资质情况一般得3分, 项目负责人同类工作经验较少、资质情况存在不足得2分, 项目负责人同类工作经验少、资质不能满足需求得1分, 不提供不得分。提供在投标单位工作1年的社保证明, 否则不得分	0-5	3	3	5
9	技术	增值服务: 提供有利于医院长足发展的增值服务方案给分, 增值服务方案合理可行得5分, 增值服务方案较合理可行得4分, 增值服务方案一般得3分, 增值服务方案不完善得2分, 增值服务方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
10	技术	病理疑难会诊服务能力: 提供疑难会诊综合解决方案, 具有网络会诊平台、提供详细会诊方案, 根据方案可行性、运作经验给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
合计			0-90.0	30	30	86

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：平阳县人民医院特殊检测标本外送检测服务（ZJ-2230624）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州云诺医学检验有限公司	杭州华硕医学检验有限公司	杭州金域医学检验有限公司
1	技术	总体服务方案：投标方案阐述的清晰性和完整性，对供应商自身的介绍（包括公司管理经营模式等方面）、项目实施和管理优势、服务方案等方面因素，与项目需求的吻合程度以及供应商能提供的其它有利于医院检验科与病理科长足发展的服务等情况给分。方案阐述清晰完整，有利于医院发展得5分；方案阐述较完整得4分；方案阐述一般得3分，方案阐述简单得2分，方案阐述不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	2	5
2.1	技术	（1）供应商实验室项目开展的数量，2500项以上得5分，2000-2500项得3分，2000项以下得1分（实验室开展项目数以官网公示的数据为准，投标文件中提供官网数据截屏）。	0-5	1	1	5
2.2	技术	（2）实验室仪器设备配置的完整性、功能参数的适用性、先进性给分，配置齐全得3分，配置一般得2分，配置不全得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.3	技术	（3）使用的试剂品牌、质量可靠性给分，质量可靠稳定得3分，质量一般得2分，质量不稳定得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.4	技术	（4）供应商有院士工作站情况，每拥有一个得0.5分，满分1分。	0-1	0	0	1
3	商务资信	质量管理体系：供应商实验室获得ISO15189、CMA计量认证证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最多得10分。	0-10	0	0	10
4	技术	检测报告：供应商根据“附件1：外送检验项目清单”中的项目，每提供一个项目的检测报告复印件得0.2分，最高为15分。	0-15	0	0	15
5.1	技术	1、供应商实验室自行开展肾脏、肝脏病理光镜、免疫荧光、电镜（提供电镜购置发票等）情况，根据实验室肾脏病理年检测标本量进行评审。提供证明资料。检测能力强，种类丰富得5分；检测能力较强，种类较齐全得4分；检测能力一般得3分；检测能力不足，种类不足得2分；检测能力和种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	1	1	4
5.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展肾病病理检测外送服务项目情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分，	0-0.5	0	0	0.5
6.1	技术	1供应商实验室自行开展血液病检测项目，根据项目种类，齐全度评审。种类丰富齐全得5分；种类较齐全得4分；种类一般得3分；种类不足得2分；种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	2	2	5
6.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展血液肿瘤项目病理检测外送服务情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
7.1	技术	（1）供应商的实验室具有冷链物流资质得2分，委托第三方冷链物流机构得1分，提供资质证书复印件。	0-2	1	1	2
7.2	技术	（2）提供全程冷链物流车辆相关证明文件，提供区域临检中心物流服务方案及线路，根据冷链车辆配置（包括样本转运箱温控记录）、冷链方案的可行性和质量可靠性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	2	4
7.3	技术	（3）根据供应商提供外送检验标本服务方案（相关服务承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间），根据方案的合理性、完整性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	1	4

7.4	技术	(4) 提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明, 根据人员配置方案给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	5
7.5	技术	(5) 提供物流和检验报告应急预案, 根据合理有效性给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	3	2	4
8	技术	项目负责人: 根据项目负责人的同类工作经验、资质情况给分, 项目负责人同类工作经验丰富、资质情况齐全得5分, 项目负责人同类工作经验较丰富、资质情况较齐全得4分, 项目负责人同类工作经验一般、资质情况一般得3分, 项目负责人同类工作经验较少、资质情况存在不足得2分, 项目负责人同类工作经验少、资质不能满足需求得1分, 不提供不得分。提供在投标单位工作1年的社保证明, 否则不得分	0-5	3	1	4
9	技术	增值服务: 提供有利于医院长足发展的增值服务方案给分, 增值服务方案合理可行得5分, 增值服务方案较合理可行得4分, 增值服务方案一般得3分, 增值服务方案不完善得2分, 增值服务方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	1	4
10	技术	病理疑难会诊服务能力: 提供疑难会诊综合解决方案, 具有网络会诊平台、提供详细会诊方案, 根据方案可行性、运作经验给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	1	5
合计			0-90.0	28	21	84

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：平阳县人民医院特殊检测标本外送检测服务（ZJ-2230624）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州云诺医学检验有限公司	杭州华硕医学检验有限公司	杭州金域医学检验有限公司
1	技术	总体服务方案：投标方案阐述的清晰性和完整性，对供应商自身的介绍（包括公司管理经营模式等方面）、项目实施和管理优势、服务方案等方面因素，与项目需求的吻合程度以及供应商能提供的其它有利于医院检验科与病理科长足发展的服务等情况给分。方案阐述清晰完整，有利于医院发展得5分；方案阐述较完整得4分；方案阐述一般得3分，方案阐述简单得2分，方案阐述不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	2	2	4
2.1	技术	(1) 供应商实验室项目开展的数量，2500项以上得5分，2000-2500项得3分，2000项以下得1分（实验室开展项目数以官网公示的数据为准，投标文件中提供官网数据截屏）。	0-5	1	1	5
2.2	技术	(2) 实验室仪器设备配置的完整性、功能参数的适用性、先进性给分，配置齐全得3分，配置一般得2分，配置不全得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.3	技术	(3) 使用的试剂品牌、质量可靠性给分，质量可靠稳定得3分，质量一般得2分，质量不稳定得1分，不提供不得分；	0-3	2	2	3
2.4	技术	(4) 供应商有院士工作站情况，每拥有一个得0.5分，满分1分。	0-1	0	0	1
3	商务资信	质量管理体系：供应商实验室获得ISO15189、CMA计量认证证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最多得10分。	0-10	0	0	10
4	技术	检测报告：供应商根据“附件1：外送检验项目清单”中的项目，每提供一个项目的检测报告复印件得0.2分，最高为15分。	0-15	0	0	15
5.1	技术	1、供应商实验室自行开展肾脏、肝脏病理光镜、免疫荧光、电镜（提供电镜购置发票等）情况，根据实验室肾脏病理年检测标本量进行评审。提供证明资料。检测能力强，种类丰富得5分；检测能力较强，种类较齐全得4分；检测能力一般得3分；检测能力不足，种类不足得2分；检测能力和种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	3	3	5
5.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展肾病病理检测外送服务项目情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分，	0-0.5	0	0	0.5
6.1	技术	1供应商实验室自行开展血液病检测项目，根据项目种类，齐全度评审。种类丰富齐全得5分；种类较齐全得4分；种类一般得3分；种类不足得2分；种类严重不足得1分；未提供说明得0分。	0-5	2	2	4
6.2	技术	2、2019年1月1日以来供应商开展血液肿瘤项目病理检测外送服务情况，每提供1个合同复印件得0.5分，最高得0.5分。	0-0.5	0	0	0.5
7.1	技术	(1) 供应商的实验室具有冷链物流资质得2分，委托第三方冷链物流机构得1分，提供资质证书复印件。	0-2	1	1	2
7.2	技术	(2) 提供全程冷链物流车辆相关证明文件，提供区域临检中心物流服务方案及线路，根据冷链车辆配置（包括样本转运箱温控记录）、冷链方案的可行性和质量可靠性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	4
7.3	技术	(3) 根据供应商提供外送检验标本服务方案（相关服务承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间），根据方案的合理性、完整性给分，方案合理可行得5分，方案较合理可行得4分，方案一般得3分，方案不足得2分，方案不能满足需求得1分，不提供不得分。	0-5	3	3	4

7.4	技术	(4) 提供物流、检验标本服务人员的配置方案、资质、培训证明, 根据人员配置方案给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
7.5	技术	(5) 提供物流和检验报告应急预案, 根据合理有效性给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	3	2	4
8	技术	项目负责人: 根据项目负责人的同类工作经验、资质情况给分, 项目负责人同类工作经验丰富、资质情况齐全得5分, 项目负责人同类工作经验较丰富、资质情况较齐全得4分, 项目负责人同类工作经验一般、资质情况一般得3分, 项目负责人同类工作经验较少、资质情况存在不足得2分, 项目负责人同类工作经验少、资质不能满足需求得1分, 不提供不得分。提供在投标单位工作1年的社保证明, 否则不得分	0-5	3	1	4
9	技术	增值服务: 提供有利于医院长足发展的增值服务方案给分, 增值服务方案合理可行得5分, 增值服务方案较合理可行得4分, 增值服务方案一般得3分, 增值服务方案不完善得2分, 增值服务方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
10	技术	病理疑难会诊服务能力: 提供疑难会诊综合解决方案, 具有网络会诊平台、提供详细会诊方案, 根据方案可行性、运作经验给分, 方案合理可行得5分, 方案较合理可行得4分, 方案一般得3分, 方案不足得2分, 方案不能满足需求得1分, 不提供不得分。	0-5	2	2	4
合计			0-90.0	31	28	81

专家(签名):