

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：漓渚镇卫生院东侧区域综合整治工程(垃圾分类投放点提升改造)项目（绍柯采[2023]3020号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江红太阳教学设备有限公司	温州创怡环保科技有限公司	丽水巨凯环保设备有限公司
1	商务	1、投标人通过 ISO 14001 环境管理体系认证得1分； 2、投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证得1分； 3、投标人通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	1、投标人所投产品通过中国环境标志产品（II型）认证得2分； 2、投标人获得品质验证认证证书得2分； 3、投标人获得安全生产标准化证书得2分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-6	6.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过本项目同类型业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：每份业绩需同时提供中标通知书及合同扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	商务	1、投标人提供产品质量检测机构出具的摄像头摄像机IP67防水防尘试验检测报告(试验环境在相对湿度50%-55%，大气压101-102KPa进行)，检测需附样品照片,检测均合格得2.5分。 2、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭主体结构耐湿热性检测报告，试验时间不少于480小时且结果未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等现象得2.5分。 3、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测报告，检测项需随机抽取焊缝的数量不少于4条，焊缝评定等级全部符合I级得2.5分。 4、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭原材料（镀锌钢板）盐雾试验检测报告：中性盐雾试验时间达到480h，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥25%，抗拉强度≥370MPa，漆膜附着力≤2级，全部符合得2.5分。 （以上1-4项检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，提供 http://cx.cnca.cn/ 查询截图，否则不得分）。	0-10	10.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的售后服务方案、服务能力、服务承诺进行评分： 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证完善具体，针对性强的得7-8分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证基本可行，针对性一般的得4-6分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证可行性差或缺乏针对性的得0-3分。	0-8	7.0	6.0	5.0
6	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的质量承诺及保证措施进行评分： 质量承诺及保证措施完善、具体、针对性强的得5-6分； 质量承诺及保证措施基本合理、具体、针对性一般的得3-4分； 质量承诺及保证措施不够合理、不够具体、针对性较差的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0
7	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的实施方案进行评分： 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强的得7-8分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）基本合理可行，针对性一般的得4-6分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）不合理或针对性不足的得0-3分。	0-8	7.0	7.0	7.0
8	商务	根据投标人针对本项目实际需求提出的项目应急预案及突发事件处理等进行评分： 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案完善具体、合理可行，针对性强的得5-6分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案基本合理可行，针对性一般的得3-4分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案不合理或针对性不足的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0

9	商务	<p>1、生产设备：投标人提供折弯机、剪板机、焊接机等加工垃圾亭、垃圾分类箱房机械的增值税发票，根据投标单位提供的设备品种及数量，充分满足招标需求的得4.0-6.0分，基本符合招标需求的得2.0-3.9分，部分满足招标需求的0-1.9分。(属于自有的，投标人应提供生产设备现场使用图片及购买发票（内容应体现相应设备名称）扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供生产设备现场使用图片、租赁合同及租赁发票扫描件，否则不得分。)</p> <p>2、生产自动化程度进行评价：投标人配有自动化生产设备（至少包含机械手、自动印刷设备、光纤激光切割机、缺一不可）的得2分。(属于自有的，投标人应提供自动化生产设备现场使用图片及购买发票扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供自动化生产设备现场使用图片及租赁合同扫描件，否则不得分。)</p>	0-8	8.0	0.0	0.0
10	商务	<p>所投产品技术参数及规格、功能技术要求完全满足或优于招标货物的所有性能及技术指标要求得满分12分；若其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。</p> <p>注：证明投标产品的技术指标满足要求，除应答外，指标参数还需提供制造商的“技术资料”：包括详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）等为评审依据。如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。</p>	0-12	12.0	12.0	12.0
合计			0-70	66.0	34.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：漓渚镇卫生院东侧区域综合整治工程(垃圾分类投放点提升改造)项目（绍柯采[2023]3020号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江红太阳教学设备有限公司	温州创怡环保科技有限公司	丽水巨凯环保设备有限公司
1	商务	1、投标人通过 ISO 14001 环境管理体系认证得1分； 2、投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证得1分； 3、投标人通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	1、投标人所投产品通过中国环境标志产品（II型）认证得2分； 2、投标人获得品质验证认证证书得2分； 3、投标人获得安全生产标准化证书得2分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-6	6.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过本项目同类型业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：每份业绩需同时提供中标通知书及合同扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	商务	1、投标人提供产品质量检测机构出具的摄像头摄像机IP67防水防尘试验检测报告(试验环境在相对湿度50%-55%，大气压101-102KPa进行)，检测需附样品照片,检测均合格得2.5分。 2、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭主体结构耐湿热性检测报告，试验时间不少于480小时且结果未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等现象得2.5分。 3、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测报告，检测项需随机抽取焊缝的数量不少于4条，焊缝评定等级全部符合I级得2.5分。 4、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭原材料（镀锌钢板）盐雾试验检测报告：中性盐雾试验时间达到480h，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥25%，抗拉强度≥370MPa，漆膜附着力≤2级，全部符合得2.5分。 （以上1-4项检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，提供 http://cx.cnca.cn/ 查询截图，否则不得分）。	0-10	10.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的售后服务方案、服务能力、服务承诺进行评分： 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证完善具体，针对性强的得7-8分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证基本可行，针对性一般的得4-6分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证可行性差或缺乏针对性的得0-3分。	0-8	7.0	6.0	7.0
6	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的质量承诺及保证措施进行评分： 质量承诺及保证措施完善、具体、针对性强的得5-6分； 质量承诺及保证措施基本合理、具体、针对性一般的得3-4分； 质量承诺及保证措施不够合理、不够具体、针对性较差的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0
7	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的实施方案进行评分： 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强的得7-8分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）基本合理可行，针对性一般的得4-6分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）不合理或针对性不足的得0-3分。	0-8	6.0	5.0	5.0

8	商务	根据投标人针对本项目实际需求提出的项目应急预案及突发事件处理等进行评分： 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案完善具体、合理可行，针对性强的得5-6分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案基本合理可行，针对性一般的得3-4分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案不合理或针对性不足的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0
9	商务	1、生产设备：投标人提供折弯机、剪板机、焊接机等加工垃圾亭、垃圾分类箱房机械的增值税发票，根据投标单位提供的设备品种及数量，充分满足招标需求的得4.0-6.0分，基本符合招标需求的得2.0-3.9分，部分满足招标需求的0-1.9分。(属于自有的，投标人应提供生产设备现场使用图片及购买发票（内容应体现相应设备名称）扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供生产设备现场使用图片、租赁合同及租赁发票扫描件，否则不得分。)。 2、生产自动化程度进行评价：投标人配有自动化生产设备（至少包含机械手、自动印刷设备、光纤激光切割机、缺一不可）的得2分。(属于自有的，投标人应提供自动化生产设备现场使用图片及购买发票扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供自动化生产设备现场使用图片及租赁合同扫描件，否则不得分。)	0-8	8.0	0.0	0.0
10	商务	所投产品技术参数及规格、功能技术要求完全满足或优于招标货物的所有性能及技术指标要求得满分12分；若其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：证明投标产品的技术指标满足要求，除应答外，指标参数还需提供制造商的“技术资料”：包括详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）等为评审依据。如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0
合计			0-70	65.0	30.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：漓渚镇卫生院东侧区域综合整治工程(垃圾分类投放点提升改造)项目（绍柯采[2023]3020号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江红太阳教学设备有限公司	温州创怡环保科技有限公司	丽水巨凯环保设备有限公司
1	商务	1、投标人通过 ISO 14001 环境管理体系认证得1分； 2、投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证得1分； 3、投标人通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	1、投标人所投产品通过中国环境标志产品（II型）认证得2分； 2、投标人获得品质验证认证证书得2分； 3、投标人获得安全生产标准化证书得2分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-6	6.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过本项目同类型业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：每份业绩需同时提供中标通知书及合同扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	商务	1、投标人提供产品质量检测机构出具的摄像头摄像机IP67防水防尘试验检测报告(试验环境在相对湿度50%-55%，大气压101-102KPa进行)，检测需附样品照片,检测均合格得2.5分。 2、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭主体结构耐湿热性检测报告，试验时间不少于480小时且结果未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等现象得2.5分。 3、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测报告，检测项需随机抽取焊缝的数量不少于4条，焊缝评定等级全部符合I级得2.5分。 4、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭原材料（镀锌钢板）盐雾试验检测报告：中性盐雾试验时间达到480h，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥25%，抗拉强度≥370MPa，漆膜附着力≤2级，全部符合得2.5分。 （以上1-4项检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，提供 http://cx.cnca.cn/ 查询截图，否则不得分）。	0-10	10.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的售后服务方案、服务能力、服务承诺进行评分： 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证完善具体，针对性强的得7-8分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证基本可行，针对性一般的得4-6分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证可行性差或缺乏针对性的得0-3分。	0-8	6.0	5.0	4.0
6	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的质量承诺及保证措施进行评分： 质量承诺及保证措施完善、具体、针对性强的得5-6分； 质量承诺及保证措施基本合理、具体、针对性一般的得3-4分； 质量承诺及保证措施不够合理、不够具体、针对性较差的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0
7	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的实施方案进行评分： 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强的得7-8分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）基本合理可行，针对性一般的得4-6分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）不合理或针对性不足的得0-3分。	0-8	6.0	4.0	3.0

8	商务	根据投标人针对本项目实际需求提出的项目应急预案及突发事件处理等进行评分： 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案完善具体、合理可行，针对性强的得5-6分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案基本合理可行，针对性一般的得3-4分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案不合理或针对性不足的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0
9	商务	1、生产设备：投标人提供折弯机、剪板机、焊接机等加工垃圾亭、垃圾分类箱房机械的增值税发票，根据投标单位提供的设备品种及数量，充分满足招标需求的得4.0-6.0分，基本符合招标需求的得2.0-3.9分，部分满足招标需求的0-1.9分。(属于自有的，投标人应提供生产设备现场使用图片及购买发票（内容应体现相应设备名称）扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供生产设备现场使用图片、租赁合同及租赁发票扫描件，否则不得分。)。 2、生产自动化程度进行评价：投标人配有自动化生产设备（至少包含机械手、自动印刷设备、光纤激光切割机、缺一不可）的得2分。(属于自有的，投标人应提供自动化生产设备现场使用图片及购买发票扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供自动化生产设备现场使用图片及租赁合同扫描件，否则不得分。)	0-8	8.0	0.0	0.0
10	商务	所投产品技术参数及规格、功能技术要求完全满足或优于招标货物的所有性能及技术指标要求得满分12分；若其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：证明投标产品的技术指标满足要求，除应答外，指标参数还需提供制造商的“技术资料”：包括详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）等为评审依据。如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0
合计			0-70	64.0	30.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：漓渚镇卫生院东侧区域综合整治工程(垃圾分类投放点提升改造)项目（绍柯采[2023]3020号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江红太阳教学设备有限公司	温州创怡环保科技有限公司	丽水巨凯环保设备有限公司
1	商务	1、投标人通过 ISO 14001 环境管理体系认证得1分； 2、投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证得1分； 3、投标人通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	1、投标人所投产品通过中国环境标志产品（II型）认证得2分； 2、投标人获得品质验证认证证书得2分； 3、投标人获得安全生产标准化证书得2分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-6	6.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过本项目同类型业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：每份业绩需同时提供中标通知书及合同扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	商务	1、投标人提供产品质量检测机构出具的摄像头摄像机IP67防水防尘试验检测报告(试验环境在相对湿度50%-55%，大气压101-102KPa进行)，检测需附样品照片,检测均合格得2.5分。 2、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭主体结构耐湿热性检测报告，试验时间不少于480小时且结果未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等现象得2.5分。 3、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测报告，检测项需随机抽取焊缝的数量不少于4条，焊缝评定等级全部符合I级得2.5分。 4、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭原材料（镀锌钢板）盐雾试验检测报告：中性盐雾试验时间达到480h，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥25%，抗拉强度≥370MPa，漆膜附着力≤2级，全部符合得2.5分。 （以上1-4项检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，提供 http://cx.cnca.cn/ 查询截图，否则不得分）。	0-10	10.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的售后服务方案、服务能力、服务承诺进行评分： 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证完善具体，针对性强的得7-8分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证基本可行，针对性一般的得4-6分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证可行性差或缺乏针对性的得0-3分。	0-8	7.0	4.0	4.0
6	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的质量承诺及保证措施进行评分： 质量承诺及保证措施完善、具体、针对性强的得5-6分； 质量承诺及保证措施基本合理、具体、针对性一般的得3-4分； 质量承诺及保证措施不够合理、不够具体、针对性较差的得0-2分。	0-6	5.0	3.0	4.0
7	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的实施方案进行评分： 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强的得7-8分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）基本合理可行，针对性一般的得4-6分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）不合理或针对性不足的得0-3分。	0-8	7.0	5.0	6.0

8	商务	根据投标人针对本项目实际需求提出的项目应急预案及突发事件处理等进行评分： 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案完善具体、合理可行，针对性强的得5-6分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案基本合理可行，针对性一般的得3-4分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案不合理或针对性不足的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0
9	商务	1、生产设备：投标人提供折弯机、剪板机、焊接机等加工垃圾亭、垃圾分类箱房机械的增值税发票，根据投标单位提供的设备品种及数量，充分满足招标需求的得4.0-6.0分，基本符合招标需求的得2.0-3.9分，部分满足招标需求的0-1.9分。(属于自有的，投标人应提供生产设备现场使用图片及购买发票（内容应体现相应设备名称）扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供生产设备现场使用图片、租赁合同及租赁发票扫描件，否则不得分。)。 2、生产自动化程度进行评价：投标人配有自动化生产设备（至少包含机械手、自动印刷设备、光纤激光切割机、缺一不可）的得2分。(属于自有的，投标人应提供自动化生产设备现场使用图片及购买发票扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供自动化生产设备现场使用图片及租赁合同扫描件，否则不得分。)	0-8	8.0	0.0	0.0
10	商务	所投产品技术参数及规格、功能技术要求完全满足或优于招标货物的所有性能及技术指标要求得满分12分；若其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：证明投标产品的技术指标满足要求，除应答外，指标参数还需提供制造商的“技术资料”：包括详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）等为评审依据。如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0
合计			0-70	66.0	29.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：漓渚镇卫生院东侧区域综合整治工程(垃圾分类投放点提升改造)项目（绍柯采[2023]3020号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江红太阳教学设备有限公司	温州创怡环保科技有限公司	丽水巨凯环保设备有限公司
1	商务	1、投标人通过 ISO 14001 环境管理体系认证得1分； 2、投标人通过 ISO 9001 质量管理体系认证得1分； 3、投标人通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
2	商务	1、投标人所投产品通过中国环境标志产品（II型）认证得2分； 2、投标人获得品质验证认证证书得2分； 3、投标人获得安全生产标准化证书得2分。 注：提供相关证书复印件加盖公章。	0-6	6.0	0.0	0.0
3	商务	投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过本项目同类型业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。 注：每份业绩需同时提供中标通知书及合同扫描件加盖公章。	0-3	3.0	1.0	0.0
4	商务	1、投标人提供产品质量检测机构出具的摄像头摄像机IP67防水防尘试验检测报告(试验环境在相对湿度50%-55%，大气压101-102KPa进行)，检测需附样品照片,检测均合格得2.5分。 2、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭主体结构耐湿热性检测报告，试验时间不少于480小时且结果未出现起泡、开裂、剥落、掉粉、明显变色等现象得2.5分。 3、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭类钢结构焊缝质量（超声波无损探伤）检测报告，检测项需随机抽取焊缝的数量不少于4条，焊缝评定等级全部符合I级得2.5分。 4、投标人提供产品质量检测机构出具的垃圾亭原材料（镀锌钢板）盐雾试验检测报告：中性盐雾试验时间达到480h，试验后检测结果需满足：试样表面无明显腐蚀，断后伸长率≥25%，抗拉强度≥370MPa，漆膜附着力≤2级，全部符合得2.5分。 （以上1-4项检测报告编号需在国家认证认可公共服务平台查询，提供 http://cx.cnca.cn/ 查询截图，否则不得分）。	0-10	10.0	0.0	0.0
5	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的售后服务方案、服务能力、服务承诺进行评分： 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证完善具体，针对性强的得7-8分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证基本可行，针对性一般的得4-6分； 售后服务方案、服务能力、服务承诺及保证可行性差或缺乏针对性的得0-3分。	0-8	6.0	5.0	5.0
6	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的质量承诺及保证措施进行评分： 质量承诺及保证措施完善、具体、针对性强的得5-6分； 质量承诺及保证措施基本合理、具体、针对性一般的得3-4分； 质量承诺及保证措施不够合理、不够具体、针对性较差的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	4.0
7	技术	根据投标人针对本项目实际需求提出的实施方案进行评分： 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）完善具体、合理可行，针对性强的得7-8分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）基本合理可行，针对性一般的得4-6分； 实施方案及进度安排（包括调配货、运输、交货、安装及验收等各项工作，下同）不合理或针对性不足的得0-3分。	0-8	6.0	5.0	5.0

8	商务	根据投标人针对本项目实际需求提出的项目应急预案及突发事件处理等进行评分： 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案完善具体、合理可行，针对性强的得5-6分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案基本合理可行，针对性一般的得3-4分； 项目应急预案及突发事件处理等各项工作方案不合理或针对性不足的得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0
9	商务	1、生产设备：投标人提供折弯机、剪板机、焊接机等加工垃圾亭、垃圾分类箱房机械的增值税发票，根据投标单位提供的设备品种及数量，充分满足招标需求的得4.0-6.0分，基本符合招标需求的得2.0-3.9分，部分满足招标需求的0-1.9分。(属于自有的，投标人应提供生产设备现场使用图片及购买发票（内容应体现相应设备名称）扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供生产设备现场使用图片、租赁合同及租赁发票扫描件，否则不得分。) 2、生产自动化程度进行评价：投标人配有自动化生产设备（至少包含机械手、自动印刷设备、光纤激光切割机、缺一不可）的得2分。(属于自有的，投标人应提供自动化生产设备现场使用图片及购买发票扫描件，发票购买方名称需与投标人一致，否则不得分；属于租赁的，投标人需提供自动化生产设备现场使用图片及租赁合同扫描件，否则不得分。)	0-8	8.0	0.0	0.0
10	商务	所投产品技术参数及规格、功能技术要求完全满足或优于招标货物的所有性能及技术指标要求得满分12分；若其余一般参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：证明投标产品的技术指标满足要求，除应答外，指标参数还需提供制造商的“技术资料”：包括详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）等为评审依据。如提供的技术资料中未明确标明或不满足则视为负偏离。	0-12	12.0	12.0	12.0
合计			0-70	64.0	32.0	31.0

专家（签名）：