

标项8:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	KR722h G2	品牌：联想/lenovo 型号：KR722h G2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：32 硬盘插槽数量：28 主板存储接口：支持SAS、SATA、Nvme接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	10000元
2	杭州荣光科技有限公司	超云R3215	品牌：超云 型号：R3215 CPU类型：响应 操作系统：响应 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：响应 其他：响应	3000元
3	超越（浙江）信息产业有限公司	超越申泰RM5422-H2机架式服务器-海光C86-3G-机架式2U-2路CPU-16个内存插槽-支持SAS、SATA接口	品牌：超越申泰 型号：申泰RM5422-H2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：麒麟或统信 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口（板载）、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	19000.0元

4	浙江长城计算机系统有限公司	擎天 RH5260	品牌：长城/GREAT WALL 型号：擎天 RH5260 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：国产操作系统 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：14 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	5000元
5	北磐计算机（杭州）有限公司	北磐RG260-L10	品牌：北磐 型号：2U机架 CPU类型：是 操作系统：是 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：是 其他：是	19500元
6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视DS-VM22R-BL服务器	品牌：海康威视/HIKVISION 型号：DS-VM22R-BL CPU类型：海光C86-3G 操作系统：支持麒麟、统信、海康OS 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	8500元
7	深圳市火蓝电子技术有限公司	火蓝（Hoodblue）TS1224-H8/2U海光机架式服务器	品牌：火蓝/Hoodblue 型号：TS1224-H8 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：满足中国信息安全测评中心测评公告中公示产品支持银河麒麟高级服务器操作系统V10（内核版本4.19），统信服务器操作系统V20（内核版本4.19） 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持 SAS SATA 接口 其他：支持冗余电源2个千兆网口支持RAID（0.1.5.6），硬盘热插拔支持远程管理模块阵列卡支持带保护的高速缓存包含导轨	19000.0元

8	北京立思辰云端科技有限公司	立思辰云端S1L	品牌：立思辰云端 型号：S1L CPU类型：海光C886-3G 操作系统：支持中国信息安全测评中心测评公告中符合安全可靠测评要求的操作系统 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	8400元
9	浙江宝兴智慧城市建设有限公司	天熠 天熠SR161222机架式服务器	品牌：天熠 型号：天熠SR161222Hygon 5380 2.5GHz，161223衍生，内存插槽16个，硬盘插槽数量8个 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：三年 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	17000元
10	杭州豪讯科技有限公司	2U机架式海光服务器	品牌：安擎 NGINETECH 型号：EG924H-G30-2 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：支持：VMWare ESXi 8.0、VMWare ESXi 7.0 Update 2、Cent OS 8.X CentOS 8.4 64bit、中科红旗 RedFlag Linux x7.9 x64、统信软件 UOS V20 SP5（1050E、麒麟软件 Kylin Linux V10（SP3）、湖南麒麟 Kylin Linux V3.4 for A 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：12 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	12432元

11	杭州宇滔网络科技有限公司	超强H628-T7	品牌：清华同方 型号：超强H628-T7 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：银河麒麟或UOS操作系统三年版 主板内存槽数量：16 硬盘插槽数量：8 主板存储接口：支持SAS、SATA接口 其他：支持冗余电源、2个千兆网口、支持RAID（0，1，5，6）、硬盘热插拔、支持远程管理模块、阵列卡支持带保护的高速缓存，含导轨	16770元
----	--------------	-----------	---	--------