

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学富春校区图书馆8楼设备采购（HSZB-2024-966）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 河北岩尊商贸有限公司 | 杭州永邦电子有限公司 | 杭州海悦视听工程有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 |
|----|------|--|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 2.0          | 3.0          |
| 2  | 商务   | 投标人或制造商具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。（证明材料：需提供相关认证证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 3.0          |
| 3  | 技术   | 针对第四章采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求（除演示内容）的得15分，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每条扣1分；未标注“★”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每项扣0.5分，扣完为止；<br>注：具体参数中要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请投标人对应提供，未提供视为负偏离。 | 0-15 | 1.5        | 1.5        | 2.0          | 15.0         |
| 4  | 技术   | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）   | 0-5  | 2.0        | 2.0        | 3.0          | 4.0          |
| 5  | 技术   | 投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面、可行，进度计划合理性）（评审分值为1分或2分或3分或4分）   | 0-4  | 2.0        | 3.0        | 3.0          | 4.0          |
| 6  | 技术   | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；<br>根据拟投入本次项目项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 3.0          |
| 7  | 技术   | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供   | 3.0          |
| 8  | 技术   | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况<br>根据培训方案情况的全面性、科学性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。  | 0-5  | 2.0        | 3.0        | 3.0          | 4.0          |
| 9  | 技术   | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况<br>根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。   | 0-4  | 2.0        | 2.0        | 3.0          | 3.0          |
| 10 | 技术   | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。<br>根据应急预案合理完整性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分  | 0-3  | 2.0        | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 3.0          |
| 11 | 技术   | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）  | 0-2  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0          |
| 12 | 技术   | （总时长不超过15分钟，演示须通过视频形式，未提供演示不得分）<br>投标人按照第四章采购内容及需求-三、演示要求-（一）演示内容进行逐条演示。（每条演示内容最高得2分）<br>根据演示功能满足招标文件要求情况及专业度进行评价得分，满足招标文件要求，专业制作水平高得2分，演示只有部分满足招标文件要求，制作粗糙专业水平欠缺的得0.5分，演示完全不满足招标文件要求或不演示得0分。  | 0-10 | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 10.0         |
| 合计 |      |  | 0-60 | 11.5       | 11.5       | 20.0         | 55.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学富春校区图书馆8楼设备采购（HSZB-2024-966）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 河北岩尊商贸有限公司    | 杭州永邦电子有限公司    | 杭州海悦视听工程有限公司  | 浙江万信数码科技有限公司 |
|----|------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | 商务   | 2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）  | 0-3  | 0.0           | 0.0           | 2.0           | 3.0          |
| 2  | 商务   | 投标人或制造商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。（证明材料：需提供相关认证证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分）  | 0-3  | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 3.0          |
| 3  | 技术   | 针对第四章采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求（除演示内容）的得15分；标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每条扣1分；未标注“★”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每项扣0.5分，扣完为止；注：具体参数中要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请投标人对应提供，未提供视为负偏离。 | 0-15 | 1.5           | 1.5           | 2.0           | 15.0         |
| 4  | 技术   | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）   | 0-5  | 2.0           | 2.0           | 3.0           | 4.0          |
| 5  | 技术   | 投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面、可行，进度计划合理性）（评审分值为1分或2分或3分或4分）   | 0-4  | 2.0           | 2.0           | 2.0           | 3.0          |
| 6  | 技术   | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作经历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供不得分 | 0.0<br>未提供不得分 | 2.0           | 3.0          |
| 7  | 技术   | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供不得分 | 0.0<br>未提供不得分 | 0.0<br>未提供不得分 | 3.0          |
| 8  | 技术   | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况根据培训方案情况的全面性、科学性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。  | 0-5  | 3.0           | 3.0           | 3.0           | 4.0          |
| 9  | 技术   | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。   | 0-4  | 3.0           | 3.0           | 3.0           | 3.0          |
| 10 | 技术   | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。根据应急预案合理完整性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分  | 0-3  | 2.0           | 0.0<br>未提供不得分 | 2.0           | 2.0          |
| 11 | 技术   | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）  | 0-2  | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 0.0          |
| 12 | 技术   | （总时长不超过15分钟，演示须通过视频形式，未提供演示不得分）<br>投标人按照第四章采购内容及需求-三、演示要求-（一）演示内容进行逐条演示。（每条演示内容最高得2分）<br>根据演示功能满足招标文件要求情况及专业度进行评价得分，满足招标文件要求，专业制作水平高得2分，演示只有部分满足招标文件要求，制作粗糙专业水平欠缺的得0.5分，演示完全不满足招标文件要求或不演示得0分。  | 0-10 | 0.0           | 0.0           | 0.0           | 10.0         |
| 合计 |      |  | 0-60 | 13.5          | 11.5          | 19.0          | 53.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学富春校区图书馆8楼设备采购（HSZB-2024-966）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 河北岩尊商贸有限公司 | 杭州永邦电子有限公司 | 杭州海悦视听工程有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 |
|----|------|--|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 2.0          | 3.0          |
| 2  | 商务   | 投标人或制造商具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。（证明材料：需提供相关认证证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 3.0          |
| 3  | 技术   | 针对第四章采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求（除演示内容）的得15分；标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每条扣1分；未标注“★”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每项扣0.5分，扣完为止；注：具体参数中要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请投标人对应提供，未提供视为负偏离。 | 0-15 | 1.5        | 1.5        | 2.0          | 15.0         |
| 4  | 技术   | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）   | 0-5  | 2.0        | 3.0        | 4.0          | 5.0          |
| 5  | 技术   | 投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面、可行，进度计划合理性）（评审分值为1分或2分或3分或4分）   | 0-4  | 1.0        | 2.0        | 3.0          | 4.0          |
| 6  | 技术   | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作经历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 1.0          | 2.0          |
| 7  | 技术   | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 2.0          |
| 8  | 技术   | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况根据培训方案情况的全面性、科学性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。  | 0-5  | 2.0        | 3.0        | 4.0          | 5.0          |
| 9  | 技术   | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。   | 0-4  | 2.0        | 3.0        | 3.0          | 3.0          |
| 10 | 技术   | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。根据应急预案合理完整性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分  | 0-3  | 2.0        | 0.0        | 2.0          | 2.0          |
| 11 | 技术   | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）  | 0-2  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0          |
| 12 | 技术   | （总时长不超过15分钟，演示须通过视频形式，未提供演示不得分）<br>投标人按照第四章采购内容及需求-三、演示要求-（一）演示内容进行逐条演示。（每条演示内容最高得2分）<br>根据演示功能满足招标文件要求情况及专业度进行评价得分，满足招标文件要求，专业制作水平高得2分，演示只有部分满足招标文件要求，制作粗糙专业水平欠缺的得0.5分，演示完全不满足招标文件要求或不演示得0分。  | 0-10 | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 10.0         |
| 合计 |      |  | 0-60 | 10.5       | 12.5       | 21.0         | 54.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江中医药大学富春校区图书馆8楼设备采购（HSZB-2024-966）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 河北岩尊商贸有限公司 | 杭州永邦电子有限公司 | 杭州海悦视听工程有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 |
|----|------|--|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 2.0          | 3.0          |
| 2  | 商务   | 投标人或制造商具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。（证明材料：需提供相关认证证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 3.0          |
| 3  | 技术   | 针对第四章采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求（除演示内容）的得15分；标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每条扣1分；未标注“★”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每项扣0.5分，扣完为止；注：具体参数中要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请投标人对应提供，未提供视为负偏离。 | 0-15 | 1.5        | 1.5        | 2.0          | 15.0         |
| 4  | 技术   | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）   | 0-5  | 2.0        | 2.0        | 2.0          | 4.0          |
| 5  | 技术   | 投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面、可行，进度计划合理性）（评审分值为1分或2分或3分或4分）   | 0-4  | 1.0        | 2.0        | 2.0          | 3.0          |
| 6  | 技术   | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作经历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 2.0          |
| 7  | 技术   | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供   | 2.0          |
| 8  | 技术   | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况根据培训方案情况的全面性、科学性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。  | 0-5  | 1.0        | 2.0        | 3.0          | 3.0          |
| 9  | 技术   | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。   | 0-4  | 2.0        | 2.0        | 2.0          | 3.0          |
| 10 | 技术   | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。根据应急预案合理完整性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分  | 0-3  | 2.0        | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 2.0          |
| 11 | 技术   | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）  | 0-2  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0          |
| 12 | 技术   | （总时长不超过15分钟，演示须通过视频形式，未提供演示不得分）<br>投标人按照第四章采购内容及需求-三、演示要求-（一）演示内容进行逐条演示。（每条演示内容最高得2分）<br>根据演示功能满足招标文件要求情况及专业度进行评价得分，满足招标文件要求，专业制作水平高得2分，演示只有部分满足招标文件要求，制作粗糙专业水平欠缺的得0.5分，演示完全不满足招标文件要求或不演示得0分。  | 0-10 | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 10.0         |
| 合计 |      |  | 0-60 | 9.5        | 9.5        | 17.0         | 50.0         |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江中医药大学富春校区图书馆8楼设备采购（HSZB-2024-966）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 河北岩尊商贸有限公司 | 杭州永邦电子有限公司 | 杭州海悦视听工程有限公司 | 浙江万信数码科技有限公司 |
|----|------|--|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | 商务   | 2021年1月1日至投标截止时间，投标人具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 2.0          | 3.0          |
| 2  | 商务   | 投标人或制造商具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。（证明材料：需提供相关认证证书扫描件及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图并加盖公章，否则不得分）  | 0-3  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 3.0          |
| 3  | 技术   | 针对第四章采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求（除演示内容）的得15分；标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每条扣1分；未标注“★”的一般技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于采购内容及需求）每项扣0.5分，扣完为止；注：具体参数中要求提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请投标人对应提供，未提供视为负偏离。 | 0-15 | 1.5        | 1.5        | 2.0          | 15.0         |
| 4  | 技术   | 投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）   | 0-5  | 2.0        | 4.0        | 5.0          | 4.0          |
| 5  | 技术   | 投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面、可行，进度计划合理性）（评审分值为1分或2分或3分或4分）   | 0-4  | 2.0        | 3.0        | 3.0          | 2.0          |
| 6  | 技术   | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作经历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 3.0          |
| 7  | 技术   | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）  | 0-3  | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供 | 0.0<br>未提供   | 3.0          |
| 8  | 技术   | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况根据培训方案情况的全面性、科学性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。  | 0-5  | 2.0        | 2.0        | 3.0          | 4.0          |
| 9  | 技术   | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。   | 0-4  | 2.0        | 3.0        | 3.0          | 4.0          |
| 10 | 技术   | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。根据应急预案合理完整性、针对性进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分  | 0-3  | 1.0        | 0.0<br>未提供 | 2.0          | 3.0          |
| 11 | 技术   | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）  | 0-2  | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 0.0          |
| 12 | 技术   | （总时长不超过15分钟，演示须通过视频形式，未提供演示不得分）<br>投标人按照第四章采购内容及需求-三、演示要求-（一）演示内容进行逐条演示。（每条演示内容最高得2分）<br>根据演示功能满足招标文件要求情况及专业度进行评价得分，满足招标文件要求，专业制作水平高得2分，演示只有部分满足招标文件要求，制作粗糙专业水平欠缺的得0.5分，演示完全不满足招标文件要求或不演示得0分。  | 0-10 | 0.0        | 0.0        | 0.0          | 10.0         |
| 合计 |      |  | 0-60 | 10.5       | 13.5       | 22.0         | 54.0         |

专家（签名）：