

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永鹏家具制造有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司	广东华燊实业有限公司	江苏璟科实业集团有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.5	2.6	2.5	2.4	3.0	2.3
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.0	2.1	1.4	2.2	2.3	2.2
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.3	1.0	1.3	1.4	1.5	1.3
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.0	2.6	2.9	3.1	3.1	2.8
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.2	1.2	0.5	1.2	1.1	0.5
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	54.0	51.5	50.6	53.3	55.0	42.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正泰有限公司	海太林集团股份有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	4.5	2.3	2.4	4.5	2.3	4.4
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.5	2.3	2.4	3.6	3.0	3.4
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.8	1.4	1.5	1.7	1.6	1.7
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.6	2.6	3.2	3.5	3.1	3.5
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.9	1.4	1.3	1.7	0.5	1.8
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	63.3	53.0	52.8	63.0	49.5	60.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州新冠美空间环境配套工程有限公司	浙江易创家具有限公司	湖州万顺奇艺家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.5	2.3	3.6
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.1	2.8	2.4
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.3	1.3	1.3
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.7	3.2	3.2
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	2.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	2.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.3	1.3	1.2
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	1.0	1.0	1.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	0.0	5.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	2.0	3.0	3.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0

13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	41.9	53.9	53.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永鹏家具制造有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司	广东华燊实业有限公司	江苏璟科实业集团有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	54.0	52.0	50.0	53.0	54.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正泰有限公司	海太林集团股份有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	61.0	54.0	53.0	59.0	54.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州新冠美空间环境配套工程有限公司	浙江易创家具有限公司	湖州万顺奇艺家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.0	2.0	2.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	2.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	0.0	5.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	2.0	3.0	3.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0

13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	44.0	51.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永鹏家具制造有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司	广东华燊实业有限公司	江苏璟科实业集团有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0	2.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	53.5	50.5	49.0	52.0	54.0	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正泰有限公司	海太林集团股份有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	4.5	2.5	2.5	4.5	1.5	4.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.5	2.0	2.0	3.5	1.0	3.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.7	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.8	2.0	2.0	3.8	3.0	3.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	4.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.5	1.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	63.3	53.5	52.5	64.5	46.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州新冠美空间环境配套工程有限公司	浙江易创家具有限公司	湖州万顺奇艺家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	2.5	2.5	2.5
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	1.0	1.0	1.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	2.0	2.0	2.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	0.5	1.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	0.0	5.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	2.0	3.0	3.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0

13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	42.5	51.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鹏家制造有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司	广东华燊实业有限公司	江苏璟科实业集团有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	3.5
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.0	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	1.5
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	5.0	3.0	4.0	4.0	5.0	3.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	59.0	56.0	56.0	57.5	59.5	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正泰有限公司	海太林集团股份有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	4.5	3.0	3.5	4.5	3.0	4.5
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.5	3.0	3.0	3.5	2.5	3.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.5	2.0	1.5	2.0	1.0	1.5
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.5	2.0	3.0	3.5	3.0	3.5
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	62.0	58.0	58.0	65.5	52.5	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州新冠美空间环境配套工程有限公司	浙江易创家具有限公司	湖州万顺奇艺家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	3.5	3.0	4.0
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.5	3.0	2.5
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.0	1.5	1.5
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	2.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	0.0	5.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0

13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	48.0	56.5	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江永鹏家具制造有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司	广东华燊实业有限公司	江苏璟科实业集团有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	3.0	3.0	3.8	3.0	2.8	2.8
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.0	2.9	2.4	3.2	3.3	3.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.6	1.5	1.2	1.6	1.5	1.0
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.2	2.8	3.0	3.3	3.0	2.8
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	0.5
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	5.0	3.0	4.0	4.0	5.0	3.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
合计			0-70	58.3	55.7	54.9	57.6	58.1	46.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正泰有限公司	海太林集团股份有限公司	宁波宏邦智能家具有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	浙江智森工贸有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	4.8	3.0	3.6	4.2	3.2	4.5
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	3.8	3.2	3.5	3.6	2.6	3.4
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.8
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	3.8	2.8	3.4	3.6	3.4	3.5
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.8	1.5	1.5	1.8	0.5	2.0
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0

10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	65.1	58.0	59.7	64.9	53.3	64.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：金东区妇幼保健院整体迁建工程项目-医疗家具采购项目（YG2024-HW6370-ZFCG057）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	扬州新冠美空间环境配套工程有限公司	浙江易创家具有限公司	湖州万顺奇艺家具有限公司
1	技术	投标产品总体性能符合招标文件要求的得12分，根据投标人投标文件中技术参数的负偏离情况，每项负偏离扣0.5分。是否负偏离由评委认定，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0
2.1	技术	1、医用诊桌：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（桌面、抽面）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-5分）	0-5	3.4	2.8	3.2
2.2	技术	2、双门文件柜（钢木）：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固；制作工艺（柜门）是否激光封边；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分）	0-4	2.6	3.0	3.0
2.3	技术	3、换鞋凳：材质是否吻合、功能是否椅背单向升降锁定可调节，档位清晰上下是否可调节、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-2分）	0-2	1.3	1.4	1.4
2.4	技术	4、医生椅：材质是否吻合、功能是否合理、规格尺寸是否准确、结构是否牢固、制作工艺是否优良；配件的安装；环保标准（有无异味）等，（0-4分） 备注：投标人提供的样品不全或未提供样品的，本评分项不得分。	0-4	2.8	3.2	3.3
3	技术	投标人针对本项目主材提供2023年1月1日以来国家认可的第三方检验中心出具的符合招标文件技术参数要求的原材料检测报告，每提供一个材料的检测报告得0.5分，最高得4分。 备注：提供检测报告复印件，未提供或不符合清单技术参数要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	投标人制定的生产实施方案，完成项目需求产品的生产装配情况、供货情况、项目进度保障情况等。本项最高得5分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人安装、调试、验收、培训的方案和措施：方案和措施科学严谨、有效的，得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人质量保证措施及承诺、技术服务措施及承诺等情况。承诺标准较高、且执行性强的得4分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对本项目设备易损备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺等，0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.5	0.5	1.5
8	技术	根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9	技术	根据投标人的综合情况（资信、奖项、荣誉等），0-2分，由评委自行打分。	0-2	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、家具中有害物质限量认证证书、产品环保卫士认证证书的（认证范围至少包含钢木类家具），每个得1分，本项最高5分。 未提供相关证明材料或超出有效期的不得分。	0-5	0.0	5.0	5.0
11	技术	投标人提供的售后服务方案情况。方案完整、可行性强的得5分；有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0
12	技术	投标人满足招标文件质保的基础上每增加1年的加1分，最高加2分，不足1年的部分不计分。	0-2	1.0	2.0	2.0

13	技术	投标人承诺的售后服务响应时间，优于招标文件要求的得1分；符合招标文件要求的得0.5分；不满足招标文件要求的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的同类业绩情况，每项业绩得1分，最多得3分。有效业绩以评委判定为准。 1. 须提供合同复印件，未提供不得分。 2. 贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品、制造精品等创新产品，自纳入有关目录起三年内参加政府采购活动时业绩分为满分（提供相关证明材料）。	0-3	3.0	3.0	3.0
15	技术	1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得1分。 备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	48.6	55.9	57.4

专家（签名）：