

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心办公其他家具采购（JJWL241012296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州优合办公家具有限公司	河北岩尊商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江天坤家具科技有限公司
1	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：木制家具（板木家具、涂饰家具、覆面家具）、软体家具、钢木家具设计开发、生产、销售、安装和售后服务）；每有1项得0.5分，最多得1.5分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1.5	0.0	0.0	1.5	0.5
2	商务	投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书（包含礼堂椅、等候椅、床头柜、餐桌、医用诊查床），提供三项得0.5分，全部提供得1分，提供三项以下或未提供不得分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
3	商务	投标人或生产厂家具有有效期内产品阻燃等级认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
5	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（人造板类家具、钢木家具、软体家具、其他家具），每有1项得0.5分，最高得1分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
6	商务	供应商2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得0.5分，最高得1.5分。 同类案例指办公家具业绩。 【供应商须提供合同复制件，否则不得分】	0-1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
7	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 【供应商须提供专利证书复制件，本项目合计最高得3分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标提供产品的尺寸规格、材质说明技术指标参数的响应进行评分。完全响应的得6分，每负偏离一项扣0.5分，本项扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据项目响应的设计方案和实施方案的针对性、科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备的适用情况、供货组织、安装调试、测试、调优、检测、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分。 ①方案有较好针对性、科学、合理、规范、可操作性强，质量保证全面、工期进度安排合理、工艺制作验收标准保证措施完善的，得3-5分； ②方案有针对性、较科学、较合理、较规范、可操作性一般，质量保证一般、工期进度安排一般、工艺制作验收标准保证措施一般的，得1.5-2.9分； ③方案无针对性、质量保证较差、工期进度安排不合理、工艺制作验收标准保证措施较差的，得0-1.4分；	0-5	2.0	0.5	4.5	2.5
10.1	商务	1、电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、切片机、直线铣型砂光机、多排拼板机、全自动斜直边封边机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐磨摩擦牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分；	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.0
10.2	商务	2、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备、计算机模块化控制家具综合实验机、VOC检测环境箱、高低温湿热试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.5
11.1	商务	供应商提供至少7年免费质量保证期（免费维修，不能维修免费更换），超过7年的每增加一年得1分，最高得3分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括售后服务网点人员配备方案,故障响应时间、修复时间等应急响应措施方案,培训方案,备品备件方案,免费质保期结束后的维修费用、服务措施、产品质量保证、回访、等)。根据供应商提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分,最高得3分。	0-3	1.0	0.5	2.5	2.0
12.1	商务	1.浸渍胶膜纸饰面刨花板:本项满分1分。 a、提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012标准其中甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,抗菌性能合格,防霉菌性能合格,挥发性有机化合物(VOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;理化性能合格,燃烧性能B1(B)合格。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供或提供不全不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.2	商务	2.PVC封边条:本项满分1分。 a、提供PVC封边条检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准其中阻燃性能等级-阻燃1级(塑料/橡胶)合格,重金属未检出,理化性能合格,有害物质限量:甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属)未检出、邻苯二甲酸酯的总量未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出;抗菌性能值-金黄色葡萄球菌实测值为1.3,抑菌率合格,产品有害物质:苯并[a]芘未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.3	商务	3.水性漆:本项满分1分。 a、提供水性漆检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008标准其中抗霉菌性能合格;抗菌性能合格;VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出;在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格;特定有害元素限量的要求未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
13.1	商务	1.礼堂椅:本项满分1分。 a、提供礼堂椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;燃烧性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验均达10级;抗菌性能合格;防霉性能合格;理化性能要求合格;力学性能合格;致敏性分散染料未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.2	商务	2.餐桌:本项满分1分。 a、提供餐桌检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能B1合格;抗菌性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.3	商务	3.餐椅:本项满分1分。 a、提供餐椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能: B1合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;抗菌性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具涂层可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
14	商务	本项目合理化建议及实质性优惠措施,由评审小组判定评分,最高得2分。	0-2	0.2	1.0	1.5	0.5
15.1	技术	一、外观部分:(6分) ①式样和尺寸符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,金属管件无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;软包覆表面的面料拼接对称图案应完整;面料无破损、严重划痕、色污;其它部位无快口和毛刺。得4-6分。 ②式样和尺寸基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有轻微色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,金属管件有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案欠完整;面料有破损、划痕、色污;其它部位有快口和毛刺;得2-3.9分。 ③式样和尺寸不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,金属管件有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案不完整;面料有较大破损、严重划痕、色污;其它部位有明显快口和毛刺;得0-1.9分。	0-6	1.5	0.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	<p>二、质量部分：（8分）</p> <p>①产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；五金件表面无生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8分。</p> <p>②产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度较薄，五金件表面有生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得2-4.9分。</p> <p>③产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，五金件表面有明显生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得0-1.9分。</p>	0-8	2.5	0.0	6.5	3.5
15.3	技术	<p>三、材质部分：（6分）</p> <p>①板材较平整、座垫有厚实感，布面无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得3-6分。</p> <p>②板材不平整、座垫无厚实感，布面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-2.9分。</p>	0-6	3.0	0.0	5.0	3.0
合计			0-60	18.2	11.0	55.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心办公其他家具采购（JJWL241012296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州优合办公家具有限公司	河北岩尊商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江天坤家具科技有限公司
1	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：木制家具（板木家具、涂饰家具、覆面家具）、软体家具、钢木家具设计开发、生产、销售、安装和售后服务），每有1项得0.5分，最多得1.5分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1.5	0.0	0.0	1.5	0.5
2	商务	投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书（包含礼堂椅、等候椅、床头柜、餐桌、医用诊查床），提供三项得0.5分，全部提供得1分，提供三项以下或未提供不得分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
3	商务	投标人或生产厂家具有有效期内产品阻燃等级认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
5	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（人造板类家具、钢木家具、软体家具、其他家具），每有1项得0.5分，最高得1分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
6	商务	供应商2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得0.5分，最高得1.5分。 同类案例指办公家具业绩。 【供应商须提供合同复制件，否则不得分】	0-1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
7	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 【供应商须提供专利证书复制件，本项目合计最高得3分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标提供产品的尺寸规格、材质说明技术指标参数的响应进行评分。完全响应的得6分，每负偏离一项扣0.5分，本项扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据项目响应的设计方案和实施方案的针对性、科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备的适用情况、供货组织、安装调试、测试、调优、检测、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分。 ①方案有较好针对性、科学、合理、规范、可操作性强，质量保证全面、工期进度安排合理、工艺制作验收标准保证措施完善的，得3-5分； ②方案有针对性、较科学、较合理、较规范、可操作性一般，质量保证一般、工期进度安排一般、工艺制作验收标准保证措施一般的，得1.5-2.9分； ③方案无针对性、质量保证较差、工期进度安排不合理、工艺制作验收标准保证措施较差的，得0-1.4分；	0-5	3.0	1.0	4.5	3.5
10.1	商务	1、电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、切皮机、直线铣型砂光机、多排拼板机、全自动斜直边封边机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐摩擦色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分；	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.0
10.2	商务	2、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备、计算机模块化控制家具综合实验机、VOC检测环境箱、高低温湿热试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.5
11.1	商务	供应商提供至少7年免费质量保证期（免费维修，不能维修免费更换），超过7年的每增加一年得1分，最高得3分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括售后服务网点人员配备方案,故障响应时间、修复时间等应急响应措施方案,培训方案,备品备件方案,免费质保期结束后的维修费用、服务措施、产品质量保证、回访、等)。根据供应商提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分,最高得3分。	0-3	2.0	0.5	2.5	2.3
12.1	商务	1.浸渍胶膜纸饰面刨花板:本项满分1分。 a、提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012标准其中甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,抗菌性能合格,防霉菌性能合格,挥发性有机化合物(VOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;理化性能合格,燃烧性能B1(B)合格。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供或提供不全不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.2	商务	2.PVC封边条:本项满分1分。 a、提供PVC封边条检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准其中阻燃性能等级-阻燃1级(塑料/橡胶)合格,重金属未检出,理化性能合格,有害物质限量:甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属)未检出、邻苯二甲酸酯的总量未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出;抗菌性能值-金黄色葡萄球菌实测值为1.3,抑菌率合格,产品有害物质:苯并[a]芘未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.3	商务	3.水性漆:本项满分1分。 a、提供水性漆检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008标准其中抗霉菌性能合格;抗菌性能合格;VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出;在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格;特定有害元素限量的要求未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
13.1	商务	1.礼堂椅:本项满分1分。 a、提供礼堂椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;燃烧性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验均达10级;抗菌性能合格;防霉性能合格;理化性能要求合格;力学性能合格;致敏性分散染料未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.2	商务	2.餐桌:本项满分1分。 a、提供餐桌检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能B1合格;抗菌性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.3	商务	3.餐椅:本项满分1分。 a、提供餐椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能: B1合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;抗菌性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具涂层可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
14	商务	本项目合理化建议及实质性优惠措施,由评审小组判定评分,最高得2分。	0-2	0.0	0.5	1.7	0.3
15.1	技术	一、外观部分:(6分) ①式样和尺寸符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,金属管件无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;软包覆表面的面料拼接对称图案应完整;面料无破损、严重划痕、色污;其它部位无快口和毛刺。得4-6分。 ②式样和尺寸基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有轻微色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,金属管件有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案欠完整;面料有破损、划痕、色污;其它部位有快口和毛刺;得2-3.9分。 ③式样和尺寸不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,金属管件有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案不完整;面料有较大破损、严重划痕、色污;其它部位有明显快口和毛刺;得0-1.9分。	0-6	1.5	0.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	<p>二、质量部分：（8分）</p> <p>①产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；五金件表面无生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8分。</p> <p>②产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度较薄，五金件表面有生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得2-4.9分。</p> <p>③产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，五金件表面有明显生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得0-1.9分。</p>	0-8	3.5	0.0	6.5	3.5
15.3	技术	<p>三、材质部分：（6分）</p> <p>①板材较平整、座垫有厚实感，布面无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得3-6分。</p> <p>②板材不平整、座垫无厚实感，布面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-2.9分。</p>	0-6	4.5	0.0	5.0	4.5
合计			0-60	22.5	11.0	55.2	30.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心办公其他家具采购（JJWL241012296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州优合办公家具有限公司	河北岩尊商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江天坤家具科技有限公司
1	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：木制家具（板木家具、涂饰家具、覆面家具）、软体家具、钢木家具设计开发、生产、销售、安装和售后服务），每有1项得0.5分，最多得1.5分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1.5	0.0	0.0	1.5	0.5
2	商务	投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书（包含礼堂椅、等候椅、床头柜、餐桌、医用诊查床），提供三项得0.5分，全部提供得1分，提供三项以下或未提供不得分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
3	商务	投标人或生产厂家具有有效期内产品阻燃等级认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
5	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（人造板类家具、钢木家具、软体家具、其他家具），每有1项得0.5分，最高得1分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
6	商务	供应商2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得0.5分，最高得1.5分。 同类案例指办公家具业绩。 【供应商须提供合同复制件，否则不得分】	0-1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
7	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 【供应商须提供专利证书复制件，本项目合计最高得3分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标提供产品的尺寸规格、材质说明技术指标参数的响应进行评分。完全响应的得6分，每负偏离一项扣0.5分，本项扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据项目响应的设计方案和实施方案的针对性、科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备的适用情况、供货组织、安装调试、测试、调优、检测、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分。 ①方案有较好针对性、科学、合理、规范、可操作性强，质量保证全面、工期进度安排合理、工艺制作验收标准保证措施完善的，得3-5分； ②方案有针对性、较科学、较合理、较规范、可操作性一般，质量保证一般、工期进度安排一般、工艺制作验收标准保证措施一般的，得1.5-2.9分； ③方案无针对性、质量保证较差、工期进度安排不合理、工艺制作验收标准保证措施较差的，得0-1.4分；	0-5	2.6	1.0	4.3	4.0
10.1	商务	1、电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、切皮机、直线铣型砂光机、多排拼板机、全自动斜直边封边机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐摩擦色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分；	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.0
10.2	商务	2、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备、计算机模块化控制家具综合实验机、VOC检测环境箱、高低温湿热试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.5
11.1	商务	供应商提供至少7年免费质量保证期（免费维修，不能维修免费更换），超过7年的每增加一年得1分，最高得3分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括售后服务网点人员配备方案,故障响应时间、修复时间等应急响应措施方案,培训方案,备品备件方案,免费质保期结束后的维修费用、服务措施、产品质量保证、回访、等)。根据供应商提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分,最高得3分。	0-3	1.5	0.8	2.6	2.3
12.1	商务	1.浸渍胶膜纸饰面刨花板:本项满分1分。 a、提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012标准其中甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,抗菌性能合格,防霉菌性能合格,挥发性有机化合物(VOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;理化性能合格,燃烧性能B1(B)合格。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供或提供不全不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.2	商务	2.PVC封边条:本项满分1分。 a、提供PVC封边条检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准其中阻燃性能等级-阻燃1级(塑料/橡胶)合格,重金属未检出,理化性能合格,有害物质限量:甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属)未检出、邻苯二甲酸酯的总量未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出;抗菌性能值-金黄色葡萄球菌实测值为1.3,抑菌率合格,产品有害物质:苯并[a]芘未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.3	商务	3.水性漆:本项满分1分。 a、提供水性漆检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008标准其中抗霉菌性能合格;抗菌性能合格;VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出;在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格;特定有害元素限量的要求未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
13.1	商务	1.礼堂椅:本项满分1分。 a、提供礼堂椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;燃烧性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验均达10级;抗菌性能合格;防霉性能合格;理化性能要求合格;力学性能合格;致敏性分散染料未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.2	商务	2.餐桌:本项满分1分。 a、提供餐桌检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能B1合格;抗菌性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.3	商务	3.餐椅:本项满分1分。 a、提供餐椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能: B1合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;抗菌性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具涂层可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
14	商务	本项目合理化建议及实质性优惠措施,由评审小组判定评分,最高得2分。	0-2	0.2	0.5	1.3	0.5
15.1	技术	一、外观部分:(6分) ①式样和尺寸符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,金属管件无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;软包覆表面的面料拼接对称图案应完整;面料无破损、严重划痕、色污;其它部位无快口和毛刺。得4-6分。 ②式样和尺寸基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有轻微色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,金属管件有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案欠完整;面料有破损、划痕、色污;其它部位有快口和毛刺;得2-3.9分。 ③式样和尺寸不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,金属管件有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案不完整;面料有较大破损、严重划痕、色污;其它部位有明显快口和毛刺;得0-1.9分。	0-6	1.8	0.0	5.5	3.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	<p>二、质量部分：（8分）</p> <p>①产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；五金件表面无生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8分。</p> <p>②产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度较薄，五金件表面有生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得2-4.9分。</p> <p>③产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，五金件表面有明显生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得0-1.9分。</p>	0-8	4.6	0.0	7.5	4.8
15.3	技术	<p>三、材质部分：（6分）</p> <p>①板材较平整、座垫有厚实感，布面无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得3-6分。</p> <p>②板材不平整、座垫无厚实感，布面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-2.9分。</p>	0-6	4.1	0.0	5.5	4.5
合计			0-60	22.8	11.3	56.7	32.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心办公其他家具采购（JJWL241012296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州优合办公家具有限公司	河北岩尊商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江天坤家具科技有限公司
1	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：木制家具（板木家具、涂饰家具、覆面家具）、软体家具、钢木家具设计开发、生产、销售、安装和售后服务），每有1项得0.5分，最多得1.5分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1.5	0.0	0.0	1.5	0.5
2	商务	投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书（包含礼堂椅、等候椅、床头柜、餐桌、医用诊查床），提供三项得0.5分，全部提供得1分，提供三项以下或未提供不得分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
3	商务	投标人或生产厂家具有有效期内产品阻燃等级认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
5	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（人造板类家具、钢木家具、软体家具、其他家具），每有1项得0.5分，最高得1分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
6	商务	供应商2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得0.5分，最高得1.5分。 同类案例指办公家具业绩。 【供应商须提供合同复制件，否则不得分】	0-1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
7	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 【供应商须提供专利证书复制件，本项目合计最高得3分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标提供产品的尺寸规格、材质说明技术指标参数的响应进行评分。完全响应的得6分，每负偏离一项扣0.5分，本项扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据项目响应的设计方案和实施方案的针对性、科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备的适用情况、供货组织、安装调试、测试、调优、检测、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分。 ①方案有较好针对性、科学、合理、规范、可操作性强，质量保证全面、工期进度安排合理、工艺制作验收标准保证措施完善的，得3-5分； ②方案有针对性、较科学、较合理、较规范、可操作性一般，质量保证一般、工期进度安排一般、工艺制作验收标准保证措施一般的，得1.5-2.9分； ③方案无针对性、质量保证较差、工期进度安排不合理、工艺制作验收标准保证措施较差的，得0-1.4分；	0-5	1.0	0.8	4.0	3.5
10.1	商务	1、电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、切皮机、直线铣型砂光机、多排拼板机、全自动斜直边封边机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐摩擦色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分；	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.0
10.2	商务	2、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备、计算机模块化控制家具综合实验机、VOC检测环境箱、高低温湿热试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.5
11.1	商务	供应商提供至少7年免费质量保证期（免费维修，不能维修免费更换），超过7年的每增加一年得1分，最高得3分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括售后服务网点人员配备方案,故障响应时间、修复时间等应急响应措施方案,培训方案,备品备件方案,免费质保期结束后的维修费用、服务措施、产品质量保证、回访、等)。根据供应商提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分,最高得3分。	0-3	2.0	1.5	2.5	1.7
12.1	商务	1.浸渍胶膜纸饰面刨花板:本项满分1分。 a、提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012标准其中甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,抗菌性能合格,防霉菌性能合格,挥发性有机化合物(VOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;理化性能合格,燃烧性能B1(B)合格。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供或提供不全不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.2	商务	2.PVC封边条:本项满分1分。 a、提供PVC封边条检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准其中阻燃性能等级-阻燃1级(塑料/橡胶)合格,重金属未检出,理化性能合格,有害物质限量:甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属)未检出、邻苯二甲酸酯的总量未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出;抗菌性能值-金黄色葡萄球菌实测值为1.3,抑菌率合格,产品有害物质:苯并[a]芘未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.3	商务	3.水性漆:本项满分1分。 a、提供水性漆检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008标准其中抗霉菌性能合格;抗菌性能合格;VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出;在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格;特定有害元素限量的要求未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
13.1	商务	1.礼堂椅:本项满分1分。 a、提供礼堂椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;燃烧性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验均达10级;抗菌性能合格;防霉性能合格;理化性能要求合格;力学性能合格;致敏性分散染料未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.2	商务	2.餐桌:本项满分1分。 a、提供餐桌检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能B1合格;抗菌性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.3	商务	3.餐椅:本项满分1分。 a、提供餐椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能: B1合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;抗菌性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具涂层可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
14	商务	本项目合理化建议及实质性优惠措施,由评审小组判定评分,最高得2分。	0-2	0.2	0.5	1.5	0.5
15.1	技术	一、外观部分:(6分) ①式样和尺寸符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,金属管件无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;软包覆表面的面料拼接对称图案应完整;面料无破损、严重划痕、色污;其它部位无快口和毛刺。得4-6分。 ②式样和尺寸基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有轻微色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,金属管件有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案欠完整;面料有破损、划痕、色污;其它部位有快口和毛刺;得2-3.9分。 ③式样和尺寸不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,金属管件有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案不完整;面料有较大破损、严重划痕、色污;其它部位有明显快口和毛刺;得0-1.9分。	0-6	5.0	0.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	<p>二、质量部分：（8分）</p> <p>①产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；五金件表面无生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8分。</p> <p>②产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度较薄，五金件表面有生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得2-4.9分。</p> <p>③产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，五金件表面有明显生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得0-1.9分。</p>	0-8	4.0	0.0	6.5	4.5
15.3	技术	<p>三、材质部分：（6分）</p> <p>①板材较平整、座垫有厚实感，布面无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得3-6分。</p> <p>②板材不平整、座垫无厚实感，布面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-2.9分。</p>	0-6	3.5	0.0	5.0	4.0
合计			0-60	23.7	11.8	53.5	29.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市公共卫生临床中心教学科研学术中心办公其他家具采购（JJWL241012296）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州优合办公家具有限公司	河北岩尊商贸有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江天坤家具科技有限公司
1	商务	投标人或生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：木制家具（板木家具、涂饰家具、覆面家具）、软体家具、钢木家具设计开发、生产、销售、安装和售后服务），每有1项得0.5分，最多得1.5分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1.5	0.0	0.0	1.5	0.5
2	商务	投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书（包含礼堂椅、等候椅、床头柜、餐桌、医用诊查床），提供三项得0.5分，全部提供得1分，提供三项以下或未提供不得分。 【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
3	商务	投标人或生产厂家具有有效期内产品阻燃等级认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
4	商务	投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书（认证范围包含木家具（板木、人造板）：桌台类、椅凳类、柜架类；钢木家具：桌台类、椅凳类、柜架类；软体家具：座椅类、沙发类（皮革）），有得1分，没有不得分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
5	商务	投标人或生产厂家具有中国环境标志认证证书（人造板类家具、钢木家具、软体家具、其他家具），每有1项得0.5分，最高得1分。【供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复制件，否则不得分】	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
6	商务	供应商2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得0.5分，最高得1.5分。 同类案例指办公家具业绩。 【供应商须提供合同复制件，否则不得分】	0-1.5	1.0	0.0	1.5	1.0
7	商务	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得3分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。 【供应商须提供专利证书复制件，本项目合计最高得3分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
8	技术	根据投标提供产品的尺寸规格、材质说明技术指标参数的响应进行评分。完全响应的得6分，每负偏离一项扣0.5分，本项扣完为止。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	根据项目响应的设计方案和实施方案的针对性、科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备的适用情况、供货组织、安装调试、测试、调优、检测、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分。 ①方案有较好针对性、科学、合理、规范、可操作性强，质量保证全面、工期进度安排合理、工艺制作验收标准保证措施完善的，得3-5分； ②方案有针对性、较科学、较合理、较规范、可操作性一般，质量保证一般、工期进度安排一般、工艺制作验收标准保证措施一般的，得1.5-2.9分； ③方案无针对性、质量保证较差、工期进度安排不合理、工艺制作验收标准保证措施较差的，得0-1.4分；	0-5	2.0	1.0	4.8	2.0
10.1	商务	1、电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、切皮机、直线铣型砂光机、多排拼板机、全自动斜直边封边机、椅轮往复磨损试验机、皮革耐摩擦色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分；	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.0
10.2	商务	2、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备、计算机模块化控制家具综合实验机、VOC检测环境箱、高低温湿热试验机、家具冲击跌落试验机、日晒气候色牢度仪，提供以上设备每项得0.5分，最高得2.5分。	0-2.5	0.0	0.0	2.5	1.5
11.1	商务	供应商提供至少7年免费质量保证期（免费维修，不能维修免费更换），超过7年的每增加一年得1分，最高得3分；	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0

技术商务资信评分明细表

11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括售后服务网点人员配备方案,故障响应时间、修复时间等应急响应措施方案,培训方案,备品备件方案,免费质保期结束后的维修费用、服务措施、产品质量保证、回访、等)。根据供应商提供的方案能否满足采购需求,由评审小组判定评分,最高得3分。	0-3	0.0	0.0	2.8	1.5
12.1	商务	1.浸渍胶膜纸饰面刨花板:本项满分1分。 a、提供浸渍胶膜纸饰面刨花板检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012标准其中甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,抗菌性能合格,防霉菌性能合格,挥发性有机化合物(VOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出;理化性能合格,燃烧性能B1(B)合格。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供或提供不全不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.2	商务	2.PVC封边条:本项满分1分。 a、提供PVC封边条检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据QB/T4463-2013、GB28481-2012、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T 24128-2018、GB 20286-2006标准其中阻燃性能等级-阻燃1级(塑料/橡胶)合格,重金属未检出,理化性能合格,有害物质限量:甲醛释放量未检出、氯乙烯单体未检出、可迁移元素(可溶性重金属)未检出、邻苯二甲酸酯的总量未检出、多溴联苯未检出、多溴联苯醚未检出;抗菌性能值-金黄色葡萄球菌实测值为1.3,抑菌率合格,产品有害物质:苯并[a]芘未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
12.3	商务	3.水性漆:本项满分1分。 a、提供水性漆检测合格的检测报告得0.5分。 b、依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 21866-2008标准其中抗霉菌性能合格;抗菌性能合格;VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出;在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格;特定有害元素限量的要求未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
13.1	商务	1.礼堂椅:本项满分1分。 a、提供礼堂椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.010\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$;燃烧性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验均达10级;抗菌性能合格;防霉性能合格;理化性能要求合格;力学性能合格;致敏性分散染料未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.2	商务	2.餐桌:本项满分1分。 a、提供餐桌检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能B1合格;抗菌性能合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
13.3	商务	3.餐椅:本项满分1分。 a、提供餐椅检测合格的检测报告得0.5分。 b、甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;燃烧性能: B1合格;中型盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验均达10级;理化性能合格;抗菌性能合格;耐霉菌性达0级;产品寿命合格;家具涂层可迁移元素、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。满足以上检测要求的得0.5分(以上内容需体现在一份报告中,不提供不得分)	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0
14	商务	本项目合理化建议及实质性优惠措施,由评审小组判定评分,最高得2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
15.1	技术	一、外观部分:(6分) ①式样和尺寸符合招标文件要求,外表应无明显划痕、压痕、无明显色差,产品清洁无污迹,外表应无鼓泡、龟裂、分层,金属管件无脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀无剥落、返锈;软包覆表面的面料拼接对称图案应完整;面料无破损、严重划痕、色污;其它部位无快口和毛刺。得4-6分。 ②式样和尺寸基本符合招标文件要求,外表有小量划痕、压痕、有轻微色差,产品有污迹,外表有鼓泡、龟裂、分层,金属管件有脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案欠完整;面料有破损、划痕、色污;其它部位有快口和毛刺;得2-3.9分。 ③式样和尺寸不符合招标文件要求,外表有明显划痕、压痕、有较大色差,产品有明显污迹,外表有较大鼓泡、龟裂、分层,金属管件有明显脱焊、虚焊、焊穿,喷塑和电镀有明显剥落、返锈,软包覆表面的面料拼接对称图案不完整;面料有较大破损、严重划痕、色污;其它部位有明显快口和毛刺;得0-1.9分。	0-6	1.0	0.0	5.6	2.1

技术商务资信评分明细表

15.2	技术	<p>二、质量部分：（8分）</p> <p>①产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；五金件表面无生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8分。</p> <p>②产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度较薄，五金件表面有生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得2-4.9分。</p> <p>③产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，五金件表面有明显生锈，产品的刚性、弹性、油漆工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得0-1.9分。</p>	0-8	1.2	0.0	7.8	3.2
15.3	技术	<p>三、材质部分：（6分）</p> <p>①板材较平整、座垫有厚实感，布面无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得3-6分。</p> <p>②板材不平整、座垫无厚实感，布面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-2.9分。</p>	0-6	1.8	0.0	5.9	2.0
合计			0-60	15.0	12.0	58.9	25.3

专家（签名）：