

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	2.0	11.0	7.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.0
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.0
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.0	1.5	1.0
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	33.0	57.5	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	2.0	14.0	8.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.1	3.1	2.0
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.2	3.0
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	3.0	3.5	2.0
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	3.0	3.5	2.5
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.5	1.8	1.5
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	35.6	62.1	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	7.0	13.0	8.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.5	3.5	1.5
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.5	3.5	1.5
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	0.5	2.0	1.0
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	38.5	61.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	2.0	10.0	6.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	1.8	2.8	1.7
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	1.6	2.7	1.6
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.1	2.8	1.5
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.2	3.2	1.7
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.1	1.8	1.5
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	32.8	56.3	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	5.0	14.0	10.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	1.0	2.0	1.0
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.0
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.0
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.0	2.0	1.5
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	35.0	60.0	34.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	5.0	14.0	9.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.0
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	1.0	2.0	1.0
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.5
8	技术	<p>应急预案：投标人提供一院两区应急预案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	1.5
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.0	2.0	1.5
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	35.0	60.0	34.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：绍兴市人民医院康复治疗信息管理、血压自动传输系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-152）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京舒宜瓠电子有限公司	南京海司唯尔信息科技有限公司	南京泽方医疗科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得24分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每一项负偏离扣3分；其他指标，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-24	16.0	23.0	13.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品医院相关康复治疗、针灸管理、高压氧管理等相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、对项目实施人员资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	1.0	3.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。</p> <p>1、康复评估功能： ①支持量表评估和ICF评估两种评估模式； ②系统提供的康复评定量表数量不低于500张； ③常用量表可以选择分组展示并置顶显示； ④量表评估界面显示进度栏，避免遗漏评估项目； ⑤支持全部1455项ICF条目评估； ⑥支持多疗程评定结果进行对比分析，选择入院评估、中期评估、出院评估等阶段报告进行对比分析，并可将对对比分析结果进行导出、打印； ⑦支持对接CA签名功能进行评定报告的审核归档； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>2、治疗日程安排： ①可分别根据治疗师、患者、治疗设备等多角度进行治疗安排； ②治疗安排时会将设备、患者、治疗师三方时间进行自动冲突检测； ③根据提前规定的不做治疗日期，系统可智能跳过并自动生成后续连续日程； ④给患者安排治疗时系统自动关联时间点、治疗室、治疗师等信息； ⑤根据安排结果生成每日工作任务列表，提供待办任务提示，可按多种方式展示； ⑥支持治疗师长统一给所有治疗师以及实习生安排治疗时间； ⑦节假日值班或请假，治疗师可以将当天的治疗项目一键移交其他治疗师； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>3、康复电子文书： ①自动生成结构化治疗记录，并转为符合医保规范的康复电子文书； ②康复电子文书格式可自由选择； ③康复电子文书供导出、打印； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>4、ICF评治系统： ①支持根据ICF评估结果自动推荐治疗方案； ②ICF评估的同时，可实现智能推荐评估相关量表，完善量表评估信息； ③支持生成多种格式的专业化ICF报表，报表内容包括：康复目标(含整体目标、服务目标、周期目标)、针对各ICF条目，都有相应的治疗计划、针对各ICF条目，有目标值及达成情况； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p> <p>5、移动端操作： ①支持用户通过微信公众号或小程序等移动访问； ②支持通过移动端完成治疗项目的实时确认； ③支持移动端进行康复评估； 对以上功能进行演示打分，得0-3分。</p>	0-15	10.0	13.0	8.0
5	技术	<p>总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.5	3.5	2.6
6	技术	<p>集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	2.2
7	技术	<p>施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.0	2.5	1.5
8	技术	<p>应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-4	2.5	3.0	2.0
9	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。</p>	0-2	1.0	2.0	1.5
10	技术	<p>接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	<p>质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	42.0	60.0	35.8

专家（签名）：