

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022-2024年度毕业生及新生体检（QSZB-Z(F)-B22044(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州未来科技城医院	浙江艾博医学保健中心有限公司	浙江静康医院有限公司	浙江大学医学院附属第二医院	杭州美年医疗门诊部有限公司	杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州友医综合门诊部（联合体）	杭州睦和医院	杭州望雅医疗门诊部有限公司	杭州城东医院有限公司
1	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。	0-3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的服务条款要求，得21分； 允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）的，每条扣3分（21分，扣完为止），允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）达到8条及以上的投标无效。	0-21	21	21	21	21	21	18	21	21	21
4.1	技术	投标人整体项目实施方案与浙江外国语学院的契合程度，具有可实施性、可操作性；	0-4	3	3	3	3	3	2	2	1	2
4.2	技术	服务流程合理性：从服务流程是否规范，是否有体检流程图，是否能对受检者进行有效的分流，方便受检者进行体检等。	0-5	3	3	3	3	3	3	1.5	1	3
4.3	技术	体检科室设置的合理性：从体检科室设置是否合理、是否齐全等方面。	0-4	2	2	2	3	2	2	1	2	2
4.4	技术	体检各项制度的完整性合理性：从工作制度、岗位职责、工作流程、操作流程规范性完整性等方面。	0-4	2	2	2	3.5	2	2	2	2	2
4.5	技术	体检质量控制标准：从是否有完善的体检质量控制标准，体检结果准确，检后建议合理等方面。	0-4	2	2	2	3.5	2	2	2	2	2
4.6	技术	体检报告：体检报告是否及时、完整、规范、准确并能及时追踪、分析、报告和评估等。	0-4	3	3	3	3.5	3	1	3	3	2

5.1	技术	根据其投入的技术力量人员数量。	0-5	3	5	3	5	3	2	5	3	3
5.2	技术	根据其中高级职称比例的情况。	0-5	2	4.5	2	4.5	4.5	2	3	3	4.5
5.3	技术	根据其中专业组成的情况。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.1	技术	根据拟投入本项目设备的数量、先进性等，是否满足本次采购要求。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.2	技术	仪器设备管理：从仪器设备计量管理是否符合相关要求，是否有严格的制度措施，各种体检仪器设备定期校正及维护，购置和使用符合国家相关规定等。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	根据针对各种突发事件的应急措施的全面性、合理性、详细程度等。	0-5	3	4	3	4	3	3	3	3	3
8	技术	根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。	0-2	1	1	1	1	0.5	1	1	1	1
合计			0-80	57	62.5	60	67	59	50	59.5	54	57.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022-2024年度毕业生及新生体检（QSZB-Z(F)-B22044(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州未来科技城医院	浙江艾博医学保健中心有限公司	浙江静康医院有限公司	浙江大学医学院附属第二医院	杭州美年医疗门诊部有限公司	杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州友医综合门诊部（联合体）	杭州睦和医院	杭州望雅医疗门诊部有限公司	杭州城东医院有限公司
1	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。	0-3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的服务条款要求，得21分； 允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）的，每条扣3分（21分，扣完为止），允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）达到8条及以上的投标无效。	0-21	21	21	21	21	21	18	21	21	21
4.1	技术	投标人整体项目实施方案与浙江外国语学院契合程度，具有可实施性、可操作性；	0-4	3	3.5	3	3.5	3	3	3	2	3
4.2	技术	服务流程合理性：从服务流程是否规范，是否有体检流程图，是否能对受检者进行有效的分流，方便受检者进行体检等。	0-5	4	4	4	4.5	4	4	3	3	4
4.3	技术	体检科室设置的合理性：从体检科室设置是否合理、是否齐全等方面。	0-4	3	3.5	3	3.5	3	3	2	3	3
4.4	技术	体检各项制度的完整性合理性：从工作制度、岗位职责、工作流程、操作流程规范性完整性等方面。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5	技术	体检质量控制标准：从是否有完善的体检质量控制标准，体检结果准确，检后建议合理等方面。	0-4	3	3	3	3.54	3	3	3	3	3
4.6	技术	体检报告：体检报告是否及时、完整、规范、准确并能及时追踪、分析、报告和评估等。	0-4	3	3	3	3.5	3	2.5	3	3	3

5.1	技术	根据其投入的技术力量人员数量。	0-5	3	4	3	4	4	2.5	4	4	3
5.2	技术	根据其中高级职称比例的情况。	0-5	3.5	4	3.5	4	4	4	3	3	3
5.3	技术	根据其中专业组成的情况。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.1	技术	根据拟投入本项目设备的数量、先进性等，是否满足本次采购要求。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.2	技术	仪器设备管理：从仪器设备计量管理是否符合相关要求，是否有严格的制度措施，各种体检仪器设备定期校正及维护，购置和使用符合国家相关规定等。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	根据针对各种突发事件的应急措施的全面性、合理性、详细程度等。	0-5	3	4	3	4	3	3	3	3	3
8	技术	根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。	0-2	1	1.5	1	1.5	1	1	1	1	1
合计			0-80	61.5	65.5	64.5	67.04	63	58	63	60	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022-2024年度毕业生及新生体检（QSZB-Z(F)-B22044(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州未来科技城医院	浙江艾博医学保健中心有限公司	浙江静康医院有限公司	浙江大学医学院附属第二医院	杭州美年医疗门诊部有限公司	杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州友医综合门诊部（联合体）	杭州睦和医院	杭州望雅医疗门诊部有限公司	杭州城东医院有限公司
1	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。	0-3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的服务条款要求，得21分； 允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）的，每条扣3分（21分，扣完为止），允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）达到8条及以上的投标无效。	0-21	21	21	21	21	21	18	21	21	21
4.1	技术	投标人整体项目实施方案与浙江外国语学院契合程度，具有可实施性、可操作性；	0-4	3	4	3	4	3	3	3	1	2
4.2	技术	服务流程合理性：从服务流程是否规范，是否有体检流程图，是否能对受检者进行有效的分流，方便受检者进行体检等。	0-5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
4.3	技术	体检科室设置的合理性：从体检科室设置是否合理、是否齐全等方面。	0-4	3	4	3	4	3	3	2	3	3
4.4	技术	体检各项制度的完整性合理性：从工作制度、岗位职责、工作流程、操作流程规范性完整性等方面。	0-4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
4.5	技术	体检质量控制标准：从是否有完善的体检质量控制标准，体检结果准确，检后建议合理等方面。	0-4	3	3.5	3	4	3	3	3	3	3
4.6	技术	体检报告：体检报告是否及时、完整、规范、准确并能及时追踪、分析、报告和评估等。	0-4	4	4	4	4	4	2	3.5	4	4

5.1	技术	根据其投入的技术力量人员数量。	0-5	4	5	4	5	4	2	5	4	4
5.2	技术	根据其中高级职称比例的情况。	0-5	3.5	5	3.5	5	5	3.5	3	4	4
5.3	技术	根据其中专业组成的情况。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.1	技术	根据拟投入本项目设备的数量、先进性等，是否满足本次采购要求。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6.2	技术	仪器设备管理：从仪器设备计量管理是否符合相关要求，是否有严格的制度措施，各种体检仪器设备定期校正及维护，购置和使用符合国家相关规定等。	0-3	2	3	2	3	2	2	2.5	2	2
7	技术	根据针对各种突发事件的应急措施的全面性、合理性、详细程度等。	0-5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
8	技术	根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。	0-2	1.5	2	1.5	2	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-80	68	76.5	71	77	68.5	61	69.5	65.5	67.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022-2024年度毕业生及新生体检（QSZB-Z(F)-B22044(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州未来科技城医院	浙江艾博医学保健中心有限公司	浙江静康医院有限公司	浙江大学医学院附属第二医院	杭州美年医疗门诊部有限公司	杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州友医综合门诊部（联合体）	杭州睦和医院	杭州望雅医疗门诊部有限公司	杭州城东医院有限公司
1	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。	0-3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的服务条款要求，得21分； 允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）的，每条款扣3分（21分，扣完为止），允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）达到8条及以上的投标无效。	0-21	21	21	21	21	21	18	21	21	21
4.1	技术	投标人整体项目实施方案与浙江外国语学院契合程度，具有可实施性、可操作性；	0-4	3	3.5	3	3.5	3	3	3	2	3
4.2	技术	服务流程合理性：从服务流程是否规范，是否有体检流程图，是否能对受检者进行有效的分流，方便受检者进行体检等。	0-5	4	4	4	4	4	4	3	3	4
4.3	技术	体检科室设置的合理性：从体检科室设置是否合理、是否齐全等方面。	0-4	3	3	3	3.5	3	3	2	3	3
4.4	技术	体检各项制度的完整性合理性：从工作制度、岗位职责、工作流程、操作流程规范性完整性等方面。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5	技术	体检质量控制标准：从是否有完善的体检质量控制标准，体检结果准确，检后建议合理等方面。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.6	技术	体检报告：体检报告是否及时、完整、规范、准确并能及时追踪、分析、报告和评估等。	0-4	3	3	3	3	3	2	3	3	3

5.1	技术	根据其投入的技术力量人员数量。	0-5	3	4	3	4	3	2	4	3	3
5.2	技术	根据其中高级职称比例的情况。	0-5	2	4	2	4	4	2	2	3	3
5.3	技术	根据其中专业组成的情况。	0-5	3	3	3	4	3	3	3	2	3
6.1	技术	根据拟投入本项目设备的数量、先进性等，是否满足本次采购要求。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.2	技术	仪器设备管理：从仪器设备计量管理是否符合相关要求，是否有严格的制度措施，各种体检仪器设备定期校正及维护，购置和使用符合国家相关规定等。	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	技术	根据针对各种突发事件的应急措施的全面性、合理性、详细程度等。	0-5	3	4	3	4	3	3	3	3	3
8	技术	根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。	0-2	2	2	2	2	0.5	2	2	2	2
合计			0-80	60	64.5	63	66	60.5	55	62	58	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022-2024年度毕业生及新生体检（QSZB-Z(F)-B22044(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州未来科技城医院	浙江艾博医学保健中心有限公司	浙江静康医院有限公司	浙江大学医学院附属第二医院	杭州美年医疗门诊部有限公司	杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州康宾晖医疗门诊部有限公司、杭州友医综合门诊部（联合体）	杭州睦和医院	杭州望雅医疗门诊部有限公司	杭州城东医院有限公司
1	商务资信	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每提供一类证书，得1分，最高3分。	0-3	0	0	3	0	0	0	3	0	0
2	商务资信	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得2分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足招标文件明确的服务条款要求，得21分； 允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）的，每条款扣3分（21分，扣完为止），允许偏离的服务条款低于服务要求（负偏离）达到8条及以上的投标无效。	0-21	21	21	21	21	21	18	21	21	21
4.1	技术	投标人整体项目实施方案与浙江外国语学院契合程度，具有可实施性、可操作性；	0-4	3.1	3	3.3	3.2	3	3	3	2.3	3
4.2	技术	服务流程合理性：从服务流程是否规范，是否有体检流程图，是否能对受检者进行有效的分流，方便受检者进行体检等。	0-5	4.1	4.5	4.1	4.4	4	4	3	3.1	4
4.3	技术	体检科室设置的合理性：从体检科室设置是否合理、是否齐全等方面。	0-4	3	3.3	3.1	3.4	3.2	3	2	3.1	3.2
4.4	技术	体检各项制度的完整性合理性：从工作制度、岗位职责、工作流程、操作流程规范性完整性等方面。	0-4	3.2	3.6	3.1	3.5	3	3.1	3.2	3.1	3.1
4.5	技术	体检质量控制标准：从是否有完善的体检质量控制标准，体检结果准确，检后建议合理等方面。	0-4	3.1	3.5	3.2	3.2	3.1	3.2	3	3.2	3
4.6	技术	体检报告：体检报告是否及时、完整、规范、准确并能及时追踪、分析、报告和评估等。	0-4	3.3	3.5	3.2	3.3	3.3	2.3	3.2	3.4	3.1

5.1	技术	根据其投入的技术力量人员数量。	0-5	3.1	4.8	3.1	4.7	3.1	2.4	4.5	3.4	3.5
5.2	技术	根据其中高级职称比例的情况。	0-5	3	4.8	3	4.7	4.9	3	3.1	3.3	4
5.3	技术	根据其中专业组成的情况。	0-5	3.7	4.1	3.9	4	3.8	3.5	3.7	3.6	3.8
6.1	技术	根据拟投入本项目设备的数量、先进性等，是否满足本次采购要求。	0-4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6
6.2	技术	仪器设备管理：从仪器设备计量管理是否符合相关要求，是否有严格的制度措施，各种体检仪器设备定期校正及维护，购置和使用符合国家相关规定等。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	根据针对各种突发事件的应急措施的全面性、合理性、详细程度等。	0-5	3.3	4.2	4	4.1	4.1	4	4.2	4	4
8	技术	根据投标人对本项目的合理化建议和改进措施的合理性，可行性。	0-2	1.5	1.6	1.5	1.5	0.5	1.6	1.5	1.6	1.5
合计			0-80	63.8	70.4	68	69.5	65.5	59.5	66.9	63.6	65.8

专家（签名）：