

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学药学院分子库实验室家具采购项目（HSZB-2024-944）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海胜待实验室装备有限公司	上海飞宇实验室设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	杭州灿鑫实验设备有限公司
1	商务	2021年1月1日至投标截止时间，具有同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或制造商（仅针对核心产品）具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。 （证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)查询网页的截图以及相应链接。未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	针对第三部分采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求标注“★（5条）”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）每条扣3分；注具体参数中标注“★”提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。	0-15	9.0	6.0	12.0	15.0
4	技术	承诺完全满足采购文件第三部分采购内容及需求中“技术参数要求中（除★参数）外所有一般参数的得2.5分。（需提供承诺函或在商务技术偏离表中承诺“无偏离”）	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0
6	技术	投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面性、专业生产设备提供情况）（评审分值为1分或2分或3分或4分）	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	1.0	1.0	3.0	0.0 未提供项目负责人履历表和相关资料、证书。
8	技术	项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性，人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	1.0	1.0	3.0	0.0 未提供项目组实施人员履历表和相关资料、证书。
9	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况 根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	材料要求(2分): 样品所选用材料综合情况,包括但不限于(板材、钢板、五金、脚轮等)(评审分值为0.5分或1分或1.5分或2分)	0-2	2.0	1.5	1.5	1.0
14	技术	样品外观(5分): 1.管材:管材应无裂缝、叠缝,外露管口端面应封闭; 2.焊接件:焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅,焊接处表面波纹应均匀; 3.冲压件:冲压件应无脱层、裂缝; 4.铆接件:铆接处应铆接牢固,无漏铆、脱铆,铆钉应端正圆滑,无明显锤印; 5.金属合金件:无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷; 每条不合格项扣1分,扣完为止。	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	制作工艺(1.5分): 1.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外); 2.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动; 3.涂层无刺激性气味,成膜后应能形成平整的饰面,无明显凹凸或条痕,无气泡龟裂、斑点等现象。 每条不合格项扣0.5分,扣完为止。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-60	42.0	34.5	46.5	38.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学药学院分子库实验室家具采购项目（HSZB-2024-944）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海胜待实验室装备有限公司	上海飞宇实验室设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	杭州灿鑫实验设备有限公司
1	商务	2021年1月1日至投标截止时间，具有同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或制造商（仅针对核心产品）具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。（证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，（中国国家认证认可监督管理委员会（ http://www.cnca.gov.cn ）或中国合格评定国家认可委员会（ https://www.cnas.org.cn ）查询网页的截图以及相应链接。未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	针对第三部分采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求标注“★（5条）”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）每条扣3分；注具体参数中标注“★”提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。	0-15	9.0	6.0	12.0	15.0
4	技术	承诺完全满足采购文件第三部分采购内容及需求中“技术参数要求中（除★参数）外所有一般参数的得2.5分。（需提供承诺函或在商务技术偏离表中承诺“无偏离”）	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0
6	技术	投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面性、专业生产设备提供情况）（评审分值为1分或2分或3分或4分）	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	1.0	1.0	3.0	0.0
8	技术	项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	1.0	1.0	3.0	0.0
9	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
13	技术	材料要求（2分）：样品所选用材料综合情况，包括但不限于（板材、钢板、五金、脚轮等）（评审分值为0.5分或1分或1.5分或2分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	<p>样品外观 (5分):</p> <p>1. 管材: 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭;</p> <p>2. 焊接件: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀;</p> <p>3. 冲压件: 冲压件应无脱层、裂缝;</p> <p>4. 铆接件: 铆接处应铆接牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印;</p> <p>5. 金属合金件: 无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱, 表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>每条不合格项扣 1分, 扣完为止。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	<p>制作工艺 (1.5分):</p> <p>1. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外);</p> <p>2. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动;</p> <p>3. 涂层无刺激性气味, 成膜后应能形成平整的饰面, 无明显凹凸或条痕, 无气泡龟裂、斑点等现象。</p> <p>每条不合格项扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-60	44.0	36.0	51.0	41.5

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学药学院分子库实验室家具采购项目（HSZB-2024-944）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海胜待实验室设备有限公司	上海飞宇实验室设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	杭州灿鑫实验设备有限公司
1	商务	2021年1月1日至投标截止时间，具有同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或制造商（仅针对核心产品）具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。 （证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，（中国国家认证认可监督管理委员会（ http://www.cnca.gov.cn ）或中国合格评定国家认可委员会（ https://www.cnas.org.cn ）查询网页的截图以及相应链接。未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	针对第三部分采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求标注“★（5条）”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）每条扣3分；注具体参数中标注“★”提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。	0-15	9.0	6.0	12.0	15.0
4	技术	承诺完全满足采购文件第三部分采购内容及需求中“技术参数要求中（除★参数）外所有一般参数的得2.5分。（需提供承诺函或在商务技术偏离表中承诺“无偏离”）	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面性、专业生产设备提供情况）（评审分值为1分或2分或3分或4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	2.0	1.0	3.0	0.0 未提供相关证书，及资料
8	技术	项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	2.0	1.0	3.0	0.0 未提供履历表和相关证明材料
9	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0
10	技术	售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
12	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
13	技术	材料要求（2分）：样品所选用材料综合情况，包括但不限于（板材、钢板、五金、脚轮等）（评审分值为0.5分或1分或1.5分或2分）	0-2	1.5	2.0	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	<p>样品外观 (5分):</p> <p>1. 管材: 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭;</p> <p>2. 焊接件: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀;</p> <p>3. 冲压件: 冲压件应无脱层、裂缝;</p> <p>4. 铆接件: 铆接处应铆接牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印;</p> <p>5. 金属合金件: 无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱, 表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>每条不合格项扣 1分, 扣完为止。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	<p>制作工艺 (1.5分):</p> <p>1. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外);</p> <p>2. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动;</p> <p>3. 涂层无刺激性气味, 成膜后应能形成平整的饰面, 无明显凹凸或条痕, 无气泡龟裂、斑点等现象。</p> <p>每条不合格项扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-60	45.5	40.0	50.5	40.5

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江中医药大学药学院分子库实验室家具采购项目（HSZB-2024-944）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海胜待实验室设备有限公司	上海飞宇实验室设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	杭州灿鑫实验设备有限公司
1	商务	2021年1月1日至投标截止时间，具有同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或制造商（仅针对核心产品）具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。 （证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，（中国国家认证认可监督管理委员会（ http://www.cnca.gov.cn ）或中国合格评定国家认可委员会（ https://www.cnas.org.cn ）查询网页的截图以及相应链接。未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	针对第三部分采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求标注“★（5条）”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）每条扣3分；注具体参数中标注“★”提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。	0-15	9.0	6.0	12.0	15.0
4	技术	承诺完全满足采购文件第三部分采购内容及需求中“技术参数要求中（除★参数）外所有一般参数的得2.5分。（需提供承诺函或在商务技术偏离表中承诺“无偏离”）	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面性、专业生产设备提供情况）（评审分值为1分或2分或3分或4分）	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	2.0	2.0	3.0	0.0 未提供项目负责人相关资料
8	技术	项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目小组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	2.0	2.0	3.0	0.0 未提供项目组实施人员相关资料
9	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
13	技术	材料要求（2分）： 样品所选用材料综合情况，包括但不限于（板材、钢板、五金、脚轮等）（评审分值为0.5分或1分或1.5分或2分）	0-2	2.0	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

14	技术	<p>样品外观 (5分):</p> <p>1. 管材: 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭;</p> <p>2. 焊接件: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀;</p> <p>3. 冲压件: 冲压件应无脱层、裂缝;</p> <p>4. 铆接件: 铆接处应铆接牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印;</p> <p>5. 金属合金件: 无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱, 表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>每条不合格项扣 1分, 扣完为止。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	<p>制作工艺 (1.5分):</p> <p>1. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外);</p> <p>2. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动;</p> <p>3. 涂层无刺激性气味, 成膜后应能形成平整的饰面, 无明显凹凸或条痕, 无气泡龟裂、斑点等现象。</p> <p>每条不合格项扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-60	49.0	36.5	45.5	41.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江中医药大学药学院分子库实验室家具采购项目（HSZB-2024-944）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海胜待实验室装备有限公司	上海飞宇实验室设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	杭州灿鑫实验设备有限公司
1	商务	2021年1月1日至投标截止时间，具有同类项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或制造商（仅针对核心产品）具有有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。 （证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，（中国国家认证认可监督管理委员会（ http://www.cnca.gov.cn ）或中国合格评定国家认可委员会（ https://www.cnas.org.cn ）查询网页的截图以及相应链接。未提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	针对第三部分采购内容及需求“二、主要技术指标”，满足全部技术要求标注“★（5条）”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，负偏离（功能、性能和技术指标低于招标内容及需求）每条扣3分；注具体参数中标注“★”提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求的（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），请供应商对应提供，未提供视为负偏离。	0-15	9.0	6.0	12.0	15.0
4	技术	承诺完全满足采购文件第三部分采购内容及需求中“技术参数要求中（除★参数）外所有一般参数的得2.5分。（需提供承诺函或在商务技术偏离表中承诺“无偏离”）	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	投标人所提供产品描述的完整性、针对性情况：包括（主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述）（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分）	0-5	5.0	2.0	3.0	1.0
6	技术	投标人提供的项目实施方案情况：包括（实施方案全面性、专业生产设备提供情况）（评审分值为1分或2分或3分或4分）	0-4	3.0	1.0	1.0	3.0
7	技术	拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等；根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	3.0	1.0	2.0	0.0
8	技术	项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目组实施人员配置合理性、人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），未提供不得分（提供履历表和相关资料、证书）	0-3	3.0	1.0	1.0	0.0
9	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况根据售后服务的实现方式的科学性、先进性进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度进行评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
12	技术	所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品0.5分，环境标志产品0.5分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
13	技术	材料要求（2分）： 样品所选用材料综合情况，包括但不限于（板材、钢板、五金、脚轮等）（评审分值为0.5分或1分或1.5分或2分）	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	<p>样品外观 (5分):</p> <p>1. 管材: 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭;</p> <p>2. 焊接件: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀;</p> <p>3. 冲压件: 冲压件应无脱层、裂缝;</p> <p>4. 铆接件: 铆接处应铆接牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印;</p> <p>5. 金属合金件: 无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱, 表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>每条不合格项扣 1分, 扣完为止。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	<p>制作工艺 (1.5分):</p> <p>1. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外);</p> <p>2. 各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动;</p> <p>3. 涂层无刺激性气味, 成膜后应能形成平整的饰面, 无明显凹凸或条痕, 无气泡龟裂、斑点等现象。</p> <p>每条不合格项扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
合计			0-60	50.0	31.0	41.0	37.5

专家 (签名):