

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭富泽环保科技有限公司	州宇环保科技有限公司	浙江森环科技有限公司	浙江海环科技有限公司	浙江环科有限公司	江成环保科技有限公司	山东源澄环保科技有限公司	浙江金辉环保科技有限公司	浙江蓝亚环保科技有限公司	浙江博合工程设计有限公司	广东天泽环保科技有限公司	浙江润环保集团股份有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItem=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItem=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径≤0.4um需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度≥200N，出具第三方检测报告得3分。注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	5.5	6.3	7.5	6.4	5.6	5.8	6	6.6	5.7	6.55		
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	1.5	2	2.7	2.4	1.55	2.1	2.2	2.5	1.9	2.2		
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	2.1	2.3	3.7	3.1	2.15	2.4	2.35	2.9	2.2	2.5		

4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分</p> <p>2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分；</p> <p>3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分；</p> <p>4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	4.1	4.6	5.7	4.7	4.2	4.7	4.8	4.9	4.2	5.1
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4	4	4	4	2.5	4	3.5	4	1	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分；</p> <p>2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分；</p> <p>3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。</p> <p>4) 不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	4.1	4.2	4.8	4.5	4	4.15	4.5	4.66	4.15	4.4
7	商务资信	<p>优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。</p>	0-3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-70	61.3	63.4	68.4	65.1	59	63.15	63.35	65.56	59.15	64.75

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中蓝环境科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径<math>\leq 0.4\mu\text{m}</math>需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度<math>\geq 200\text{N}</math>，出具第三方检测报告得3分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌器类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	6.5
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2.1
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	2.4
4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	4.9
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	4.3

7	商务 资信	优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。	0-3	3
合计			0-70	64.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭富泽环保科技有限公司	杭州宇环科技有限公司	浙江森环科技有限公司	浙江海环科技有限公司	浙江成环科技有限公司	浙江圣碧环保科技有限公司	浙江源澄环保科技有限公司	浙江金辉环保科技有限公司	浙江蓝环环保科技有限公司	浙江亚保科技有限公司	浙江中联工程技术有限公司	浙江广天环保科技有限公司	浙江东泽环保科技有限公司	浙江润环集团股份有限公司	浙江城保集团股份有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径≤0.4um需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度≥200N，出具第三方检测报告得3分。注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

4	商务 资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4
5	商务 资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。 2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。 注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4	4	4	4	2.5	4	3.5	4	1	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4) 不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	3	4	3	3.5	3	4	3	3	3	3
7	商务 资信	<p>优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。</p>	0-3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-70	62	64	63	63.5	57.5	63	61.5	63	59	62

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中蓝环境科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径<math>\leq 0.4\mu m</math>需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度<math>\geq 200N</math>，出具第三方检测报告得3分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌器类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	6
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3
4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	4
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	3

7	商务 资信	优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。	0-3	3
合计			0-70	62

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭富泽环保科技有限公司	杭州宇环科技有限公司	浙江森环科技有限公司	浙江海环科技有限公司	浙江江成环保科技有限公司	山东圣碧环保科技有限公司	浙江源澄环保科技有限公司	浙江金辉环保科技有限公司	浙江蓝环环保科技有限公司	浙江亚保科技有限公司	江中联工程设计有限公司	江博合程科技有限公司	广东天环科技有限公司	浙江润环集团股份有限公司	浙江城保集团股份有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径≤0.4um需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度≥200N，出具第三方检测报告得3分。注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	6.8	7.3	6.6	6.7	6.3	7.4	6.4	6.2	5.8	5.9					
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2.3	2.4	2.2	2.3	2	2.5	2.1	2	1.8	1.9					
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3	3.3	2.9	3	2.7	3.4	2.8	2.6	2.4	2.6					

4	商务 资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	4.7	4.9	5	5.5	4.7	5.2	4.8	4.6	4.2	4.4
5	商务 资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。 2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。 注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4	4	4	4	2.5	4	3.5	4	1	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4) 不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	3.5	3.7	3.8	4.2	3.2	4.1	3.4	3.3	3.2	3.3
7	商务 资信	<p>优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。</p>	0-3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-70	64.3	65.6	64.5	65.7	60.4	66.6	63	62.7	58.4	62.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中蓝环境科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径<math>\leq 0.4\mu\text{m}</math>需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度<math>\geq 200\text{N}</math>，出具第三方检测报告得3分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌器类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	7
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2.3
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3
4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	5
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	4

7	商务 资信	优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。	0-3	3
合计			0-70	65.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭富泽环保科技有限公司	杭州宇环科技有限公司	浙江森环科技有限公司	浙江海环科技有限公司	浙江成环科技有限公司	浙江圣碧环保科技有限公司	浙江源澄环保科技有限公司	浙江金辉环保科技有限公司	浙江蓝环环保科技有限公司	浙江亚保科技有限公司	浙江中联工程设计有限公司	浙江博合工程技术有限公司	浙江东泽环保科技有限公司	浙江润环集团股份有限公司	浙江城保集团股份有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径≤0.4um需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度≥200N，出具第三方检测报告得3分。注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4	商务 资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分</p> <p>2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分；</p> <p>3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分；</p> <p>4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	商务 资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4	4	4	4	2.5	4	3.5	4	1	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分；</p> <p>2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分；</p> <p>3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。</p> <p>4) 不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	商务 资信	<p>优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-70	70	70	70	70	68.5	70	69.5	70	67	70

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中蓝环境科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径<math>\leq 0.4\mu\text{m}</math>需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度<math>\geq 200\text{N}</math>，出具第三方检测报告得3分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌器类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	8
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	3
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	4
4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	6
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	5

7	商务 资信	优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。	0-3	3
合计			0-70	70

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭富泽环保科技有限公司	杭州宇环科技有限公司	浙江森环科技有限公司	浙江海环科技有限公司	浙江成环科技有限公司	山东圣碧环保科技有限公司	浙江源澄环保科技有限公司	浙江金辉环保科技有限公司	浙江蓝环环保科技有限公司	浙江亚保环保科技有限公司	浙江中联工程设计有限公司	广东博合环保科技有限公司	浙江东泽环保科技有限公司	浙江润环集团股份有限公司	浙江城保集团股份有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径≤0.4um需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度≥200N，出具第三方检测报告得3分。注:须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	7	7.2	7.5	7.1	7	7.2	7	7	7.1	7	7.1	7	7	7	7
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.2	2	2	2	2	2
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3.1	3.2	3.5	3.1	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3

4	商务 资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分</p> <p>2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分；</p> <p>3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分；</p> <p>4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	5	5.2	5.6	5	5.1	5.2	5.3	5	5.2	5
5	商务 资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4	4	4	4	2.5	4	3.5	4	1	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分；</p> <p>2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分；</p> <p>3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。</p> <p>4) 不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	4	4.1	4.8	4	4.2	4.1	4.2	4	4.2	4
7	商务 资信	<p>优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。</p>	0-3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-70	65.3	66	67.9	65.5	63.2	65.9	65.7	65.4	62.9	65.3

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：山福镇沙头园区污水处理厂提标改造工程-设备采购（DDZX-2022080106）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中蓝环境科技有限公司
1	商务资信	<p>供应商综合实力：投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，满分6分。</p> <p>注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A</a>)上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件，否则不得分。</p>	0-6	6
2	商务资信	<p>同类业绩：投标人具有类似业绩，提供1个得1分，最高3分。</p> <p>注：类似业绩是指：污水处理项目的设备或安装业绩，业绩证明材料以合同为准，供应商须提供合同的原件扫描件。若合同上无法明确体现业绩特征的，还须提供原项目业主出具的加盖其公章的书面证明材料予以佐证，否则不予认可。</p>	0-3	3
3.1	商务资信	<p>产品功能及技术要求：投标人所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件要求的18分，标注（★）为重要技术参数，负偏离一条标注（★）的技术参数扣2分，扣完为止。</p>	0-18	18
3.2	商务资信	<p>MBR设备：1.MBR设备：膜孔径<math>\leq 0.4\mu\text{m}</math>需国家认可实验室出具证书得3分；膜丝拉伸强度<math>\geq 200\text{N}</math>，出具第三方检测报告得3分。注：须提供相关有效证书复印件加盖投标人公章。</p>	0-6	6
3.3	商务资信	<p>工艺设备：泵类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>风机类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>潜水搅拌器类产品：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>其他设备：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-8	7.2
3.4	商务资信	<p>加药系统：加药系统的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分3分。</p>	0-3	2.3
3.5	商务资信	<p>仪器仪表：仪器仪表类：根据投标供应商所投项目设备符合招标文件产品综合性能和检测报告： COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪具有第三方专业检测机构出具的检测报告的得2分，具有环保认证得2分，否则不得分，此项最高得4分。</p> <p>注：须提供报告复印件加盖投标供应商公章，未提供的不得分。</p>	0-4	4
3.6	商务资信	<p>电气设备：PLC：根据设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p> <p>对电气设备的配置、技术参数、材料等的综合评价，由专家自行评分，满分2分。</p>	0-4	3.4
4	商务资信	<p>实施方案：根据投标人提供的实施方案包括进度安排以及产品的供货、安装调试、验收标准等内容综合评审打分。</p> <p>1) 实施方案、措施科学、合理、规范：4.1-6.0分 2) 实施方案、措施较科学、合理、规范：2.1-4.0分； 3) 实施方案、措施一般科学、合理、规范：0.1-2.0分； 4) 无实施方案、措施：0分。</p>	0-6	5.2
5	商务资信	<p>服务团队保障：1.投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有污水处理工证书或经过污水处理专业培训的，每人得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、投标人拟派项目安装调试人员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有电工操作证书，每人得1分，最高得2分。</p> <p>注：需同时提供：①职称证书复印件；②以上人员在投标单位社保缴费证明复印件。</p>	0-4	4
6	技术	<p>售后服务：根据投标人提供的售后服务承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评审小组综合打分。</p> <p>1)能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.1-5.0分； 2)能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.1-4.0分； 3)能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得0.1-2.0分。 4)不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的或者不提供的均不得分。</p>	0-5	4.3

7	商务 资信	优惠承诺：根据投标响应文件中给予采购人有实质性优惠承诺进行打分，每提供1项有实质性优惠承诺得1分，最高得3分。	0-3	3
合计			0-70	66.4

专家（签名）：