

技术商务评分明细（张志娜）

项目名称：水位测报站点维护项目（CTZB-2024100441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波津禹信息科技有限公司	杭州定川信息技术有限公司、浙江知水技术有限公司（联合体）	杭州云涌科技有限责任公司	杭州溢远网络技术有限公司	杭州宇韵科技有限公司	宁波弘泰水利信息科技有限公司
1	商务	类似项目业绩：投标人具有2021年1月1日（合同签订时间为准）以来类似维护项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。（提供业绩合同复印件加盖公章投标人电子签名，否则不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书，满足得3分，不满足不得分。 注：项目负责人应为投标人在职人员，提供投标截止月上溯3个月（含投标截止日当月，共4个月中任意连续3个月）在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内投标人所属社保机构出具的加盖公章的单位或个人专用社保证明），联合体投标的须由牵头单位提供证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	投标人提供针对本项目组建的项目团队，根据团队人员的类似经验、职责分工、人员投入进行打分。人员配置完整合理、具有类似项目实施经验得4分，人员配置基本完整且有类似实施经验得3分，人员配置有欠缺得2分，人员配置完整但无相关类似项目实施经验得1分，不提供不得分	0-4	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	4.0
3	技术	项目理解情况：投标人提供对本次水位测报站点维护工作内容理解及对城市河道水位维护的理解阐述，阐述内容合理、具有针对性得5分，方案内容较为合理得3分，方案内容表述不完整或有欠缺得1分，不提供方案内容不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（1）日检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行，符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.1.2	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（2）年检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行，符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.2	技术	投标人提供通讯传输方案，包括负责水位监测点的信号传输等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.3	技术	投标人提供故障处理方案，包括故障处理机制及应对措施等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.4	技术	投标人提供移机移位方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0
4.5	技术	投标人提供备品备件方案，同时提供备品备件清单。备品备件清单配置充足，完全满足采购需求内容得5分，备品备件清单基本完整基本符合采购需求得3分，备品备件清单数量完整但参数不符合要求得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.6	技术	投标人提供维修台账方案，包括专门的记录表格及台账方案等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.7	技术	投标人提供设备更新方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
4.8	技术	投标人提供高程复测方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1	技术	投标方案设计中对于运维管理和服务等关键技术的解决能力以及对杭州市城市水设施和河道保护管理中心水位站点故障分析方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
5.2	技术	提供站点终端的数据接入智慧河道系统的主数据库，并能无缝对接方案，提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
5.3	技术	投标人提供对本次项目的技术难点分析、风险分析以及解决难题、规避风险措施。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.4	技术	投标人对以下内容作出承诺： （1）负责80个水位站点的前端设备维护维修。 （2）负责开支80个水位站点的无线通讯。 （3）需提供每年对10个水位站点免费移机移位服务。 （4）负责根据需要每年对15个水位站点的设备进行更新。 （5）每年对80个站点至少进行1次高程复测。 （6）中标人须派驻1名人员负责日常驻点巡检工作。 以上内容全部承诺响应得6分，有一项内容不承诺扣1分，扣完为止。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5.5	技术	投标人承诺如出现故障，3小时内赶到现场，24小时修复，满足要求得1分，不满足要求不得分。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.6	技术	投标人提供应急预案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.7	技术	投标人提供运维质量保障方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0
合计			0-90	43.0	70.0	45.0	52.0	33.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（何敏）

项目名称：水位测报站点维护项目（CTZB-2024100441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波津禹信息科技有限公司	杭州定川信息技术有限公司、浙江信水技术有限公司（联合体）	杭州云涌科技有限责任公司	杭州溢远网络科技有限公司	杭州宇韵科技有限公司	宁波弘泰水利信息科技有限公司
1	商务	类似项目业绩：投标人具有2021年1月1日（合同签订时间为准）以来类似维护项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。（提供业绩合同复印件加盖公章投标人电子签名，否则不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书，满足得3分，不满足不得分。注：项目负责人应为投标人在职人员，提供投标截止月上溯3个月（含投标截止日当月，共4个月中任意连续3个月）在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内投标人所属社保机构出具的加盖公章的单位或个人专用社保证明），联合体投标的须由牵头单位提供证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	投标人提供针对本项目组建的项目团队，根据团队人员的类似经验、职责分工、人员投入进行打分。人员配置完整合理、具有类似项目实施经验得4分，人员配置基本完整且具有类似实施经验得3分，人员配置有欠缺得2分，人员配置完整但无相关类似项目实施经验得1分，不提供不得分	0-4	2.0	3.0	2.0	4.0	0.0	3.0
3	技术	项目理解情况：投标人提供对本次水位测报站点维护工作内容理解及对城市河道水位维护的理解阐述，阐述内容合理、具有针对性得5分，方案内容较为合理得3分，方案内容表述不完整或有欠缺得1分，不提供方案内容不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
4.1.1	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（1）日检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4.1.2	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（2）年检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	投标人提供通讯传输方案，包括负责水位监测点的信号传输等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
4.3	技术	投标人提供故障处理方案，包括故障处理机制及应对措施等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.4	技术	投标人提供移机移位方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
4.5	技术	投标人提供备品备件方案，同时提供备品备件清单。备品备件清单配置充足，完全满足采购需求内容得5分，备品备件清单基本完整基本符合采购需求得3分，备品备件清单数量完整但参数不符合要求得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
4.6	技术	投标人提供维修台账方案，包括专门的记录表格及台账方案等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.7	技术	投标人提供设备更新方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
4.8	技术	投标人提供高程复测方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5.1	技术	投标方案设计中对于运维管理和服务等关键技术的解决能力以及对杭州市城市水设施和河道保护管理中心水位站点故障分析方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供站点终端的数据接入智慧河道系统的主数据库，并能无缝对接方案，提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	投标人提供对本次项目的技术难点分析、风险分析以及解决难题、规避风险措施。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
5.4	技术	投标人对以下内容作出承诺： （1）负责80个水位站点的前端设备维护维修。 （2）负责开支80个水位站点的无线通讯。 （3）需提供每年对10个水位站点免费移机移位服务。 （4）负责根据需要每年对15个水位站点的设备进行更新。 （5）每年对80个站点至少进行1次高程复测。 （6）中标人须派驻1名人员负责日常驻点巡检工作。 以上内容全部承诺响应得6分，有一项内容不承诺扣1分，扣完为止。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5.5	技术	投标人承诺如出现故障，3小时内赶到现场，24小时修复，满足要求得1分，不满足要求不得分。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.6	技术	投标人提供应急预案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.7	技术	投标人提供运维质量保障方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	44.0	61.0	44.0	65.0	45.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（李星丽）

项目名称：水位测报站点维护项目（CTZB-2024100441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波津禹信息科技有限公司	杭州定川信息技术有限公司、浙江信水技术（联合体）	杭州云涌科技有限责任公司	杭州溢远网络科技有限公司	杭州宇韵科技有限公司	宁波弘泰水利信息科技有限公司
1	商务	类似项目业绩：投标人具有2021年1月1日（合同签订时间为准）以来类似维护项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。（提供业绩合同复印件加盖公章投标人电子签名，否则不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书，满足得3分，不满足不得分。注：项目负责人应为投标人在职人员，提供投标截止月上溯3个月（含投标截止日当月，共4个月中任意连续3个月）在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内投标人所属社保机构出具的加盖公章的单位或个人专用社保证明），联合体投标的须由牵头单位提供证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	投标人提供针对本项目组建的项目团队，根据团队人员的类似经验、职责分工、人员投入进行打分。人员配置完整合理、具有类似项目实施经验得4分，人员配置基本完整且具有类似实施经验得3分，人员配置有欠缺得2分，人员配置完整但无相关类似项目实施经验得1分，不提供不得分	0-4	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	4.0
3	技术	项目理解情况：投标人提供对本次水位测报站点维护工作内容理解及对对城市河道水位维护的理解阐述，阐述内容合理、具有针对性得5分，方案内容较为合理得3分，方案内容表述不完整或有欠缺得1分，不提供方案内容不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（1）日检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0
4.1.2	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（2）年检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0
4.2	技术	投标人提供通讯传输方案，包括负责水位监测点的信号传输等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.3	技术	投标人提供故障处理方案，包括故障处理机制及应对措施等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.4	技术	投标人提供移机移位方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.5	技术	投标人提供备品备件方案，同时提供备品备件清单。备品备件清单配置充足，完全满足采购需求内容得5分，备品备件清单基本完整基本符合采购需求得3分，备品备件清单数量完整但参数不符合要求得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0
4.6	技术	投标人提供维修台账方案，包括专门的记录表格及台账方案等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.7	技术	投标人提供设备更新方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0
4.8	技术	投标人提供高程复测方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0
5.1	技术	投标方案设计中对于运维管理和服务等关键技术的解决能力以及对杭州市城市水设施和河道保护管理中心水位站点故障分析方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供站点终端的数据接入智慧河道系统的主数据库，并能无缝对接方案，提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	投标人提供对本次项目的技术难点分析、风险分析以及解决难题、规避风险措施。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	1.0	3.0	3.0	3.0
5.4	技术	投标人对以下内容作出承诺： （1）负责80个水位站点的前端设备维护维修。 （2）负责开支80个水位站点的无线通讯。 （3）需提供每年对10个水位站点免费移机移位服务。 （4）负责根据需要每年对15个水位站点的设备进行更新。 （5）每年对80个站点至少进行1次高程复测。 （6）中标人须派驻1名人员负责日常驻点巡检工作。 以上内容全部承诺响应得6分，有一项内容不承诺扣1分，扣完为止。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5.5	技术	投标人承诺如出现故障，3小时内赶到现场，24小时修复，满足要求得1分，不满足要求不得分。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.6	技术	投标人提供应急预案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.7	技术	投标人提供运维质量保障方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
合计			0-90	47.0	76.0	48.0	56.0	40.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（贺克基）

项目名称：水位测报站点维护项目（CTZB-2024100441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波津禹信息科技有限公司	杭州定川信息技术有限公司、浙江信水技术有限公司（联合体）	杭州云涌科技有限责任公司	杭州溢远网络技术有限公司	杭州宇韵科技有限公司	宁波弘泰水利信息科技有限公司
1	商务	类似项目业绩：投标人具有2021年1月1日（合同签订时间为准）以来类似维护项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。（提供业绩合同复印件加盖公章投标人电子签名，否则不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书，满足得3分，不满足不得分。注：项目负责人应为投标人在职人员，提供投标截止月上溯3个月（含投标截止日当月，共4个月中任意连续3个月）在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内投标人所属社保机构出具的加盖公章的单位或个人专用社保证明），联合体投标的须由牵头单位提供证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	投标人提供针对本项目组建的项目团队，根据团队人员的类似经验、职责分工、人员投入进行打分。人员配置完整合理、具有类似项目实施经验得4分，人员配置基本完整且具有类似实施经验得3分，人员配置有欠缺得2分，人员配置完整但无相关类似项目实施经验得1分，不提供不得分	0-4	2.0	3.0	3.0	1.0	0.0	3.0
3	技术	项目理解情况：投标人提供对本次水位测报站点维护工作内容理解及对对城市河道水位维护的理解阐述，阐述内容合理、具有针对性得5分，方案内容较为合理得3分，方案内容表述不完整或有欠缺得1分，不提供方案内容不得分。	0-5	1.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0
4.1.1	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（1）日检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.1.2	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（2）年检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.2	技术	投标人提供通讯传输方案，包括负责水位监测点的信号传输等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.3	技术	投标人提供故障处理方案，包括故障处理机制及应对措施等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0
4.4	技术	投标人提供移机移位方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	5.0
4.5	技术	投标人提供备品备件方案，同时提供备品备件清单。备品备件清单配置充足，完全满足采购需求内容得5分，备品备件清单基本完整基本符合采购需求得3分，备品备件清单数量完整但参数不符合要求得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.6	技术	投标人提供维修台账方案，包括专门的记录表格及台账方案等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.7	技术	投标人提供设备更新方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.8	技术	投标人提供高程复测方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
5.1	技术	投标方案设计中对于运维管理和服务等关键技术的解决能力以及对杭州市城市水设施和河道保护管理中心水位站点故障分析方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0	3.0
5.2	技术	提供站点终端的数据接入智慧河道系统的主数据库，并能无缝对接方案，提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	投标人提供对本次项目的技术难点分析、风险分析以及解决难题、规避风险措施。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0
5.4	技术	投标人对以下内容作出承诺： （1）负责80个水位站点的前端设备维护维修。 （2）负责开支80个水位站点的无线通讯。 （3）需提供每年对10个水位站点免费移机移位服务。 （4）负责根据需要每年对15个水位站点的设备进行更新。 （5）每年对80个站点至少进行1次高程复测。 （6）中标人须派驻1名人员负责日常驻点巡检工作。 以上内容全部承诺响应得6分，有一项内容不承诺扣1分，扣完为止。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5.5	技术	投标人承诺如出现故障，3小时内赶到现场，24小时修复，满足要求得1分，不满足要求不得分。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.6	技术	投标人提供应急预案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.7	技术	投标人提供运维质量保障方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	5.0
合计			0-90	48.0	87.0	47.0	54.0	37.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（顾宗凯）

项目名称：水位测报站点维护项目（CTZB-2024100441）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波津禹信息科技有限公司	杭州定川信息技术有限公司、浙江信水技术（联合体）	杭州云涌科技有限责任公司	杭州溢远网络技术有限公司	杭州宇韵科技有限公司	宁波弘泰水利信息科技有限公司
1	商务	类似项目业绩：投标人具有2021年1月1日（合同签订时间为准）以来类似维护项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，提供一个得1分，最多得1分。（提供业绩合同复印件加盖公章投标人电子签名，否则不得分）。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
2.1	商务	项目负责人具有高级信息系统项目管理师认证证书，满足得3分，不满足不得分。注：项目负责人应为投标人在职人员，提供投标截止月上溯3个月（含投标截止日当月，共4个月中任意连续3个月）在投标单位的社保缴纳证明（开标前20天内投标人所属社保机构出具的加盖公章的单位或个人专用社保证明），联合体投标的须由牵头单位提供证明材料，未提供或不符合以上条件不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	商务	投标人提供针对本项目组建的项目团队，根据团队人员的类似经验、职责分工、人员投入进行打分。人员配置完整合理、具有类似项目实施经验得4分，人员配置基本完整且具有类似实施经验得3分，人员配置有欠缺得2分，人员配置完整但无相关类似项目实施经验得1分，不提供不得分	0-4	1.0	4.0	1.0	1.0	0.0	4.0
3	技术	项目理解情况：投标人提供对本次水位测报站点维护工作内容理解及对城市河道水位维护的理解阐述，阐述内容合理、具有针对性得5分，方案内容较为合理得3分，方案内容表述不完整或有欠缺得1分，不提供方案内容不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1.1	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（1）日检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0
4.1.2	技术	投标人提供巡检方案，具体内容包括：（2）年检的巡检内容及巡检机制（5分）；提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0
4.2	技术	投标人提供通讯传输方案，包括负责水位监测点的信号传输等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.3	技术	投标人提供故障处理方案，包括故障处理机制及应对措施等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	1.0	5.0	3.0	1.0	5.0	3.0
4.4	技术	投标人提供移机移位方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
4.5	技术	投标人提供备品备件方案，同时提供备品备件清单。备品备件清单配置充足，完全满足采购需求内容得5分，备品备件清单基本完整基本符合采购需求得3分，备品备件清单数量完整但参数不符合要求得1分，不提供方案内容不得分	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
4.6	技术	投标人提供维修台账方案，包括专门的记录表格及台账方案等。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

4.7	技术	投标人提供设备更新方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
4.8	技术	投标人提供高程复测方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
5.1	技术	投标方案设计中对于运维管理和服务等关键技术的解决能力以及对杭州市城市水设施和河道保护管理中心水位站点故障分析方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	1.0	3.0
5.2	技术	提供站点终端的数据接入智慧河道系统的主数据库，并能无缝对接方案，提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	3.0
5.3	技术	投标人提供对本次项目的技术难点分析、风险分析以及解决难题、规避风险措施。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
5.4	技术	投标人对以下内容作出承诺： （1）负责80个水位站点的前端设备维护维修。 （2）负责开支80个水位站点的无线通讯。 （3）需提供每年对10个水位站点免费移机移位服务。 （4）负责根据需要每年对15个水位站点的设备进行更新。 （5）每年对80个站点至少进行1次高程复测。 （6）中标人须派驻1名人员负责日常驻点巡检工作。 以上内容全部承诺响应得6分，有一项内容不承诺扣1分，扣完为止。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5.5	技术	投标人承诺如出现故障，3小时内赶到现场，24小时修复，满足要求得1分，不满足要求不得分。（提供承诺函，承诺函格式自拟）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5.6	技术	投标人提供应急预案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.7	技术	投标人提供运维质量保障方案。提供的方案内容完整、合理可行、符合采购需求内容得5分，内容较为完整、合理得3分，没有落地性方案但有简要概述得1分，不提供方案内容不得分	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0
合计			0-90	61.0	90.0	59.0	74.0	45.0	66.0

专家（签名）：