

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目（CC024A11223）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大鱼（浙江台州市）家具有限公司	温岭华简家具有限公司	温岭市泓图家具有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分； 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书得1分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书得1分。 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标人或主要产品生产厂家提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
4	商务	根据公开招标需求中采购产品清单及技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分14分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-14	0.0	0.0	14.0
5	商务	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的5-7分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的2-4.9分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的0-1.9分。	0-7	5.0	5.0	7.0
6	商务	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的2-4分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的0-1.9分。	0-4	2.0	2.0	3.0
7	商务	产品免费质保期：本项目要求提供3年的免费质保期，在此基础上每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等实惠，有利于项目实施的1-2分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等不够实惠的0-0.9分。	0-2	1.0	1.0	1.0
9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。 方案内容完整、有效、符合采购人实际的得2-4分； 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的0-1.9分；	0-4	2.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>根据投标人提供的实物样品（具体要求详见样品清单），从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为：</p> <p>一、外观部分：（5分）</p> <p>1. 式样符合招标文件要求，外表应无明显划痕、压痕、无明显色差，产品清洁无污迹，外表应无鼓泡、龟裂、分层，无脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀无剥落、返锈；其它部位无快口和毛刺。得4-5分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求，外表有小量划痕、压痕、有色差，产品有污迹，外表有鼓泡、龟裂、分层，有脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有剥落、返锈，其它部位有快口和毛刺；得2-3.9分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求，外表有明显划痕、压痕、有较大色差，产品有明显污迹，外表有较大鼓泡、龟裂、分层，有明显脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有明显剥落、返锈，其它部位有明显快口和毛刺；得 0-1.9分。</p> <p>二、质量部分：（8分）</p> <p>1. 产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度一般，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9分。</p> <p>三、材质部分：（5分）</p> <p>1. 板材较平整，无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-1.9 分。</p>	0-18	9.0	9.0	15.0
合计		0-60	21.0	32.0	55.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目（CC024A11223）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大鱼（浙江台州市）家具有限公司	温岭华简家具有限公司	温岭市泓图家具有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分； 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书得1分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书得1分。 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标人或主要产品生产厂家提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
4	商务	根据公开招标需求中采购产品清单及技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分14分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-14	0.0	0.0	14.0
5	商务	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的5-7分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的2-4.9分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的0-1.9分。	0-7	2.2	5.0	5.5
6	商务	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的2-4分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的0-1.9分。	0-4	1.0	2.2	2.5
7	商务	产品免费质保期：本项目要求提供3年的免费质保期，在此基础上每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等实惠，有利于项目实施的1-2分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等不够实惠的0-0.9分。	0-2	1.0	1.2	1.5
9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。 方案内容完整、有效、符合采购人实际的得2-4分； 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的0-1.9分；	0-4	1.0	2.0	2.5

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>根据投标人提供的实物样品（具体要求详见样品清单），从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为：</p> <p>一、外观部分：（5分）</p> <p>1. 式样符合招标文件要求，外表应无明显划痕、压痕、无明显色差，产品清洁无污迹，外表应无鼓泡、龟裂、分层，无脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀无剥落、返锈；其它部位无快口和毛刺。得4-5分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求，外表有小量划痕、压痕、有色差，产品有污迹，外表有鼓泡、龟裂、分层，有脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有剥落、返锈，其它部位有快口和毛刺；得2-3.9分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求，外表有明显划痕、压痕、有较大色差，产品有明显污迹，外表有较大鼓泡、龟裂、分层，有明显脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有明显剥落、返锈，其它部位有明显快口和毛刺；得 0-1.9分。</p> <p>二、质量部分：（8分）</p> <p>1. 产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度一般，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9分。</p> <p>三、材质部分：（5分）</p> <p>1. 板材较平整，无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-1.9 分。</p>	0-18	13.0	15.0	12.5
合计			0-60	20.2	36.4	49.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目（CC024A11223）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大鱼（浙江台州市）家具有限公司	温岭华简家具有限公司	温岭市泓图家具有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分； 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书得1分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书得1分。 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标人或主要产品生产厂家提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
4	商务	根据公开招标需求中采购产品清单及技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分14分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-14	0.0	0.0	14.0
5	商务	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的5-7分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的2-4.9分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的0-1.9分。	0-7	3.0	5.0	6.0
6	商务	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的2-4分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的0-1.9分。	0-4	1.8	2.5	3.5
7	商务	产品免费质保期：本项目要求提供3年的免费质保期，在此基础上每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用实惠，有利于项目实施的1-2分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用不够实惠的0-0.9分。	0-2	1.2	1.6	1.4
9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。 方案内容完整、有效、符合采购人实际的得2-4分； 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的0-1.9分；	0-4	1.7	2.5	3.5

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>根据投标人提供的实物样品（具体要求详见样品清单），从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为：</p> <p>一、外观部分：（5分）</p> <p>1. 式样符合招标文件要求，外表应无明显划痕、压痕、无明显色差，产品清洁无污迹，外表应无鼓泡、龟裂、分层，无脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀无剥落、返锈；其它部位无快口和毛刺。得4-5分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求，外表有小量划痕、压痕、有色差，产品有污迹，外表有鼓泡、龟裂、分层，有脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有剥落、返锈，其它部位有快口和毛刺；得2-3.9分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求，外表有明显划痕、压痕、有较大色差，产品有明显污迹，外表有较大鼓泡、龟裂、分层，有明显脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有明显剥落、返锈，其它部位有明显快口和毛刺；得 0-1.9分。</p> <p>二、质量部分：（8分）</p> <p>1. 产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度一般，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9分。</p> <p>三、材质部分：（5分）</p> <p>1. 板材较平整，无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-1.9 分。</p>	0-18	15.0	12.0	10.0
合计			0-60	24.7	34.6	49.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目（CC024A11223）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大鱼（浙江台州市）家具有限公司	温岭华简家具有限公司	温岭市泓图家具有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分； 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书得1分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书得1分。 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标人或主要产品生产厂家提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
4	商务	根据公开招标需求中采购产品清单及技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分14分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-14	0.0	0.0	14.0
5	商务	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的5-7分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的2-4.9分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的0-1.9分。	0-7	1.5	4.5	6.8
6	商务	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的2-4分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的0-1.9分。	0-4	1.8	2.5	3.8
7	商务	产品免费质保期：本项目要求提供3年的免费质保期，在此基础上每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用实惠，有利于项目实施的1-2分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务等费用不够实惠的0-0.9分。	0-2	1.0	1.0	1.9
9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。 方案内容完整、有效、符合采购人实际的得2-4分； 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的0-1.9分；	0-4	1.5	1.5	3.9

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>根据投标人提供的实物样品（具体要求详见样品清单），从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为：</p> <p>一、外观部分：（5分）</p> <p>1. 式样符合招标文件要求，外表应无明显划痕、压痕、无明显色差，产品清洁无污迹，外表应无鼓泡、龟裂、分层，无脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀无剥落、返锈；其它部位无快口和毛刺。得4-5分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求，外表有小量划痕、压痕、有色差，产品有污迹，外表有鼓泡、龟裂、分层，有脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有剥落、返锈，其它部位有快口和毛刺；得2-3.9分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求，外表有明显划痕、压痕、有较大色差，产品有明显污迹，外表有较大鼓泡、龟裂、分层，有明显脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有明显剥落、返锈，其它部位有明显快口和毛刺；得 0-1.9分。</p> <p>二、质量部分：（8分）</p> <p>1. 产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度一般，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9分。</p> <p>三、材质部分：（5分）</p> <p>1. 板材较平整，无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-1.9 分。</p>	0-18	10.0	10.0	16.0
合计			0-60	17.8	30.5	57.4

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市中医院新院址改扩建工程-档案架及餐厅类家具项目（CC024A11223）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	大鱼（浙江台州市）家具有限公司	温岭华简家具有限公司	温岭市泓图家具有限公司
1	商务	投标人或主要产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分； 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0
2	商务	1. 投标人或主要产品生产厂家具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书得1分； 2. 投标人或者主要产品生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书得1分。 商务技术文件中需提供有效的证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标人或主要产品生产厂家提供2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 商务技术文件中需提供合同扫描件，否则不得分。	0-4	0.0	4.0	4.0
4	商务	根据公开招标需求中采购产品清单及技术要求是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标以及技术标准偏离情况逐条进行评分；基本分14分。存在负偏离或缺漏项的在基本分上作扣分处理，打★每负偏离或缺漏项一项扣1分，其余每负偏离或缺漏项一项扣0.5分，扣完为止。 注：1. 投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做应答，遗漏视为负偏离。如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离。 2. 招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。若拟投标产品的原材料名称（或者叫法）与招标文件不一致的，应当在投标文件中单独书面说明并提供证明材料。	0-14	0.0	0.0	14.0
5	商务	根据投标人提供的针对本项目供货、安装、调试、验收描述的准确性及相应措施、方案合理性等情况进行综合打分。 方案内容完整详实，合理，可以保障项目顺利实施的5-7分； 方案内容基本完整，内容略存在缺陷但基本可以保障本项目实施的2-4.9分； 方案存在明显缺陷或者缺项的，在满足本项目需求上存在明显不足的0-1.9分。	0-7	4.5	5.0	5.5
6	商务	根据投标人针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行综合打分。 售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的2-4分； 售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的0-1.9分。	0-4	2.5	3.0	2.5
7	商务	产品免费质保期：本项目要求提供3年的免费质保期，在此基础上每增加1年得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
8	商务	提供质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等进行综合打分。 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等实惠，有利于项目实施的1-2分； 质保期内外的保修价格、易耗品、产品配件价格，维修服务费等不够实惠的0-0.9分。	0-2	1.5	1.5	1.5
9	商务	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分。 方案内容完整、有效、符合采购人实际的得2-4分； 方案内容欠完整、欠有效、不完全符合采购人实际的0-1.9分；	0-4	2.5	3.0	3.5

技术商务资信评分明细表

10	商务	<p>根据投标人提供的实物样品（具体要求详见样品清单），从外观、材质、制造工艺等方面进行综合打分。</p> <p>主要评判点为：</p> <p>一、外观部分：（5分）</p> <p>1. 式样符合招标文件要求，外表应无明显划痕、压痕、无明显色差，产品清洁无污迹，外表应无鼓泡、龟裂、分层，无脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀无剥落、返锈；其它部位无快口和毛刺。得4-5分。</p> <p>2. 式样基本符合招标文件要求，外表有小量划痕、压痕、有色差，产品有污迹，外表有鼓泡、龟裂、分层，有脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有剥落、返锈，其它部位有快口和毛刺；得2-3.9分。</p> <p>3. 式样不符合招标文件要求，外表有明显划痕、压痕、有较大色差，产品有明显污迹，外表有较大鼓泡、龟裂、分层，有明显脱焊、虚焊、焊穿，喷塑和电镀有明显剥落、返锈，其它部位有明显快口和毛刺；得 0-1.9分。</p> <p>二、质量部分：（8分）</p> <p>1. 产品牢固、稳定，用力不会变形，木质材料手感佳，钢板厚度较厚；产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较好。得5-8 分。</p> <p>2. 产品基本牢固稳定，用力会变形，木质材料手感不佳，钢板厚度一般，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺不好。得 2-4.9分。</p> <p>3. 产品不牢固稳定，用力会变形，木质材料手感较差，钢板厚度较薄，产品的刚性、弹性、制作工艺以及材料封边和细节的处理工艺较差。得 0-1.9分。</p> <p>三、材质部分：（5分）</p> <p>1. 板材较平整，无划伤、色污、油污，无明显刺激性气味，无眼睛干涩、流泪现象。得2-5 分。</p> <p>2. 板材不平整、表面有划伤、色污、油污，有明显刺激性气味，并发生眼睛干涩、流泪现象。得0-1.9 分。</p>	0-18	14.0	12.0	16.0
合计			0-60	27.0	35.5	54.0

专家（签名）：