

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省邮电工程有限公司	杭州超翔科技有限公司	浙江臻尚新能源科技有限公司	浙江中博信息工程有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	绍兴骏美膜结构有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.5
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	4.0	3.0	1.0	4.0	3.0	0.5
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	1.5
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	35.0	36.0	36.0	19.0	17.0	12.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	1.5	3.0	1.5	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证五星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	60.0	63.0	39.5	48.0	40.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑶辰（浙江）科技有限公司	杭州泊锦科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司	浙江瑞泰新能源科技有限公司	南京因威特新能源科技有限公司	中邮建技术有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	2.5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	19.0	35.0	36.0	36.0	36.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	2.0	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	45.0	57.0	64.0	53.0	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数源科技股份有限公司	中通服建设有限公司	广东坚稳机电设备系统有限公司	浙江省机电设计研究院有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.5	3.0	2.0	2.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.5	2.0	2.0	2.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	36.0	35.0	16.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	0.0	1.0	0.0	1.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	60.0	60.5	50.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省邮电工程有限公司	杭州超翔科技有限公司	浙江臻尚新能源科技有限公司	浙江中博信息工程有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	绍兴骏美膜结构有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.5
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.5	3.0	2.0	3.0	3.5	3.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	1.5	1.5	0.5	1.0	2.5	0.5
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	35.0	36.0	36.0	19.0	17.0	12.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应较及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	1.5	1.5	1.1	1.5	1.1	1.1
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证五星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	56.5	60.0	39.6	43.5	40.6	22.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑶辰（浙江）科技有限公司	杭州泊锦科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司	浙江瑞泰新能源科技有限公司	南京因威特新能源科技有限公司	中邮建技术有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	1.0	4.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5	3.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	19.0	35.0	36.0	36.0	36.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.5
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	43.5	58.0	63.5	50.6	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数源科技股份有限公司	中通服建设有限公司	广东坚稳机电设备系统有限公司	浙江省机电设计研究院有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	1.0	1.0	1.0	0.5
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	36.0	35.0	16.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	1.1	1.1	1.1	1.1
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	0.0	1.0	0.0	1.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	56.1	58.6	49.1	31.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省邮电工程有限公司	杭州超翔科技有限公司	浙江臻尚新能源科技有限公司	浙江中博信息工程有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	绍兴骏美膜结构有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.5
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	35.0	36.0	36.0	19.0	17.0	12.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应较及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	1.5	3.8	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	56.5	66.8	43.0	45.0	41.5	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑶辰（浙江）科技有限公司	杭州泊锦科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司	浙江瑞泰新能源科技有限公司	南京因威特新能源科技有限公司	中邮建技术有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	19.0	35.0	36.0	36.0	36.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	59.5	44.0	56.0	63.0	52.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数源科技股份有限公司	中通服建设有限公司	广东坚稳机电设备系统有限公司	浙江省机电设计研究院有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.0	2.0	3.0	1.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	1.0	2.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	36.0	35.0	16.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	0.0	1.0	0.0	1.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.0	60.5	50.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省邮电工程有限公司	杭州超翔科技有限公司	浙江臻尚新能源科技有限公司	浙江中博信息工程有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	绍兴骏美膜结构有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.5
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	2.8	4.5	3.2	3.0	3.2	2.9
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.1	3.5	2.8	2.5	2.2	3.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	35.0	36.0	36.0	19.0	17.0	12.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应较及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	2.2	3.5	2.5	2.6	2.3	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	57.1	65.5	44.5	46.1	41.2	25.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑶辰（浙江）科技有限公司	杭州泊锦科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司	浙江瑞泰新能源科技有限公司	南京因威特新能源科技有限公司	中邮建技术有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	3.0	3.5	3.1	2.1	2.1	2.8
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.0	2.5	2.4	2.1	2.2	2.2
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	19.0	35.0	36.0	36.0	36.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	2.2	2.8	2.1	2.1	2.3	2.2
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.7	45.8	57.6	63.3	53.6	60.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数源科技股份有限公司	中通服建设有限公司	广东坚稳机电设备系统有限公司	浙江省机电设计研究院有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	2.8	2.8	2.8	2.8
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	2.4	2.1	2.5	2.1
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	36.0	35.0	16.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	2.3	1.0	2.5	2.3
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	0.0	1.0	0.0	1.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.5	59.4	51.8	34.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省邮电工程有限公司	杭州超翔科技有限公司	浙江臻尚新能源科技有限公司	浙江中博信息工程有限公司	浙江省通信产业服务有限公司	绍兴骏美膜结构有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或 GB/T45001 或 GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.5
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	4.5	4.0	2.0	3.5	4.5	1.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	3.5	2.5	1.0	2.0	3.5	1.5
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	35.0	36.0	36.0	19.0	17.0	12.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应较及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.5	3.0	1.5	1.5	3.5	1.5
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证五星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	61.5	63.5	40.5	45.0	45.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑶辰（浙江）科技有限公司	杭州泊锦科技有限公司	郑州森源新能源科技有限公司	浙江瑞泰新能源科技有限公司	南京因威特新能源科技有限公司	中邮建技术有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	4.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施，明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；“技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）；负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	19.0	35.0	36.0	36.0	36.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	2.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0
8.3	技术	(3) 质保期限超过招标文件规定的，质保期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	61.5	47.0	58.5	66.5	56.5	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 绍兴二院兰亭院区（康复医院）充电桩采购及安装项目（绍柯采[2024]422号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	数源科技股份有限公司	中通服建设有限公司	广东坚稳机电设备系统有限公司	浙江省机电设计研究院有限公司
1	商务	投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：投标文件中的所有认证证书提供全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）相关材料截图扫描，并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	(1) 投标品牌具有类似充电桩内容的发明专利证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分；	0-1.5	0.5	0.0	0.0	0.0
2.2	商务	(2) 投标品牌具有运营平台软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1.5分。	0-1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
3	商务	同类产品销售业绩 自2020年1月1日至今，投标人实施的同类成功业绩项目，每提供1个得1分，满分2分。 (时间以合同签订日为准，证明材料为合同复印件，投标文件中须附合同复印件并加盖单位公章)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4.1	技术	(1) 投标人或投标品牌制造商具备承装（修、试）电力设施许可证，承（装、修、试）五级及以上的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.2	技术	(2) 投标人或投标品牌制造商委派项目负责人具有工程师证（电气、机电或机械）的得1分；	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	技术	(3) 投标人或投标品牌制造商委派项目配备具备电工证的施工人员（项目负责人除外），每人得0.5分，最高得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
5.1	技术	(1) 有质量目标保证措施和质量保证体系，确保实现工程质量目标优于招标文件要求的质量目标，施工总进度计划可行、合理、先进、保证措施具体，安全施工目标和保证措施科学可靠、完善，可行的得3.1-5分；比较可靠、比较完善，得1.1-3分；一般得0.1-1分，不提供不得分	0-5	4.0	4.0	3.0	2.0
5.2	技术	(2) 针对投标人提供应急响应方案及保障措施。明确、具体、可行，得2.1-4分；较明确、较具体、较可行得1.1-2分；一般得0.1-1分，不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0
6	技术	投标产品技术要求 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效；满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； “技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分（涉及到需提供相关证明材料的内容，需提供相应的证明材料，不提供视为不响应）； 负偏离36项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。	0-36	36.0	36.0	35.0	16.0
7	技术	安全保障 质保期内投标品牌制造商为投标充电设备购买保险（第三方责任险），单次事故保险额度不低于200万的，得3分；单次事故保险额度不低于150万的，得2分；单次事故保险额度不低于100万的，得1分。本项最高得3分。 注：提供保单复印件加盖公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0
8.1	技术	(1) 售后服务承诺服务响应时间、售后培训计划、维修保养具体内容及售后服务点的力量配备情况，质保期内的后续技术支持和维护能力情况，响应及时、配备齐全得2.1-4分，响应及时、配备较齐全得1.1-2分，响应慢、配备不齐全的得0.1-1分，其余不得分。本小项最高得4分。	0-4	3.0	3.5	2.5	2.0
8.2	技术	(2) 投标人达到全国商品售后服务达标认证五星级（含）及以上证书得1分，达到售后服务体系完善程度认证七星级（含）及以上的得2分，达到售后服务体系完善程度认证十二星级（含）及以上得3分。提供证书扫描件及国家认监委网上截图及网址链接。	0-3	0.0	1.0	0.0	1.0
8.3	技术	(3) 质保期期限超过招标文件规定的，质保期期限超过招标文件规定的质保期（2年）每增加12个月的得1分（增加不足12个月不计分），最高得2分，以承诺书为准。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	61.0	64.0	50.5	34.0

专家（签名）：

