

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：电信专业电子产品创新实验室建设（ZJYC2022080(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海狮科技有限公司	杭州科祥电子有限公司	杭州晶益贸易有限公司
1	技术	政策分：1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。	0-2	0	0	0
2	技术	技术参数：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。满足磋商文件明确的全部技术要求的得满分：磋商小组根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 1.带“★”的要求为重要技术条款，负偏离的每条扣2分，10分扣完为止。（10分） 2.非带“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过10条的，每条扣1分；负偏离超过10条的10分扣完为止。（10分）	0-20	20	20	16
3	技术	同类项目实施经验：供应商或产品制造商自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目合同：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。	0-3	1	3	0
4	技术	质保期：质保期超过磋商文件要求的，所有产品每增加壹年得1分（不足1年不得分），最多得2分。	0-2	2	2	1
5.1	技术	1.金属探伤仪套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示金属探伤仪套件的硬件组成，需包括金属探伤仪机构、金属探伤仪机箱以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）演示金属探伤仪的定点检测功能过程。（3）演示金属探伤仪的自动检测功能过程，功能界面上能够实时显示检测到金属工伤时缺陷数量的动态变化，并在检测到工伤缺陷的瞬间实时听到蜂鸣器的报警提示功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.5	0
5.2	技术	2.三自由度机器人套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）系统通电后显示界面可显示工位号，主界面可显示手动模式和图形绘制两种功能选项。（2）能通过手动模式实现简单的汉字书写（3）能通过自动模式实现不小于3种几何图形的绘画。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	2.8	2.8	0
5.3	技术	3.采摘机器人控制器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示水果采摘机器人的硬件组成，需包括水果采摘机器人机构、模拟水果树和控制器以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）采摘机器人的功能界面包含有区域设定、手动采摘，自动采摘及校准等功能菜单。（3）演示通过遥控电位器实现采摘机器人的手动采摘水果的功能过程。（4）演示水果采摘器的自动采摘功能过程。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0.5	2.7	2
5.4	技术	4.光伏跟踪器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示自动跟踪光伏发电模型装置的硬件组成，需包括模拟光源、直流减速电机、检测电路和模拟太阳能板以上硬件部分。（2）展示光伏发电跟踪器的5个模拟光源，并每个模拟光源可独立控制。（3）演示光伏自动跟踪器对光源的自动跟踪功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.6	0

5.5	技术	5.圆度仪套件演示视频的的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.7	2
6	技术	产品性能及技术能力证明：响应产品的技术支持资料、技术证明材料详尽程度打分。(1)证明材料详细、针对性强的得5.0-3.6分；(2)证明材料较详细，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)证明材料、针对性一般的得1.5-0.1分；(4)证明材料、针对性差的得0分。 注：提供货物彩页复印件、系统功能截图、官网网页截图等证明材料并加盖公章	0-5	4.3	4.5	4
7.1	技术	1.设备的供货方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.1	3.5	3.2
7.2	技术	2.安装和调试方案（0-5分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-5	4	4.5	3.8
7.3	技术	3.验收标准及方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.2	3.5	3.3
8	技术	培训方案：供应商培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。(1)方案能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4	4.6	4.2
9	技术	售后服务承诺：售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。(1)内容能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)内容能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)内容能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)内容不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4.3	4.5	4.2
合计			0-70	49.2	63.4	43.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：电信专业电子产品创新实验室建设（ZJYC2022080(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海狮科技有限公司	杭州科祥电子有限公司	杭州晶益贸易有限公司
1	技术	政策分：1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。	0-2	0	0	0
2	技术	技术参数：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。满足磋商文件明确的全部技术要求的得满分：磋商小组根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 1.带“★”的要求为重要技术条款，负偏离的每条扣2分，10分扣完为止。（10分） 2.非带“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过10条的，每条扣1分；负偏离超过10条的10分扣完为止。（10分）	0-20	20	20	16
3	技术	同类项目实施经验：供应商或产品制造商自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目合同：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。	0-3	1	3	0
4	技术	质保期：质保期超过磋商文件要求的，所有产品每增加壹年得1分（不足1年不得分），最多得2分。	0-2	2	2	1
5.1	技术	1.金属探伤仪套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示金属探伤仪套件的硬件组成，需包括金属探伤仪机构、金属探伤仪机箱以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）演示金属探伤仪的定点检测功能过程。（3）演示金属探伤仪的自动检测功能过程，功能界面上能够实时显示检测到金属工伤时缺陷数量的动态变化，并在检测到工伤缺陷的瞬间实时听到蜂鸣器的报警提示功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	3	0
5.2	技术	2.三自由度机器人套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）系统通电后显示界面可显示工位号，主界面可显示手动模式和图形绘制两种功能选项。（2）能通过手动模式实现简单的汉字书写（3）能通过自动模式实现不小于3种几何图形的绘画。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	2.1	2.8	0
5.3	技术	3.采摘机器人控制器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示水果采摘机器人的硬件组成，需包括水果采摘机器人机构、模拟水果树和控制器以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）采摘机器人的功能界面包含有区域设定、手动采摘，自动采摘及校准等功能菜单。（3）演示通过遥控电位器实现采摘机器人的手动采摘水果的功能过程。（4）演示水果采摘器的自动采摘功能过程。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0.5	2.7	1.5

5.4	技术	4.光伏跟踪器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示自动跟踪光伏发电模型装置的硬件组成，需包括模拟光源、直流减速电机、检测电路和模拟太阳能板以上硬件部分。（2）展示光伏发电跟踪器的5个模拟光源，并每个模拟光源可独立控制。（3）演示光伏自动跟踪器对光源的自动跟踪功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.8	0
5.5	技术	5.圆度仪套件演示视频的的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.7	1.5
6	技术	产品性能及技术能力证明：响应产品的技术支持资料、技术证明材料详尽程度打分。(1)证明材料详细、针对性强的得5.0-3.6分；(2)证明材料较详细，针对性较强的得3.5-1.6分；（3）证明材料、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）证明材料、针对性差的得0分。 注：提供货物彩页复印件、系统功能截图、官网网页截图等证明材料并加盖公章	0-5	4.6	4.8	4.4
7.1	技术	1.设备的供货方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.5	3.8	3.5
7.2	技术	2.安装和调试方案（0-5分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-5	4.2	4.8	4.3
7.3	技术	3.验收标准及方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.4	3.6	3.4
8	技术	培训方案：供应商培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。(1)方案能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4.3	4.9	4.8
9	技术	售后服务承诺：售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。(1)内容能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)内容能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)内容能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)内容不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4.9	5	4.9
合计			0-70	50.5	65.9	45.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：电信专业电子产品创新实验室建设（ZJYC2022080(CS)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海狮科技有限公司	杭州科祥电子有限公司	杭州晶益贸易有限公司
1	技术	政策分：1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）； 2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1分。	0-2	0	0	0
2	技术	技术参数：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。满足磋商文件明确的全部技术要求的得满分：磋商小组根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 1.带“★”的要求为重要技术条款，负偏离的每条扣2分，10分扣完为止。（10分） 2.非带“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过10条的，每条扣1分；负偏离超过10条的10分扣完为止。（10分）	0-20	20	20	16
3	技术	同类项目实施经验：供应商或产品制造商自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目合同：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得3分。	0-3	1	3	0
4	技术	质保期：质保期超过磋商文件要求的，所有产品每增加壹年得1分（不足1年不得分），最多得2分。	0-2	2	2	1
5.1	技术	1.金属探伤仪套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示金属探伤仪套件的硬件组成，需包括金属探伤仪机构、金属探伤仪机箱以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）演示金属探伤仪的定点检测功能过程。（3）演示金属探伤仪的自动检测功能过程，功能界面上能够实时显示检测到金属工伤时缺陷数量的动态变化，并在检测到工伤缺陷的瞬间实时听到蜂鸣器的报警提示功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.5	0
5.2	技术	2.三自由度机器人套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）系统通电后显示界面可显示工位号，主界面可显示手动模式和图形绘制两种功能选项。（2）能通过手动模式实现简单的汉字书写（3）能通过自动模式实现不小于3种几何图形的绘画。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	2.2	2.5	0
5.3	技术	3.采摘机器人控制器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）展示水果采摘机器人的硬件组成，需包括水果采摘机器人机构、模拟水果树和控制器以上硬件部分，对每个硬件部分进行详细的介绍。（2）采摘机器人的功能界面包含有区域设定、手动采摘，自动采摘及校准等功能菜单。（3）演示通过遥控电位器实现采摘机器人的手动采摘水果的功能过程。（4）演示水果采摘器的自动采摘功能过程。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	1	2.5	1.5

5.4	技术	4.光伏跟踪器套件演示视频的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示自动跟踪光伏发电模型装置的硬件组成，需包括模拟光源、直流减速电机、检测电路和模拟太阳能板以上硬件部分。（2）展示光伏发电跟踪器的5个模拟光源，并每个模拟光源可独立控制。（3）演示光伏自动跟踪器对光源的自动跟踪功能。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.5	0
5.5	技术	5.圆度仪套件演示视频的的功能演示： 功能要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。 (1)能贴合采购人需求，针对性强的得3.0-2.1分；(2)能比较贴合采购人需求，针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-3	0	2.5	2
6	技术	产品性能及技术能力证明：响应产品的技术支持资料、技术证明材料详尽程度打分。(1)证明材料详细、针对性强的得5.0-3.6分；(2)证明材料较详细，针对性较强的得3.5-1.6分；（3）证明材料、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）证明材料、针对性差的得0分。 注：提供货物彩页复印件、系统功能截图、官网网页截图等证明材料并加盖公章	0-5	4	4.8	4
7.1	技术	1.设备的供货方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.2	3.7	3
7.2	技术	2.安装和调试方案（0-5分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-5	4	4.5	4.1
7.3	技术	3.验收标准及方案（0-4分）(1)方案具体、详细能贴合或优于采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-3.1分；(2)方案较具体、详细能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.0-1.6分；（3）方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5-0.1分；（4）方案不能贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的得0分。	0-4	3.2	3.5	3
8	技术	培训方案：供应商培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。(1)方案能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)方案能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)方案能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)方案不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4	4.5	4.2
9	技术	售后服务承诺：售后服务方案、维护人员等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。(1)内容能贴合采购人需求，针对性强的得5.0-3.6分；(2)内容能比较贴合采购人需求，针对性较强的得3.5-1.6分；(3)内容能基本贴合采购人需求，针对性一般的得1.5-0.1分；(4)内容不能贴合采购人需求，针对性差的得0分。	0-5	4.1	4.5	3
合计			0-70	48.7	63	41.8

专家（签名）：