

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县妇幼保健院医用不锈钢制品-B项目（ZJ-2432255-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞生源（杭州）生物技术有限公司	江苏欣华恒精密机械集团有限公司	浙江嘉兴市齐辰源生物技术有限公司	嘉兴康竣贸易有限公司	绍兴勤诚医疗器械有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、招标技术要求（一）技术工艺要求”的符合度，每一条“★”条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“★”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，均视为不满足采购文件要求。	0-32	29.0	25.0	17.0	23.0	21.0
2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	业绩：供应商2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的医用不锈钢制品的销售合同（合同清单需含：无菌物品下送车（铝合金）、双杆升降台（气动升降式）），每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	提供投标产品（核心产品）制造商具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分，提供证书复印件。	0-1.5	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0
5	商务	质保期：在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6.1	技术	国标SUS304不锈钢板材、管材：符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50% 19.50%；3、Ni,% 8.00% 10.50%）；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2.5分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	表面喷涂处理工艺：符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着性：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）”的表面喷涂检测报告；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
6.3	技术	电抛光处理工艺：符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	治疗车C：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7.2	技术	双杆升降台（气动升降式）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.3	技术	无菌物品下送车（铝合金）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	实施方案、包括施工组织计划、进度安排以及各项保障措施、管理措施等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	1.0	3.0	2.0
9	技术	售后服务方案和解决方案。售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得4分；售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得3分；售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分；售后服务方案有欠缺，内容针对性差得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	61.5	51.0	32.0	43.5	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县妇幼保健院医用不锈钢制品-B项目（ZJ-2432255-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞生源（杭州）生物技术有限公司	江苏欣华恒精密机械集团有限公司	浙江嘉兴市齐辰源生物技术有限公司	嘉兴康竣贸易有限公司	绍兴勤诚医疗器械有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、招标技术要求（一）技术工艺要求”的符合度，每一条“★”条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“★”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，均视为不满足采购文件要求。	0-32	29.0	25.0	17.0	23.0	21.0
2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	业绩：供应商2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的医用不锈钢制品的销售合同（合同清单需含：无菌物品下送车（铝合金）、双杆升降台（气动升降式）），每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	提供投标产品（核心产品）制造商具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分，提供证书复印件。	0-1.5	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0
5	商务	质保期：在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6.1	技术	国标SUS304不锈钢板材、管材：符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50% 19.50%；3、Ni,% 8.00% 10.50%）；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2.5分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	表面喷涂处理工艺：符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）的表面喷涂检测报告；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
6.3	技术	电抛光处理工艺：符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	治疗车C：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	双杆升降台（气动升降式）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.3	技术	无菌物品下送车（铝合金）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	实施方案、包括施工组织计划、进度安排以及各项保障措施、管理措施等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案和解决方案。售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得4分；售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得3分；售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分；售后服务方案有欠缺，内容针对性差得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	64.5	51.0	32.0	41.5	39.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县妇幼保健院医用不锈钢制品-B项目（ZJ-2432255-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞生源（杭州）生物技术有限公司	江苏欣华恒精密机械集团有限公司	浙江嘉兴市齐辰源生物技术有限公司	嘉兴康竣贸易有限公司	绍兴勤诚医疗器械有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、招标技术要求（一）技术工艺要求”的符合度，每一条“★”条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“★”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，均视为不满足采购文件要求。	0-32	29.0	25.0	17.0	23.0	21.0
2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	业绩：供应商2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的医用不锈钢制品的销售合同（合同清单需含：无菌物品下送车（铝合金）、双杆升降台（气动升降式）），每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	提供投标产品（核心产品）制造商具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分，提供证书复印件。	0-1.5	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0
5	商务	质保期：在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6.1	技术	国标SUS304不锈钢板材、管材：符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50% 19.50%；3、Ni,% 8.00% 10.50%）；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2.5分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	表面喷涂处理工艺：符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）的表面喷涂检测报告；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
6.3	技术	电抛光处理工艺：符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	治疗车C：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0
7.2	技术	双杆升降台（气动升降式）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.3	技术	无菌物品下送车（铝合金）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	2.0	2.0
8	技术	实施方案、包括施工组织计划、进度安排以及各项保障措施、管理措施等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	售后服务方案和解决方案。售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得4分；售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得3分；售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分；售后服务方案有欠缺，内容针对性差得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	65.5	50.0	33.0	40.5	38.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嘉善县妇幼保健院医用不锈钢制品-B项目（ZJ-2432255-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞生源（杭州）生物技术有限公司	江苏欣华恒精密机械集团有限公司	浙江嘉兴市齐辰源生物技术有限公司	嘉兴康竣贸易有限公司	绍兴勤诚医疗器械有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、招标技术要求（一）技术工艺要求”的符合度，每一条“★”条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“★”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，均视为不满足采购文件要求。	0-32	29.0	25.0	17.0	23.0	21.0
2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	业绩：供应商2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的医用不锈钢制品的销售合同（合同清单需含：无菌物品下送车（铝合金）、双杆升降台（气动升降式）），每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	提供投标产品（核心产品）制造商具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分，提供证书复印件。	0-1.5	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0
5	商务	质保期：在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6.1	技术	国标SUS304不锈钢板材、管材：符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50% 19.50%；3、Ni,% 8.00% 10.50%）；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2.5分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	表面喷涂处理工艺：符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）的表面喷涂检测报告；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
6.3	技术	电抛光处理工艺：符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	治疗车C：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	双杆升降台（气动升降式）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7.3	技术	无菌物品下送车（铝合金）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	实施方案、包括施工组织计划、进度安排以及各项保障措施、管理措施等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0
9	技术	售后服务方案和解决方案。售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得4分；售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得3分；售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分；售后服务方案有欠缺，内容针对性差得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	64.5	57.0	34.0	43.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嘉善县妇幼保健院医用不锈钢制品-B项目（ZJ-2432255-02二次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	瑞生源（杭州）生物技术有限公司	江苏欣华恒精密机械集团有限公司	浙江嘉兴市齐辰源生物技术有限公司	嘉兴康竣贸易有限公司	绍兴勤诚医疗器械有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“三、招标技术要求（一）技术工艺要求”的符合度，每一条“★”条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“★”条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。未按采购文件要求提供检测报告、截图证明等材料或材料不符合采购文件要求的，均视为不满足采购文件要求。	0-32	29.0	25.0	17.0	23.0	21.0
2	商务	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	业绩：供应商2021年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的医用不锈钢制品的销售合同（合同清单需含：无菌物品下送车（铝合金）、双杆升降台（气动升降式）），每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	商务	提供投标产品（核心产品）制造商具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，最多得1.5分，提供证书复印件。	0-1.5	1.5	1.5	0.5	0.0	0.0
5	商务	质保期：在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长一年不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6.1	技术	国标SUS304不锈钢板材、管材：符合GB/T3280-2015标准规定中的检验检测项目（1、C,%≤0.07%；2、Cr,% 17.50% 19.50%；3、Ni,% 8.00% 10.50%）；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2.5分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.2	技术	表面喷涂处理工艺：符合GB/T3325-2017标准规定的要求（漆膜附着力：优于2级；硬度：≥H（防磨损）；漆膜抗冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落，无裂纹皱纹；漆膜耐腐蚀性：100H内，在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象）的表面喷涂检测报告；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
6.3	技术	电抛光处理工艺：符合GBT20016-2005电抛光标准规定的要求，检测内容：耐湿热实验24小时（38℃，100%RH），无明显锈蚀现象；中性盐雾（NSS）实验24小时，无明显锈蚀现象；硫酸铜实验，无铜色沉积或铜色斑点；水浸泡试验（8个循环），无明显锈蚀现象；提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件的得2分，未提供或提供的检测报告复印件内容不全的不得分。 注：检测报告须附有CMA认证标识	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
7.1	技术	治疗车C：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	双杆升降台（气动升降式）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7.3	技术	无菌物品下送车（铝合金）：制作工艺精良，结构设计实用合理，外形美观得5分；制作工艺较精良，结构设计较实用合理，外形较美观得4分；制作工艺普通，结构设计一般，外形普通得3分；制作工艺较粗糙，结构设计欠缺，外形有不佳的得2分。制作工艺粗糙，结构设计欠缺不合理，外形有瑕疵得1分。	0-5	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	实施方案、包括施工组织计划、进度安排以及各项保障措施、管理措施等。方案完善可行，计划、安排科学，措施得当得5分；方案较完善可行，计划、安排较科学，措施较得当得4分；方案能满足要求，计划、安排合理，措施可行得3分；方案有瑕疵，计划、安排欠完善，措施欠具体得2分；方案过于简单，计划、安排混乱，措施不明确得1分；未提供得0分。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	售后服务方案和解决方案。售后服务方案详细、完善、全面，售后响应速度快，排除故障能力强，服务人员经验丰富，备品备件供应及时得4分；售后服务方案详细、售后响应及时，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得3分；售后服务方案详细、内容针对性有欠缺，售后响应基本满足要求，服务人员有同类经验，备品备件能及时供应得2分；售后服务方案有欠缺，内容针对性差得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	64.5	57.0	30.0	40.5	38.5

专家（签名）：