

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	3	3	3	2
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任何一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水电解性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任何一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任何一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1

9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	2	4	2
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	3	2	3	3
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	2	2	3	1
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	3	3	3	2
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	1	2	3	2
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	2	1	3	1
合计			0-70.0	66	62	69	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	2	2	2	2
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	4.5	4	4.5
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	2	2	2	2
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	2	2	2	2
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	2	2	2	2
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	2	2	2	2
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	3	2.5	3	2.5
合计			0-70.0	65	64	64	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	2.4	2.6	2.5	2.7
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	4.5	4.2	4.4	4.3
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	2	2	2	2
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	2	2	2	2
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	2.4	2.6	2.5	2.7
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	2.4	2.6	2.5	2.7
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	2.1	2	2.1	2.1
合计			0-70.0	64.8	65	65	65.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	4	4.5	4
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	3	3	3	3
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	3	3	3	3
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	2.8	2.8	2.8	2.8
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	2.8	2.2	2.6	2.3
合计			0-70.0	69.4	67.8	68.7	67.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	3	3	3	3
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	3	4	3
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	3	2	2	2
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	3	2	2	2
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	2	2	2	3
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	3	2	2	2
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	3	2	3	2
合计			0-70.0	69	63	65	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	2	2	2	2
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	4	4.5	4
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	2	2	2	2
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	2	2	2	2
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	3	2.5	3	2.5
合计			0-70.0	66	64.5	65.5	64.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：2022年新能源汽车号牌“附着落料半成品”及“烫印膜”采购项目（SZFC2022T-GK-020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京长兴交通设施工程有限公司	恩希爱(杭州)薄膜有限公司	夜视丽新材料(仙居)有限公司	道明光学股份有限公司
1	商务资信	具有ISO9001质量管理体系认证的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证的得1分； 具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的得1分。 备注：以上证书须在有效期内。（0-3分）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	投标人有生产厂房并提供有效证明材料的得2分，未提供不得分。 备注：有效证明材料指投标人房屋产权证或有效期内的租赁合同。	0-2	2	2	2	2
3	商务资信	提供2019年1月1日至今的新能源汽车号牌附着落料半成品业绩（以合同签订时间为准），每提供1个合同及相应的供货发票，或中标（成交）通知书及相对应的供货发票得1分，最多得3分。（0-3分） 备注：同一省级行政区域内的同年度合同视为1个业绩，不重复得分。	0-3	3	3	3	3
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度，全部满足的得12分（包括所投产品的规格型号、详细配置、主要技术参数、氧化铝等，是否能够满足招标文件要求），非关键性指标偏离一项扣3分，扣完为止。（0-12分）	0-12	12	12	12	12
5.1	技术	1.投标人人员配置情况，投入本项目人员具有中级及以上职称或技能证书（专业名称须与本项目有关）的，每有一位得1分，最高得3分。提供职称证书原件扫描件并加盖公章及投标人近一年内为其缴纳的任意一月社保证明扫描件并加盖公章；（0-3分）	0-3	3	3	3	3
5.2	技术	2.生产企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明，且须提供购买设备的合同、发票或银行支付凭证的复印件）情况。（0-3分） 备注：所提供的设备购置合同、发票或银行支付凭证须在本项目公告发布日之前；如是以授权代理商形式参与投标的，提供代理品牌所属单位的设备购置合同、发票或银行支付凭证的复印件。	0-3	3	3	3	3
6	技术	反光膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①外观、标识、逆反射系数、湿状态逆反射系数，全部检测合格的2分。 ②色度性能、拉伸性能、耐冲压性能、防粘纸可剥离性能，全部检测合格的2分。 ③耐水性能、耐溶剂性能、耐温性能、附着性能、耐冲洗性能、耐弯曲性能、抗冲击性能、抗风沙性能、制作工艺适应性，全部检测合格的4.5分。 ④耐候性能检测合格的，检测合格的得1分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
7	技术	烫印膜：根据公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告中的各项检测项目（具体以实际检测报告项目为准）进行打分： ①一般要求检测合格的得1分； ②纵向热收缩率、抗拉性能、转印特性、印迹外观、附着性能、耐磨性能、色度性能，全部检测合格的3.5分。 ③耐温度性能、抗弯曲性能、抗冲击性能、抗溶剂性能、耐盐水腐蚀性能、抗风沙性能、耐候性能，全部检测合格的4分。 未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-8.5	8.5	8.5	8.5	8.5

8	技术	氧化铝：公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的试验报告，全部项目合格的得1分。未提供检测报告或有任意一项不合格的，全项不得分。	0-1	1	1	1	1
9	技术	根据投标样品的规格、尺寸、外观、色差、烫印膜粘附性能等情况进行打分（0-5分），未提供样品的该项不得分。	0-5	5	3	3.5	3
10	技术	在满足招标文件的基础上，质保期每延长一年加1分，最多加3分，延长不足一年的不计入加分。	0-3	3	3	3	3
11	技术	方案措施包括应急预案完整有效且科学有依据的，得3分； 方案措施完整有效的得2分； 具有产品供货、验收方案的得1分； 无方案无措施的不得分。	0-3	3	3	3	3
12	技术	因安全保密考虑，投标人服务本项目需具有固定车辆及固定运输人员配备，车辆须为投标人自有车辆或固定租赁车辆（提供机动车行驶证原件扫描件，自有车辆或租赁车辆机动车行驶证所有人均不得为自然人），车辆为固定租赁车辆的，必须承诺在服务期内车辆仅用于本次项目使用，否则不得分。满足要求的得2分，否则不得分。	0-2	2	2	2	2
13.1	技术	提供的售后服务方案极具完整性、可行性和合理性得3分； 提供的售后服务方案较为完整，且具有一定可行性的得2分； 提供售后服务方案的得1分；不提供的不得分。	0-3	3	3	3	3
13.2	技术	具备售后服务热线，投标产品的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况。（0-3分）	0-3	2	2	2	2
13.3	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，提供服务的响应时间、速度等方式，以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。（0-3分）	0-3	2	2	2	2
14	技术	投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。（0-3分）	0-3	2.7	1.5	2.6	1.8
合计			0-70.0	67.7	64.5	66.1	64.8

专家（签名）：