

技术商务评分明细（陈金松）

项目名称：杭州市公安局富阳区分局保障中心厨房设备采购项目（HCCGFY2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江翔隆厨房设备有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司	浙江凯胜厨房设备有限公司	浙江郁氏厨具制造有限公司
1	技术	<p>根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应（并按要求提供相关证明材料）、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分；标注“★”有负偏离情况的，评标委员会根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：</p> <p>1、技术要求中标注“★”的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。</p> <p>2、正偏离不加分。</p> <p>证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件采购需求里所要求的技术支持资料或证明文件。</p>	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
2	商务	<p>投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。</p> <p>（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	<p>投标人或投标产品制造商具备①折弯机器人设备、②激光焊接机冷水机机器人设备、③激光切割主机系统控制软件、④不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备及⑤630T以上液压设备，以上设备每具备一项得1分，最高得5分。</p> <p>（根据投标人提供的设备发票、现场设备照片、现场设备铭牌等证明材料打分，设备发票、设备照片、设备铭牌须一一对应，未提供不得分。）</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0
4	技术	<p>投标人具有2021年1月1日后具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内304不锈钢不同厚度的检测报告，每提供一份检测报告得1分，满分得6分。</p> <p>不锈钢板类检测报告：304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm 不锈钢管类检测报告：Φ38mm、Φ25mm。</p> <p>（提供符合要求的检测报告复印件并加盖公章）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0
5	商务	<p>投标人提供2021年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）同类采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。</p> <p>（提供合同和相对应的发票，时间以合同签订日期为准，单个合同不重复计分）</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据各投标人项目整体设计方案及复核资料等详细情况打分（内容包含厨房分隔墙、水电点位现场测量、施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则）等情况综合评定打分。方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
8	技术	拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；大部分满足项目需求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容大部分完整且与项目匹配的得3分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
10.1	技术	2.材料要求：样品所选用材料以及配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	技术	3.样品功能性要求：整体样品的外观样式符合工作环境要求、稳固性高、美观程度、安全性高视为完全符合采购需求，完全满足得3分，大部分满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。（0-3分）	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0
10.3.1	技术	①为保证产品牢固度，所有钢架要求整体焊接成型，所有焊接处采用连续焊接，不得采用螺丝或卡扣连接，两头采用铝合金铸件保护（抗变形，防老化，不得采用塑料连接件）；（0-2分）	0-2	0.8	1.8	1.6	1.2
10.3.2	技术	②焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊、脱焊，开裂、焊坑、焊孔、焊穿、错位等缺陷，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，钢管焊接表面要求波纹均匀；（0-2分）	0-2	0.8	1.8	1.6	1.2
10.3.3	技术	③部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，零部件的结合应严密、牢固；（0-2分）	0-2	1.0	1.8	1.6	1.3
10.3.4	技术	④外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变，凹凸，歪斜；（0-1分）	0-1	0.5	0.9	0.8	0.7
10.3.5	技术	⑤各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。（0-2分）	0-2	1.0	1.8	1.6	1.3
11	商务	质保期不低于3年，质保期每增加1年得1分，最高得1分（投标人自行提供承诺）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	各投标人承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得4分；方案大部分可行、大部分满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案基本可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 2分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	51.1	62.1	61.2	49.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（华小安）

项目名称：杭州市公安局富阳区分局保障中心厨房设备采购项目（HCCGFY2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江翔隆厨房设备有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司	浙江凯胜厨房设备有限公司	浙江郁氏厨具制造有限公司
1	技术	<p>根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应（并按要求提供相关证明材料）、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分；标注“★”有负偏离情况的，评标委员会根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：</p> <p>1、技术要求中标注“★”的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。</p> <p>2、正偏离不加分。</p> <p>证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件采购需求里所要求的技术支持资料或证明文件。</p>	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
2	商务	<p>投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。</p> <p>（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	<p>投标人或投标产品制造商具备①折弯机器人设备、②激光焊接机冷水机机器人设备、③激光切割主机系统控制软件、④不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备及⑤630T以上液压设备，以上设备每具备一项得1分，最高得5分。</p> <p>（根据投标人提供的设备发票、现场设备照片、现场设备铭牌等证明材料打分，设备发票、设备照片、设备铭牌须一一对应，未提供不得分。）</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0
4	技术	<p>投标人具有2021年1月1日后具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内304不锈钢不同厚度的检测报告，每提供一份检测报告得1分，满分得6分。</p> <p>不锈钢板类检测报告：304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm 不锈钢管类检测报告：Φ38mm、Φ25mm。</p> <p>（提供符合要求的检测报告复印件并加盖公章）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0
5	商务	<p>投标人提供2021年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）同类采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。</p> <p>（提供合同和相对应的发票，时间以合同签订日期为准，单个合同不重复计分）</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据各投标人项目整体设计方案及复核资料等详细情况打分（内容包含厨房分隔墙、水电点位现场测量、施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则）等情况综合评定打分。方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；大部分满足项目需求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0
9	技术	产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容大部分完整且与项目匹配的得3分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10.1	技术	2.材料要求：样品所选用材料以及配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	技术	3.样品功能性要求：整体样品的外观样式符合工作环境要求、稳固性高、美观程度、安全性高视为完全符合采购需求，完全满足得3分，大部分满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0
10.3.1	技术	①为保证产品牢固度，所有钢架要求整体焊接成型，所有焊接处采用连续焊接，不得采用螺丝或卡扣连接，两头采用铝合金铸件保护（抗变形，防老化，不得采用塑料连接件）；（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
10.3.2	技术	②焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊、脱焊，开裂、焊坑、焊孔、焊穿、错位等缺陷，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，钢管焊接表面要求波纹均匀；（0-2分）	0-2	1.5	2.0	1.5	1.0
10.3.3	技术	③部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，零部件的结合应严密、牢固；（0-2分）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5
10.3.4	技术	④外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变，凹凸，歪斜；（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3.5	技术	⑤各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。（0-2分）	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0
11	商务	质保期不低于3年，质保期每增加1年得1分，最高得1分（投标人自行提供承诺）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	各投标人承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得4分；方案大部分可行、大部分满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案基本可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 2分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0
合计			0-70	57.0	65.0	63.5	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈启明）

项目名称：杭州市公安局富阳区分局保障中心厨房设备采购项目（HCCGFY2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江翔隆厨房设备有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司	浙江凯胜厨房设备有限公司	浙江郁氏厨具制造有限公司
1	技术	<p>根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应（并按要求提供相关证明材料）、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分；标注“★”有负偏离情况的，评标委员会根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：</p> <p>1、技术要求中标注“★”的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。</p> <p>2、正偏离不加分。</p> <p>证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件采购需求里所要求的技术支持资料或证明文件。</p>	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
2	商务	<p>投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。</p> <p>（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	<p>投标人或投标产品制造商具备①折弯机器人设备、②激光焊接机冷水机机器人设备、③激光切割主机系统控制软件、④不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备及⑤630T以上液压设备，以上设备每具备一项得1分，最高得5分。</p> <p>（根据投标人提供的设备发票、现场设备照片、现场设备铭牌等证明材料打分，设备发票、设备照片、设备铭牌须一一对应，未提供不得分。）</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0
4	技术	<p>投标人具有2021年1月1日后具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内304不锈钢不同厚度的检测报告，每提供一份检测报告得1分，满分得6分。</p> <p>不锈钢板类检测报告：304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm 不锈钢管类检测报告：Φ38mm、Φ25mm。</p> <p>（提供符合要求的检测报告复印件并加盖公章）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0
5	商务	<p>投标人提供2021年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）同类采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。</p> <p>（提供合同和相对应的发票，时间以合同签订日期为准，单个合同不重复计分）</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据各投标人项目整体设计方案及复核资料等详细情况打分（内容包含厨房分隔墙、水电点位现场测量、施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则）等情况综合评定打分。方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0
7	技术	项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0
8	技术	拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；大部分满足项目需求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
9	技术	产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容大部分完整且与项目匹配的得3分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
10.1	技术	2.材料要求：样品所选用材料以及配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	技术	3.样品功能性要求：整体样品的外观样式符合工作环境要求、稳固性高、美观程度、安全性高视为完全符合采购需求，完全满足得3分，大部分满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
10.3.1	技术	①为保证产品牢固度，所有钢架要求整体焊接成型，所有焊接处采用连续焊接，不得采用螺丝或卡扣连接，两头采用铝合金铸件保护（抗变形，防老化，不得采用塑料连接件）；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
10.3.2	技术	②焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊、脱焊，开裂、焊坑、焊孔、焊穿、错位等缺陷，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，钢管焊接表面要求波纹均匀；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0
10.3.3	技术	③部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，零部件的结合应严密、牢固；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
10.3.4	技术	④外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变，凹凸，歪斜；（0-1分）	0-1	0.5	1.0	1.0	1.0
10.3.5	技术	⑤各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0
11	商务	质保期不低于3年，质保期每增加1年得1分，最高得1分（投标人自行提供承诺）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	各投标人承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得4分；方案大部分可行、大部分满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案基本可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 2分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0
合计			0-70	55.5	67.0	61.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（高明）

项目名称：杭州市公安局富阳区分局保障中心厨房设备采购项目（HCCGFY2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江翔隆厨房设备有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司	浙江凯胜厨房设备有限公司	浙江郁氏厨具制造有限公司
1	技术	<p>根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应（并按要求提供相关证明材料）、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分；标注“★”有负偏离情况的，评标委员会根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：</p> <p>1、技术要求中标注“★”的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。</p> <p>2、正偏离不加分。</p> <p>证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件采购需求里所要求的技术支持资料或证明文件。</p>	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
2	商务	<p>投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。</p> <p>（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	<p>投标人或投标产品制造商具备①折弯机器人设备、②激光焊接机冷水机机器人设备、③激光切割主机系统控制软件、④不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备及⑤630T以上液压设备，以上设备每具备一项得1分，最高得5分。</p> <p>（根据投标人提供的设备发票、现场设备照片、现场设备铭牌等证明材料打分，设备发票、设备照片、设备铭牌须一一对应，未提供不得分。）</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0
4	技术	<p>投标人具有2021年1月1日后具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内304不锈钢不同厚度的检测报告，每提供一份检测报告得1分，满分得6分。</p> <p>不锈钢板类检测报告：304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm 不锈钢管类检测报告：Φ38mm、Φ25mm。</p> <p>（提供符合要求的检测报告复印件并加盖公章）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0
5	商务	<p>投标人提供2021年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）同类采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。</p> <p>（提供合同和相对应的发票，时间以合同签订日期为准，单个合同不重复计分）</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据各投标人项目整体设计方案及复核资料等详细情况打分（内容包含厨房分隔墙、水电点位现场测量、施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则）等情况综合评定打分。方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；大部分满足项目需求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容大部分完整且与项目匹配的得3分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
10.1	技术	2.材料要求：样品所选用材料以及配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	技术	3.样品功能性要求：整体样品的外观样式符合工作环境要求、稳固性高、美观程度、安全性高视为完全符合采购需求，完全满足得3分，大部分满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
10.3.1	技术	①为保证产品牢固度，所有钢架要求整体焊接成型，所有焊接处采用连续焊接，不得采用螺丝或卡扣连接，两头采用铝合金铸件保护（抗变形，防老化，不得采用塑料连接件）；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0
10.3.2	技术	②焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊、脱焊，开裂、焊坑、焊孔、焊穿、错位等缺陷，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，钢管焊接表面要求波纹均匀；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0
10.3.3	技术	③部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，零部件的结合应严密、牢固；（0-2分）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
10.3.4	技术	④外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变，凹凸，歪斜；（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3.5	技术	⑤各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。（0-2分）	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
11	商务	质保期不低于3年，质保期每增加1年得1分，最高得1分（投标人自行提供承诺）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	各投标人承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得4分；方案大部分可行、大部分满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案基本可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 2分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.0	67.0	62.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（章欢东）

项目名称：杭州市公安局富阳区分局保障中心厨房设备采购项目（HCCGFY2024-021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江翔隆厨房设备有限公司	浙江九龙厨具集团有限公司	浙江凯胜厨房设备有限公司	浙江郁氏厨具制造有限公司
1	技术	<p>根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应（并按要求提供相关证明材料）、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分；标注“★”有负偏离情况的，评标委员会根据该技术参数的负偏离对所投设备的使用影响程度进行以下扣分：</p> <p>1、技术要求中标注“★”的指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。</p> <p>2、正偏离不加分。</p> <p>证明材料：商务技术偏离表（技术要求须一对一响应）和招标文件采购需求里所要求的技术支持资料或证明文件。</p>	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
2	商务	<p>投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。</p> <p>（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
3	技术	<p>投标人或投标产品制造商具备①折弯机器人设备、②激光焊接机冷水机机器人设备、③激光切割主机系统控制软件、④不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备及⑤630T以上液压设备，以上设备每具备一项得1分，最高得5分。</p> <p>（根据投标人提供的设备发票、现场设备照片、现场设备铭牌等证明材料打分，设备发票、设备照片、设备铭牌须一一对应，未提供不得分。）</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	2.0
4	技术	<p>投标人具有2021年1月1日后具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内304不锈钢不同厚度的检测报告，每提供一份检测报告得1分，满分得6分。</p> <p>不锈钢板类检测报告：304不锈钢板0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm 不锈钢管类检测报告：Φ38mm、Φ25mm。</p> <p>（提供符合要求的检测报告复印件并加盖公章）</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0
5	商务	<p>投标人提供2021年1月1日至本项目开标截止日（以合同签订时间为准）同类采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。</p> <p>（提供合同和相对应的发票，时间以合同签订日期为准，单个合同不重复计分）</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	根据各投标人项目整体设计方案及复核资料等详细情况打分（内容包含厨房分隔墙、水电点位现场测量、施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则）等情况综合评定打分。方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0
7	技术	项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案大部分科学、合理、规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案部分完整，较差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0
8	技术	拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；大部分满足项目需求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0
9	技术	产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容大部分完整且与项目匹配的得3分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	2.材料要求：样品所选用材料以及配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10.2	技术	3.样品功能性要求：整体样品的外观样式符合工作环境要求、稳固性高、美观程度、安全性高视为完全符合采购需求，完全满足得3分，大部分满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。（0-3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
10.3.1	技术	①为保证产品牢固度，所有钢架要求整体焊接成型，所有焊接处采用连续焊接，不得采用螺丝或卡扣连接，两头采用铝合金铸件保护（抗变形，防老化，不得采用塑料连接件）；（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3.2	技术	②焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊、脱焊，开裂、焊坑、焊孔、焊穿、错位等缺陷，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊接头咬边和飞溅，钢管焊接表面要求波纹均匀；（0-2分）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5
10.3.3	技术	③部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，零部件的结合应严密、牢固；（0-2分）	0-2	2.0	1.5	1.5	2.0
10.3.4	技术	④外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变，凹凸，歪斜；（0-1分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3.5	技术	⑤各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	质保期不低于3年，质保期每增加1年得1分，最高得1分（投标人自行提供承诺）	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	各投标人承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得4分；方案大部分可行、大部分满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案基本可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 2分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.5	63.0	68.0	59.5

专家（签名）：