

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：建德市第一人民医院医共体2024年生活电器采购项目（三甲医院创建）（JD2024BF-195）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乐水智造科技有限公司	绍兴商务中心	杭州碧湖净水设备有限公司	杭州泽森净水科技有限公司
1	技术	对招标文件技术参数的响应程度： 1. 设备技术参数完全满足招标文件技术参数要求得29分。 2. ▲的功能要求、性能指标及技术参数项响应有缺漏或负偏离的投标文件，该投标文件无效。 3. 一般参数，每一项不符合的则扣1分；扣完为止。 以上须按照招标文件技术参数要求提供相关证明材料。	0-29	29.0	29.0	29.0	29.0
2	技术	安装调试方案：根据投标供应商针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装人员配置安排： 安排合理得2分，其他的1分； ②安装调试步骤、措施及问题的解决方案： 安排合理得2分，其他的1分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0
3	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。 响应时间短，解决方案充分得4分； 响应时间一般，解决方案较合理得3分； 响应时间长，解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能满足售后服务要求得4分； 储备一般基本能满足售后服务要求得3分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。	0-4	1.0	3.0	4.0	3.0
5	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。 人员配备充足售后服务经验丰富得4分； 人员配备和售后服务一般得3分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标供应商提供应急或突发事件解决方案：解决方案充分详细得4分； 解决方案较合理得3分； 解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	质量保障措施：根据投标供应商针对本项目的科学性、全面性： ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得3分，都不能充分保障的得1分； 无保障措施得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得4分； 方案合理安排一般得3分； 方案合理安排差得1分； 无方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标供应商承诺能满足医院退换货的需求得2分，须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标供应商具有质量管理体系认证得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有售后服务认证证书的得1分，本项最高得4分。（须提供相关项目证书复印件加盖投标供应商公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1份得1分，最高得3分。 注：每个案例均须提供合同和发票复印件并加盖投标供应商公章，同一采购业主只计1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	60.0	62.0	64.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：建德市第一人民医院医共体2024年生活电器采购项目（三甲医院创建）（JD2024BF-195）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乐水智造科技有限公司	绍兴商务中心	杭州碧湖净水设备有限公司	杭州泽森净水科技有限公司
1	技术	对招标文件技术参数的响应程度： 1.设备技术参数完全满足招标文件技术参数要求得29分。 2.▲的功能要求、性能指标及技术参数项响应有缺漏或负偏离的投标文件，该投标文件无效。 3.一般参数，每一项不符合的则扣1分；扣完为止。 以上须按照招标文件技术参数要求提供相关证明材料。	0-29	29.0	29.0	29.0	29.0
2	技术	安装调试方案：根据投标供应商针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装人员配置安排： 安排合理得2分，其他的1分； ②安装调试步骤、措施及问题的解决方案： 安排合理得2分，其他的1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
3	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。 响应时间短，解决方案充分得4分； 响应时间一般，解决方案较合理得3分； 响应时间长，解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得4分； 储备一般基本能满足售后服务要求得3分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	售后服务机构技术人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。 人员配备充足售后服务经验丰富得4分； 人员配备和售后服务一般得3分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标供应商提供应急或突发事件解决方案：解决方案充分详细得4分； 解决方案较合理得3分； 解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	质量保障措施：根据投标供应商针对本项目的科学性、全面性： ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得3分，都不能充分保障的得1分； 无保障措施得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得4分； 方案合理安排一般得3分； 方案合理安排差得1分； 无方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标供应商承诺能满足医院退换货的需求得2分，须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标供应商具有质量管理体系认证得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有售后服务认证证书的得1分，本项最高得4分。（须提供相关项目证书复印件加盖投标供应商公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1份得1分，最高得3分。 注：每个案例均须提供合同和发票复印件并加盖投标供应商公章，同一采购业主只计1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	63.0	64.0	64.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：建德市第一人民医院医共体2024年生活电器采购项目（三甲医院创建）（JD2024BF-195）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乐水智造科技有限公司	绍兴商务中心	杭州碧湖净水设备有限公司	杭州泽森净水科技有限公司
1	技术	对招标文件技术参数的响应程度： 1.设备技术参数完全满足招标文件技术参数要求得29分。 2.▲的功能要求、性能指标及技术参数项响应有缺漏或负偏离的投标文件，该投标文件无效。 3.一般参数，每一项不符合的则扣1分；扣完为止。 以上须按照招标文件技术参数要求提供相关证明材料。	0-29	29.0	29.0	29.0	29.0
2	技术	安装调试方案：根据投标供应商针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装人员配置安排： 安排合理得2分，其他的1分； ②安装调试步骤、措施及问题的解决方案： 安排合理得2分，其他的1分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0
3	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。 响应时间短，解决方案充分得4分； 响应时间一般，解决方案较合理得3分； 响应时间长，解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得4分； 储备一般基本能满足售后服务要求得3分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	售后服务机构技术人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。 人员配备充足售后服务经验丰富得4分； 人员配备和售后服务一般得3分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标供应商提供应急或突发事件解决方案：解决方案充分详细得4分； 解决方案较合理得3分； 解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	质量保障措施：根据投标供应商针对本项目的科学性、全面性： ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得3分，都不能充分保障的得1分； 无保障措施得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得4分； 方案合理安排一般得3分； 方案合理安排差得1分； 无方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标供应商承诺能满足医院退换货的需求得2分，须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标供应商具有质量管理体系认证得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有售后服务认证证书的得1分，本项最高得4分。（须提供相关项目证书复印件加盖投标供应商公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1份得1分，最高得3分。 注：每个案例均须提供合同和发票复印件并加盖投标供应商公章，同一采购业主只计1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	63.0	65.0	64.0	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：建德市第一人民医院医共体2024年生活电器采购项目（三甲医院创建）（JD2024BF-195）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乐水智造科技有限公司	绍兴商务中心	杭州碧湖净水设备有限公司	杭州泽森净水科技有限公司
1	技术	对招标文件技术参数的响应程度： 1.设备技术参数完全满足招标文件技术参数要求得29分。 2.▲的功能要求、性能指标及技术参数项响应有缺漏或负偏离的投标文件，该投标文件无效。 3.一般参数，每一项不符合的则扣1分；扣完为止。 以上须按照招标文件技术参数要求提供相关证明材料。	0-29	29.0	29.0	29.0	29.0
2	技术	安装调试方案：根据投标供应商针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装人员配置安排： 安排合理得2分，其他的1分； ②安装调试步骤、措施及问题的解决方案： 安排合理得2分，其他的1分。	0-4	2.0	4.0	3.0	3.0
3	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。 响应时间短，解决方案充分得4分； 响应时间一般，解决方案较合理得3分； 响应时间长，解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
4	技术	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得4分； 储备一般基本能满足售后服务要求得3分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0
5	技术	售后服务机构技术人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。 人员配备充足售后服务经验丰富得4分； 人员配备和售后服务一般得3分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标供应商提供应急或突发事件解决方案：解决方案充分详细得4分； 解决方案较合理得3分； 解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	质量保障措施：根据投标供应商针对本项目的科学性、全面性： ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得3分，都不能充分保障的得1分； 无保障措施得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得4分； 方案合理安排一般得3分； 方案合理安排差得1分； 无方案得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
9	技术	投标供应商承诺能满足医院退换货的需求得2分，须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标供应商具有质量管理体系认证得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有售后服务认证证书的得1分，本项最高得4分。（须提供相关项目证书复印件加盖投标供应商公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1份得1分，最高得3分。 注：每个案例均须提供合同和发票复印件并加盖投标供应商公章，同一采购业主只计1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.0	67.0	64.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：建德市第一人民医院医共体2024年生活电器采购项目（三甲医院创建）（JD2024BF-195）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江乐水智造科技有限公司	绍兴商务中心	杭州碧湖净水设备有限公司	杭州泽森净水科技有限公司
1	技术	对招标文件技术参数的响应程度： 1.设备技术参数完全满足招标文件技术参数要求得29分。 2.▲的功能要求、性能指标及技术参数项响应有缺漏或负偏离的投标文件，该投标文件无效。 3.一般参数，每一项不符合的则扣1分；扣完为止。 以上须按照招标文件技术参数要求提供相关证明材料。	0-29	29.0	29.0	29.0	29.0
2	技术	安装调试方案：根据投标供应商针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装人员配置安排： 安排合理得2分，其他的1分； ②安装调试步骤、措施及问题的解决方案： 安排合理得2分，其他的1分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0
3	技术	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案。 响应时间短，解决方案充分得4分； 响应时间一般，解决方案较合理得3分； 响应时间长，解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
4	技术	售后服务机构备品备件储备情况： 储备充足能充分满足售后服务要求得4分； 储备一般基本能满足售后服务要求得3分； 储备情况差不能满足售后服务要求1分； 无备品备件储备得0分。	0-4	1.0	4.0	3.0	3.0
5	技术	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况。 人员配备充足售后服务经验丰富得4分； 人员配备和售后服务一般得3分； 人员配备不足售后服务经验差1分； 无人员配备得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标供应商提供应急或突发事件解决方案：解决方案充分详细得4分； 解决方案较合理得3分； 解决方案差1分； 无解决方案得0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0
7	技术	质量保障措施：根据投标供应商针对本项目的科学性、全面性： ①确保供货、运输的时效性； ②验收进度等情况及项目实施人员配置情况； 两方面均有合理计划，相关保障措施的得4分，有一方面不完善的得3分，都不能充分保障的得1分； 无保障措施得0分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等。方案考虑充分安排有效得4分； 方案合理安排一般得3分； 方案合理安排差得1分； 无方案得0分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
9	技术	投标供应商承诺能满足医院退换货的需求得2分，须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	优惠条件：质保期在满足采购文件的基础上每增加1年加1分，最多加2分。须提供相关承诺，不承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标供应商具有质量管理体系认证得1分；具有环境管理体系认证证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；具有售后服务认证证书的得1分，本项最高得4分。（须提供相关项目证书复印件加盖投标供应商公章）	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
12	技术	根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每提供1份得1分，最高得3分。 注：每个案例均须提供合同和发票复印件并加盖投标供应商公章，同一采购业主只计1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	63.0	68.0	65.0	60.0

专家（签名）：